

**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



**GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE**

**PIANO D'AZIONE**  
**AGGIORNAMENTO 2024 (IV CICLO)**

**CA\_IT\_RD\_0058**

**ALLEGATO**  
**ANALISI AREE CRITICHE**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	32233
N° abitazioni*	109
N° abitanti*	271
Ln <sub>night</sub> dB(A)	64.1
POST OPERAM	
Indice priorità	13019
N° abitazioni*	109
N° abitanti*	271
Ln <sub>night</sub> dB(A)	58.7
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> ]: 0.084	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 3238	

RD\_IT\_0058\_009

> 65

Interventi Mitigazione

3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini

Ln<sub>night</sub>


ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021



SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSP008	RD_IT_0058_009	RD_IT_0058_009_1	Piancogno	F	0+000-0+350	Asf_RidVel	350	73.836,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	17474
N° abitazioni*	88
N° abitanti*	200
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.9
POST OPERAM	
Indice priorità	4438
N° abitazioni*	88
N° abitanti*	200
Ln <sub>night</sub> dB(A)	59.4
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> ]: 0.105	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 1904	

RD\_IT\_0058\_19  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 1\_MitigazioneBarriere  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSP011V2	RD_IT_0058_019	RD_IT_0058_019_1	San Gervasio Bresc	C	23+150-22+800	Bar	350	215.250,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	31875
N° abitazioni*	162
N° abitanti*	340
Lnight dB(A)	67.4
POST OPERAM	
Indice priorità	5647
N° abitazioni*	162
N° abitanti*	340
Lnight dB(A)	60

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.063


Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 5401

RD\_IT\_0058\_134  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 1\_MitigazioneBarriere  
 Lnight  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS11V 2	RD_IT_0058_134	RD_IT_0058_134_1	Brescia	B	Svincolo-13+500	Bar	380	233.700,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	9173
N° abitazioni*	46
N° abitanti*	98
Ln <sub>night</sub> dB(A)	69.3
POST OPERAM	
Indice priorità	5401
N° abitazioni*	46
N° abitanti*	98
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.6
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.018	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 5401	

RD\_IT\_0058\_134  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 1\_MitigazioneBarriere  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS11V2	RD_IT_0058_134	RD_IT_0058_134_2	Brescia	B	12+150-12+380	bar	150	92.250,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**ANTE OPERAM**

Indice priorità	9949
N° abitazioni*	50
N° abitanti*	101
Lnicht dB(A)	69.8

**POST OPERAM**

Indice priorità	1065
N° abitazioni*	50
N° abitanti*	101
Lnicht dB(A)	59.4

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.014

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>: 7020

RD\_IT\_0058\_143  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 1\_MitigazioneBarriere  
 Lnicht  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS236	RD_IT_0058_IT_143	RD_IT_0058_143_1	Montichiari	C	50+500-50+280	bar	220	135.300,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	5925
N° abitazioni*	31
N° abitanti*	72
Lnight dB(A)	68.3
POST OPERAM	
Indice priorità	2912
N° abitazioni*	31
N° abitanti*	72
Lnight dB(A)	62.9
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.009	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> : 7905	

RD\_IT\_0058\_143

> 65

Interventi Mitigazione

1\_MitigazioneBarriere


Lnight

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS236	RD_IT_0058_IT_143	RD_IT_0058_143_2	Montichiari	C	45+970-56+210	bar	240	147.600,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



ANTE OPERAM	
Indice priorità	249706
N° abitazioni*	186
N° abitanti*	367
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.8
POST OPERAM	
Indice priorità	116192
N° abitazioni*	186
N° abitanti*	367
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.3

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>]: 0.131


Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 2799

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_1	Caino	E	12+800-13+900	Asf_RidVel	1100	232.056,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	188716
N° abitazioni*	121
N° abitanti*	253
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65
POST OPERAM	
Indice priorità	93612
N° abitazioni*	121
N° abitanti*	253
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.5
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.111	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 2279	

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_2	Preseglie	I	28+000-29+300	Asf_RidVel	1300	274.248,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	1326458
N° abitazioni*	385
N° abitanti*	1094
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.6
POST OPERAM	
Indice priorità	614998
N° abitazioni*	385
N° abitanti*	842
Ln <sub>night</sub> dB(A)	62.4
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> ]: 0.256	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 3291	

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 2\_MitigazioneVelocità  
 4)Mitigazione\_Asfalto  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_3	Vestone	I	34+200-37+000	Asf_RidVel	2800	590.688,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	88705
N° abitazioni*	100
N° abitanti*	141
Lnight dB(A)	65.5
POST OPERAM	
Indice priorità	57504
N° abitazioni*	100
N° abitanti*	141
Lnight dB(A)	64.1

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.055


Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 2586

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65 ●  
 Interventi Mitigazione  
 Deviante —  
 Lnight ■  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEX237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_4	Lavenone	I	40+650-41+400	Deviante	3000	55.000.000,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**ANTE OPERAM**

Indice priorità	19065
N° abitazioni*	48
N° abitanti*	51
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.1

**POST OPERAM**

Indice priorità	11691
N° abitazioni*	48
N° abitanti*	51
Ln <sub>night</sub> dB(A)	62.4

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.032

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>: 1589

RD\_IT\_0058\_148

> 65

Interventi Mitigazione

3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini

Ln<sub>night</sub>

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021



SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEX237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_5.1	Idro	C	42+800-43+400	Asf_RidVelo	600	126.576,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	652731
N° abitazioni*	603
N° abitanti*	643
Ln <sub>night</sub> dB(A)	63.6
POST OPERAM	
Indice priorità	415742
N° abitazioni*	603
N° abitanti*	643
Ln <sub>night</sub> dB(A)	62.3
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.405	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ] : 1589	

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEX237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_5.2	Idro	C	45+000-46+200	Asf_RidVel	1200	253.152,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



ANTE OPERAM	
Indice priorità	58004
N° abitazioni*	154
N° abitanti*	154
Ln <sub>night</sub> dB(A)	64.9
POST OPERAM	
Indice priorità	63595
N° abitazioni*	154
N° abitanti*	154
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.9
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.099	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 1558	

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini ●●●●  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEX237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_6	Anfo	E	47+550-48+000	Asf_RidVel	450	94.932,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	17779
N° abitazioni*	34
N° abitanti*	49
Lnight dB(A)	64.6
POST OPERAM	
Indice priorità	20129
N° abitazioni*	34
N° abitanti*	49
Lnight dB(A)	61.9
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.375	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ] : 130	

RD\_IT\_0058\_148  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini ●●●●●  
 Lnight  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEX237	RD_IT_0058_IT_148	RD_IT_0058_148_7	Bagolino	E	54+550-55+800	Asf_RidVel	1250	263.700,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	2428
N° abitazioni*	4
N° abitanti*	10
Ln <sub>night</sub> dB(A)	64.7
POST OPERAM	
Indice priorità	2117
N° abitazioni*	4
N° abitanti*	10
Ln <sub>night</sub> dB(A)	63.4
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> ]: 0.028	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 375	

RD\_IT\_0058\_159

● > 65

Interventi Mitigazione

●●●● 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini

— 2\_MitigazioneVelocita

■ Ln<sub>night</sub>

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS510	RD_IT_0058_159	RD_IT_0058_159_1	Gussago	I	0+058-0+190	Asf_RidVel	132	27.846,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	140
N° abitazioni*	3
N° abitanti*	7
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.5
POST OPERAM	
Indice priorità	85
N° abitazioni*	3
N° abitanti*	7
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.4

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.018

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>: 375

RD\_IT\_0058\_159

● > 65

Interventi Mitigazione

|||| 4) Mitigazione\_Asfaltc


■ Ln<sub>night</sub>

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS510	RD_IT_0058_159	RD_IT_0058_159_2	Gussago	I	0+495-0+835	Asf	340	71.726,40

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	254
N° abitazioni*	1
N° abitanti*	3
Ln <sub>night</sub> dB(A)	68.5
POST OPERAM	
Indice priorità	180
N° abitazioni*	1
N° abitanti*	3
Ln <sub>night</sub> dB(A)	64.6

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.008

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 375

RD\_IT\_0058\_159

● > 65

Interventi Mitigazione

||| 4) Mitigazione\_Asfaltc


■ Ln<sub>night</sub>

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS510	RD_IT_0058_159	RD_IT_0058_159_3	Gussago	I	0+960-1+050	Asf	90	18.986.40

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	131527
N° abitazioni*	87
N° abitanti*	223
Lnight dB(A)	64.4
POST OPERAM	
Indice priorità	117415
N° abitazioni*	87
N° abitanti*	223
Lnight dB(A)	62.5
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.067	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 3342	

RD\_IT\_0058\_159

● > 65

Interventi Mitigazione

— 1\_MitigazioneBarriere


■ Lnight

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS510	RD_IT_0058_159	RD_IT_0058_159_4	Rodengo Saiano	C	6+400-6+650	bar	250	153.750,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	67165
N° abitazioni*	78
N° abitanti*	174
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.1
POST OPERAM	
Indice priorità	55426
N° abitazioni*	78
N° abitanti*	174
Ln <sub>night</sub> dB(A)	57.9
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.057	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 3034	


RD\_IT\_0058\_159

- > 65
  - Interventi Mitigazione
  - 1\_MitigazioneBarriera
  - Ln<sub>night</sub>
- ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS510	RD_IT_0058_159	RD_IT_0058_159_5	Passirano	C	9+300-9+385	bar	85	52.275,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	19147
N° abitazioni*	21
N° abitanti*	50
Lnight dB(A)	63.6
POST OPERAM	
Indice priorità	15800
N° abitazioni*	21
N° abitanti*	50
Lnight dB(A)	59.7

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.045

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 1100

RD\_IT\_0058\_168

● > 65

Interventi Mitigazione

■ 1\_MitigazioneBarriere


■ Lnight

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEX567	RD_IT_0058_168	RD_IT_0058_168_1	Lonato	C	8+100-8+250	bar	150	92.250,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



ANTE OPERAM	170_1	170_2	170_3
Indice priorità	793	22924	53671
N° abitazioni*	12	70	140
N° abitanti*	14	76	152
Lnight dB(A)	62.3	61.2	60.5

POST OPERAM	170_1	170_2	170_3
Indice priorità	461	9601	12363
N° abitazioni*	12	70	140
N° abitanti*	14	76	152
Lnight dB(A)	61.8	58.6	57.3


Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>]  
 170-1: 0.012 ; 170\_2:0.066 ; 170\_3: 0.132

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>] : 1151

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_1	Padenghe sul Garda	I	17+000-17+100	Asf	100	21.096,00
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_2	Padenghe sul Garda	I	16+254-16+900	Asf	646	136.280,00
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_3	Padenghe sul Garda	I	16+188-15+200	Asf	988	208.428,48

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO  
 Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	59444
N° abitazioni*	156
N° abitanti*	171
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.9
POST OPERAM	
Indice priorità	40646
N° abitazioni*	156
N° abitanti*	171
Ln <sub>night</sub> dB(A)	58.9
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> ]: 0.148	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 1155	

RD\_IT\_0058\_170  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_4	Padenghe-Moniga	C/E	14+729-13+714	Asf_RidVel	1015	214.124,40

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante




ANTE OPERAM	
Indice priorità	9434
N° abitazioni*	46
N° abitanti*	51
Ln <sub>night</sub> dB(A)	62.2
POST OPERAM	
Indice priorità	4449
N° abitazioni*	46
N° abitanti*	51
Ln <sub>night</sub> dB(A)	59.4
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.044	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ] : 1155	

RD\_IT\_0058\_170  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 4)Mitigazione\_Asfalto | | | |  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_5	Moniga del Garda	E	13+600-13+250	Asf	350	73.836,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



ANTE OPERAM	
Indice priorità	6219
N° abitazioni*	42
N° abitanti*	46
Lnight dB(A)	62.9
POST OPERAM	
Indice priorità	4006
N° abitazioni*	42
N° abitanti*	46
Lnight dB(A)	61.7

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.040


Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 1155

RD\_IT\_0058\_170  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 4)Mitigazione\_Asfalto ! ! ! !  
 Lnight  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_6	Moniga del Garda	E	13+197-12+897	Asf	300	63.288,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**




ANTE OPERAM	
Indice priorità	20673
N° abitazioni*	87
N° abitanti*	96
Ln <sub>night</sub> dB(A)	65.3
POST OPERAM	
Indice priorità	9963
N° abitazioni*	87
N° abitanti*	96
Ln <sub>night</sub> dB(A)	61.9
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.083	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 1155	

RD\_IT\_0058\_170  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_7	Moniga del Garda	E/C	12+810-12+160	Asf_RidVel	650	137.124,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	29042
N° abitazioni*	98
N° abitanti*	80
Ln <sub>night</sub> dB(A)	64.6
POST OPERAM	
Indice priorità	19271
N° abitazioni*	98
N° abitanti*	80
Ln <sub>night</sub> dB(A)	62.8

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.083

Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>]: 961

RD\_IT\_0058\_170  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini - - - -  
 4)Mitigazione\_Asfalto | | | |  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS572	RD_IT_0058_170	RD_IT_0058_170_8	Manerba del Garda	I	10+857-10+290	Asf_RidVel	567	119.614,32

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	192613
N° abitazioni*	205
N° abitanti*	508
Ln <sub>night</sub> dB(A)	62.7
POST OPERAM	
Indice priorità	56743
N° abitazioni*	205
N° abitanti*	508
Ln <sub>night</sub> dB(A)	58.5

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.104


Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ ab/ km<sup>2</sup> ] : 4860

RD\_IT\_0058\_173  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS573	RD_IT_0058_173	RD_IT_0058_173_1	Coccaglio	I	17+000-17+774	Asf_RidVel	774	163.283,04

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



ANTE OPERAM	
Indice priorità	5876
N° abitazioni*	37
N° abitanti*	89
Ln <sub>night</sub> dB(A)	64.2
POST OPERAM	
Indice priorità	1808
N° abitazioni*	37
N° abitanti*	89
Ln <sub>night</sub> dB(A)	60.4

Nota: \* (numero esposti)

Area considerata per il calcolo degli esposti [ km<sup>2</sup>: 0.019


Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km<sup>2</sup>] : 4652

RD\_IT\_0058\_174  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 1\_MitigazioneBarriere  
 Ln<sub>night</sub>  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPEXSS668	RD_IT_0058_174	RD_IT_0058_174_1	Ghedi	C	15+800-16+050	bar	250	153.750,00

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



ANTE OPERAM	
Indice priorità	92047
N° abitazioni*	117
N° abitanti*	277
Lnight dB(A)	62.7
POST OPERAM	
Indice priorità	42281
N° abitazioni*	117
N° abitanti*	277
Lnight dB(A)	59.8
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.077	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 3585	

RD\_IT\_0058\_181  
 > 65  
 Interventi Mitigazione  
 3\_Mitigazione\_asf\_vel\_trattini  
 Lnight  
 ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPIX	RD_IT_0058_181	RD_IT_0058_181_1	Dello	E	16+812-17+450	Asf_RidVel	638	134.592,48

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar (barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**PIAZZA TEBALDO BRUSATO 20**  
**25121 BRESCIA**



ANTE OPERAM	
Indice priorità	347598
N° abitazioni*	273
N° abitanti*	628
Lnight dB(A)	63.8
POST OPERAM	
Indice priorità	220776
N° abitazioni*	273
N° abitanti*	628
Lnight dB(A)	62.5
Nota: * (numero esposti)	
Area considerata per il calcolo degli esposti [ km <sup>2</sup> : 0.145	
Densità abitativa considerata per il calcolo degli esposti [ab/ km <sup>2</sup> ]: 4329	

RD\_IT\_0058\_181

> 65

Interventi Mitigazione

4)Mitigazione\_Asfalto | | | |

Lnight

ortofoto\_ctr\_ortofoto\_2021

SIGLA DELLA STRADA	CODICE IDENTIFICATIVO STRADA NELLA MAPPATURA ACUSTICA	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	COMUNE INTERESSATO	CLASSE FUNZIONALE STRADA	TRATTA OGGETTO DI INTERVENTO Prog. Km	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	ESTENSIONE INTERVENTO [m]	IMPORTO INTERVENTO [€]
BSSPIX	RD_IT_0058_181	RD_IT_0058_181_2	Capriano del Colle	I	8+765-10+072	Asf	1307	275.724,72

NOTA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Asf\_RidVel (asfalto fonoassorbente e riduzione velocità); bar ( barriere fonoassorbente); asf (asfalto fonoassorbente); Deviante