



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 188053/2024 del 18-10-2024
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia _____

PEC Spett.le Zanolli Alessandro s.a.s. di Zanolli
Giuseppe & C.
zanolialessandro@pec.it

PEC Comune di Bassano Bresciano

PEC Spett.le A.R.P.A. Lombardia –
Dipartimento di Brescia

PEC ATS di Brescia

PEC Spett.le Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Brescia

PEC Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Aria e Rumore

PEC Ufficio d'Ambito di Brescia

e p.c. PEC A2A Ciclo Idrico S.p.A.

e p.c. PEC Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Acqua

e p.c. PEC ABC Asigurari Reasigurari S.A.

Via Scoala Floreasca 24, Bucarest - Romania

abc.asigurari@pec.it

e p.c. PEC Spett.le dott. Giuseppe Ventola
giuseppe.ventola@ingpec.eu

Protocollo generato da sistema

GMT/LR/dbe

CL 9.11.6

OGGETTO: Fascicolo n. 174/2024 – n. Pratica 2060 n. SAUR 339157

Domanda di rinnovo tal quale, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 ed s.m.i., per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato nel comune di Bassano Bresciano (BS), Via G. Mazzini n. 251, già autorizzato con provvedimento provinciale n. 6657 del 04.11.2014 e s.m.i.

Ditta Proponente: ZANOLI ALESSANDRO S.A.S. DI ZANOLI GIUSEPPE & C. con sede legale in Via G. Mazzini n. 251 – Bassano Bresciano (BS).

- **Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi con richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini.**

- **Richiesta estensione garanzia finanziaria.**

- **Richiesta al Comune di Bassano Bresciano di compilazione dell'Attestazione urbanistica/vincoli, allegata alla presente nota, per accertamento d'ufficio, ai sensi del d.P.R. 445/2000.**

- **Richiesta parere di competenza del Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione – A2A Ciclo Idrico Spa.**

Con riferimento alla domanda in oggetto, pervenuta in data 24.04.2024 e registrata al P.G. provinciale con n. 80359 il 24.04.2024, si comunica, ai sensi dell'art. 7 e 8 della l. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:



- a) amministrazione competente: Provincia di Brescia;
- b) oggetto del procedimento: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA) di rinnovo tal quale dell'autorizzazione di cui al provvedimento provinciale n. 6657 del 04.11.2014 relativa all'insediamento sito in Via G. Mazzini n. 251 del comune di Bassano Bresciano (BS);
- c) ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile – Ufficio Rifiuti – Dott.ssa Lucia Rossi;
- d) data di conclusione del procedimento: 150 gg. dalla data di presentazione della domanda in oggetto (art. 208, comma 8, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
- e) ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all'indirizzo intestato;
 - tecnico istruttore: Dott.ssa Donatella Bettini (tel. n. 030/3749658).
- f) referente per l'istruttoria delle emissioni in atmosfera: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Aria e Rumore – funzionario Dott. Pierangelo Barossi (tel.: 030/3749576);
 - tecnico istruttore delle emissioni in atmosfera: geom. Gianluca Rossini (tel.: 030/3749853);
- g) referente per l'istruttoria allo scarico idrico: Ufficio d'Ambito – direttore Dott. Marco Zemello (tel. 030/8379414);
 - tecnico istruttore allo scarico idrico: Ing. Paolo Raccagni - tel. 030/8379414);
- h) rimedi esperibili in caso di inerzia:
 - attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott. Giovannaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
 - ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Si ritiene necessario, ai fini del proseguimento dell'istruttoria, che la pratica sia integrata **entro 30 giorni** dalla presente con la seguente documentazione, caricandola sul portale della Regione Lombardia "Procedimenti e Servizi" (SAUR n. 339157):

1. Allegato B – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia, in formato pdf/A, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, indicando correttamente la documentazione che allegata per la quale si dichiara sia conforme all'originale;
2. Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione/ atto di notorietà – Direttore Tecnico, in formato pdf/A, firmato digitalmente dal Direttore Tecnico;
3. Allegato 8A: Relazione tecnica, in formato pdf/A, firmato digitalmente sia dal Legale Rappresentante sia dal tecnico estensore, conforme allo schema di relazione tecnica regionale; si chiedono inoltre chiarimenti in merito in quanto indicato nella relazione ad oggi trasmessa poiché non sono chiare se alcune opere siano quelle già assentite nelle varianti autorizzate con provvedimento n. 4954 del 19.12.2018 e con provvedimento n. 1558 del 20.05.2019 o siano previste nuove varianti;
4. Allegato 8D: Scheda tecnica, in formato pdf/A, firmato digitalmente sia dal Legale Rappresentante sia dal tecnico estensore;
5. Relazione di adeguamento ai sensi del nuovo DM 127 del 28 giugno 2024 che abroga il DM 152/2022;
6. Relazione riferita alla verifica dei criteri localizzativi così come previsto dalle NTA del P.R.G.R. vigente;
7. planimetria in scala non superiore a 1:100, che sia corrispondente a quanto riportato nella relazione tecnica - allegato 8A e con quanto dovrà essere indicato nella scheda tecnica - allegato 8D, firmata digitalmente dal tecnico estensore e dal legale rappresentante, con il



perimetro dell'impianto, le aree destinate alle operazioni di stoccaggio e trattamento, la viabilità interna dell'impianto e, in legenda, per ogni area: la superficie, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sia in ingresso che in uscita, E.o.W. prodotti (mq., EER, mc. e t.), indicazione stoccaggio dei rifiuti lavorati in attesa di certificazione, i punti di emissione in atmosfera ed i punti di scarico (fognatura. CIS, etc).

8. nella planimetria indicare le medesime note indicate nella relazione tecnica, per ogni specifico codice EER (es. limitatamente a.);
9. Modello G – con marche da bollo per presentazione dell'istanza e per il rilascio dell'autorizzazione;
10. Allegato I – procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica delle istanze, firmata digitalmente sia dal Legale Rappresentante sia dal tecnico incaricato;
11. Allegato O – informazioni per il CGR, completo con tutti i codici EER gestiti, si ricorda che per compilare la matrice dell'allegato O "Informazioni per CGR Web, deve essere inserito "1" nelle sole celle di interesse (incrocio EER-Operazione), come da manuale di istruzioni; che siano gli stessi indicati nella relazione tecnica – Allegato 8A; nella scheda tecnica – Allegato 8D e nella planimetria;
12. Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali si chiede di integrare entro 30 giorni la documentazione come da nota allegata dell'Ufficio d'Ambito di Brescia.
13. Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si chiede di integrare con quanto segue:
 - a. referti analitici relativi alle ultime analisi effettuate;
 - b. indicazione delle eventuali modifiche apportate all'impianto e/o ai cicli produttivi rispetto a quanto riportato nell'autorizzazione vigente;
 - c. relazione tecnica conforme a quanto indicato sul sito della Provincia di Brescia;
 - d. planimetria dello stabilimento in scala adeguata con l'indicazione numerata delle emissioni convogliate e schema aeraulico, per ogni punto di emissione, con l'indicazione dei punti di captazione, modalità di convogliamento e apparecchiature/impianti connessi in formato PDF/A e firmata digitalmente dal gestore e dal consulente;
 - e. verifica di conformità degli impianti di abbattimento esistenti rispetto a quanto previsto nella premessa dell'allegato alla d.G.R. n. 3552/2012 per tali impianti (si chiede di compilare in modo esaustivo le tabelle presenti in relazione tecnica, a corredo delle schede tecniche già inviate);
 - f. foglio di calcolo compilato (scaricabile dal sito dell'ente) con determinazione degli oneri istruttori dovuti ai sensi della d.G.R. n. X/3827 del 14.07.2015;

Si precisa che:

1. quanto sopra richiesto riguarda il completamento della documentazione necessaria all'avvio dell'attività istruttoria e non costituisce richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 208 comma 9 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. in attesa di ricevere la documentazione richiesta il procedimento tecnico amministrativo è interrotto.

Rilevato che l'azienda ha presentato l'istanza di rinnovo nei termini previsti, tenuto conto che l'istruttoria per il rilascio del provvedimento di rinnovo con varianti all'autorizzazione in oggetto non si concluda entro la data di scadenza dell'autorizzazione del 04.11.2024, si chiede alla ditta di presentare, ai fini della prosecuzione **tal quale** dell'attività di gestione rifiuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/06 e s.m.i., e nelle more del rilascio dell'atto di rinnovo, **un'estensione di 12 mesi della polizza fideiussoria** in essere a favore di questo Ente



prorogando la data di scadenza della garanzia finanziaria n. 200075 serie IW del 20.05.2019 fino al 04.11.2026 (scadenza comprensiva di un anno in più).

All'ufficio tecnico del Comune di Bassano Bresciano, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, si chiede di verificare quanto dichiarato dalla ditta in relazione alla destinazione urbanistica e a compilare, in qualità di amministrazione competente, il modulo allegato in relazione al progetto in argomento al fine di consentire allo scrivente i necessari accertamenti d'ufficio, previsti dall'art. 43 c.1 e c. 5 del dpr 445/2000, sui dati contenuti nella documentazione depositata. **Si evidenzia a tutti gli Enti/uffici in indirizzo** che la pratica è reperibile nel portale della Regione Lombardia:

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar

Per accedervi è necessario contattare tramite e-mail Regione Lombardia info-rifiuti@ariaspa.it che assisterà per la profilazione.

La presente nota viene pubblicata sul sito WEB della Provincia - Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale.

Con la presente, inoltre, si chiede al **Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione – A2A ciclo idrico S.p.A.** il parere di competenza.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Giovanmaria Tognazzi
Documento firmato digitalmente

Allegato (per la ditta):

- *richiesta integrazioni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia - prot. n. 140617 del 29.07.2024*

Allegato (per il Comune):

- *certificato di destinazione urbanistica, presenza assenza vincoli*

Responsabile del procedimento: il funzionario Dott.ssa Lucia Rossi tel. 030.3749680

Referente per l'istruttoria della pratica: Dott.ssa Donatella Bettini tel. 030.3749658