

Elenco prezzi unitari

01.01.00 MANODOPERA

I prezzi per la manodopera si riferiscono a prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro e sono comprensivi di spese generali (retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro) e utile dell'impresa importi sono soggetti al ribasso d'asta.

01.01.01 Prestazioni da giardiniere specializzato , autista e conducente	ora	22,00
01.01.02 Prestazioni da giardiniere qualificato	ora	20,00
01.01.03 Prestazioni da giardiniere come operaio comune	ora	16,00

02.01.00 NOLEGGI

I noli sottoindicati sono comprensivi di operatore, carburante, lubrificante, e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento

02.01.01 Nolo di tosaerba, tosasiepe , motosega, decespugliatore.	ora	16,00
02.01.02 Nolo di motofalciatrice o mototrivella o motocoltivatore da HP 6 a HP 10	ora	17,00
02.01.03 Nolo di macchine operatrici come sopra ma con potenza oltre a HP 10	ora	17,50
a) • Nolo di motocompressore	ora	22,50
b) • Nolo di auto carro tipo apecar	ora	16,00
c) • Nolo di autocarro anche ribaltabile	ora	18,50
02.01.04 Portata fino a q.li 25 e/o autofurgone per trasporto maestranze fino a 6 unità	ora	23,50
a) • portata da q.li 25 a 60	ora	24,50
b) • oltre q.li 60 di portata	ora	24,50
c) • autobotte della capacità di mc.5	ora	29,50
02.01.05 Nolo di piattaforma aerea compreso l'operatore		
a) • fino all'altezza di mt.13,5	ora	33,50
b) • fino all'altezza di mt.21	ora	43,00
c) • fino all'altezza di mt.33	ora	123,00
02.01.06 Nolo di trattore con attrezzatura dei seguenti macchinari : fresa, aratro, zappatrice, vangatrice, scavafossi, trivella, forca, ecc.		
a) • Fino a 80 HP	ora	27,00
b) • oltre 80 HP	ora	36,50
02.01.07 Nolo di trattore con cippatrice	ora	53,00
02.01.08 Nolo di trattore		
a) • potenza fino a HP 80	ora	23,50
b) • potenza oltre HP 80	ora	30,00
02.01.09 Nolo di ruspa, pala meccanica, escavatrice		
a) • potenza fino a HP 60	ora	23,50
b) • potenza fino a HP 80	ora	33,50
c) • potenza oltre HP 80	ora	40,00
02.01.10 Decespugliatore semovente	ora	43,00

03.01.00 OPERE COMPIUTE

I prezzi riportati sono comprensivi di oneri, spese generali, utili trasporto carico scarico sfrido smaltimento ed ogni altro onere per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea manodopera e materiali di ottima qualità, in modo che l'opera risulti completa e finita a regola d'arte.

03.01.01 Concimazione chimica con concimi ternari e spargimento manuale		
a) • 8-24-24 in ragione di 6 q.li /ha	mq	0,07
b) • 15-15-15 in ragione di 6 q.li /ha	mq	0,05

03.01.02	Concimazione chimica con spargimento meccanico		
	a) • 8-24-24 in ragione di 6 q.li /ha	mq	0,04
	b) • 15-15-15 in ragione di 6 q.li /ha	mq	0,03
03.01.03	Concimazione organica con letame maturo fornitura e stesa in loco	Kg	0,07
03.01.04	Costituzione di tappeto erboso su terreno di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi superficie alberata e non alberata comprensivo di aratura- fresatura, erpicatura rullatura e concimazione organica con letame ben maturo in ragione di almeno 5 kg./mq, rastrellatura e rimozione di ciotoli con diametro superiore ai 3 cm., semina con miscuglio idoneo indicato dalla D.L. (agrostis, loietto, festuca ladino nano) in ragione di almeno 30 gr. al mq. di semente. Rullatura, innaffiatura, e tutte le operazioni idonee ad assicurare una uniforme e regolare nascita delle essenze.		
	a) • per superfici da 200 a 1000 mq	mq	1,80
	b) • per superfici da 1000 a 2000 mq	mq	1,50
	c) • per superfici oltre 2000 mq	mq	1,20
03.01.05	tappeto erboso eseguito con miscele scelte e pregiate costituite da doppio passaggio di semina per una maggiore infoltimento dell'erba.		
	a) • per superfici da 200 a 1000 mq	mq	2,60
	b) • per superfici da 1000 a 2000 mq	mq	2,00
03.01.06	Rifacimento tappeto erboso degradato con tecniche modalità ed impieghi come precisato nell'articolo precedente		
	a) • per superfici da 200 a 1000 mq	mq	2,30
	b) • per superfici da 1000 a 2000 mq	mq	2,00
	c) • per superfici oltre 2000 mq	mq	1,50
03.01.07	Rasatura di tappeti erbosi: (La rasatura di tappeti erbosi aventi superficie limitata sarà compensata con ore in economia)	mq	0,10
	a) • eseguito con mezzi meccanici a lama rotante o trituratori, comprese le rifiniture eseguite a mano delle bordature o nei pressi delle alberature ed arbusti compresa la rastrellatura del materiale di risulta, compreso carico trasporto e scarico dei materiali alle pubbliche discariche.		
	b) • eseguito a mano con decespugliatore	mq	0,15
03.01.08	Estirpazione totale di polloni al piede degli alberi, se necessario con impiego di piccone e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.	cad	5,70
03.01.09	Spollonatura di alberi di qualsiasi tipo effettuata con decespugliatori su polloni erbacei.	cad	1,20
03.01.10	Fornitura e stesa manuale di terreno agrario vegetale per ripristino avvallamenti giardini , solo ed esclusivamente per fioriere.	mc	31,50
03.01.11	Fornitura e stesa meccanica terreno agrario vegetale per ripristino giardini e superfici degradate da sistemare a tappeto erboso.		
	a) • fino a 10 mc.	mc	9,30
	b) • oltre i 10 mc.	mc	8,70
03.01.12	Scavo per formazione di buche e/o canaletto per la messa a dimora di piantagioni in genere compreso l'eventuale trasporto delle risultanze alle pubbliche discariche		

a) • dimensioni fino a cm. 30x30x30	cad	2,40
b) • dimensioni da punto C11 fino a 60x60x60	cad	6,30
c) • dimensione superiore a punto C11 fino a 100x100x100	cad	16,00
03.01.13 Scavo in sezione ristretta compreso reinterro manuale o meccanico		
a) • eseguito a mano	mc	71,50
b) • eseguito con catenaria	mc	38,40
c) • eseguito con escavatore meccanico	mc	10,00
03.01.14 Messa a dimora di piantagioni compreso il reinterro il costipamento del terreno rimosso, e qualsiasi altra opera necessaria alla perfetta esecuzione dell'opera		
a) • piccoli cespugli	cad	1,15
b) • cespugli medi e forti	cad	1,80
c) • latifoglie fino a cm. 16 di circonferenza	cad	5,20
d) • latifoglie fino a cm.25 di circonferenza	cad	13,70
e) • conifere fino altezza mt. 4.00	cad	20,00
f) • conifere oltre altezza mt. 4.00	cad	30,00
03.01.15 Fornitura e posa di paletti con legatura a tre fili per formazione "tutore"		
a) • paletti di castagno h 1,20 m	cad	2,90
b) • paletti di castagno o robinia h 2,50 m	cad	4,60
03.01.16 Formazione di tornello al piede di alberi di qualsiasi genere in normale manutenzione per facilitare la raccolta dell'acqua, eseguito con vangatura manuale.		
	cad	5,20
03.01.16 Sarchiatura nei riquadri degli alberi dei viali, compreso raccolta e trasporto del materiale alle PP.DD.		
	cad	2,30
03.01.18 Pulizia tappeti erbosi, rastrellatura materiale vario (sassi, rami, materiale di rifiuto, lattine, fogliame, carte ecc.) pulizia di vialetti, lavori da eseguirsi a mano compreso il carico trasporto e scarico dei materiali alle pubbliche discariche. (area perimetrale con profondità di massimo ml 4,00)		
	mq	0,30
03.01.19 Scerbatura totale di airole o siepi su pacciamatura comprensivo di trasporto materiali alla discarica e oneri vari al fine di avere , un'area completamente pulita da getti di piante infestanti o di qualsiasi altra natura che non sia quella prescelta.		
	mq	0,60
03.01.20 Vangatura e arieggiamento del terreno per uno strato di almeno cm.20 sui riquadri o strisce alberate dei viali - per striscia.		
	mq	2,90
03.01.21 Disinfestazione di vialetti o di altre superfici nude, con prodotti devitalizzanti-graminici con kg.12/ha di diserbante.		
	mq	0,08
03.01.22 Rasatura di riquadri degli alberi dei viali e delle strisce alberate dei viali da eseguire necessariamente con decespugliatore.		
	cad	1,80
03.01.23 Abbattimento di alberi in giardini, parchi ed aiuole di notevole ampiezza senza manufatti circostanti. Intervento senza eradicazione del ceppo (incluse le ore di piattaforma effettivamente impiegate)		
a) • fino a cm.15 di diametro	cad	14,50
b) • da 16 a 30 cm. di diametro	cad	18,50

c) • da 31 a 50 cm. di diametro	cad	45,50
d) • oltre i 51 cm. di diametro	cad	68,50
03.01.24 Estirpazione delle ceppaie con cavaceppi riempimento con terreno e semina	cad	28,50
03.01.25 Potatura di alberi collocati in prossimità di strade a grosso traffico, linee elettriche, cavi ed altri ostacoli che rallentino le operazioni e alberi che per la loro particolare struttura obblighino a diversi spostamenti per ogni branca. Potatura secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento compreso di ogni onere, piattaforme, attrezzatura e materiali complementari; comprensivo di raccolta affastellamento, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ai punti di raccolta o alle PP.DD.. Copertura dei tagli con prodotti cicatrizzanti:		
a) • esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza inferiore a cm.25 di diametro	cad	57,00
b) • esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza superiore a cm. 25 di diametro	cad	68,50
c) • esemplari fino a mt.14 di altezza	cad	85,50
d) • esemplari fino a mt.18 di altezza	cad	142,50
e) • esemplare oltre mt.18 di altezza diametro del tronco superiore a cm.70	cad	182,00
f) • esemplare oltre i 25 mt. di altezza	cad	200,00
03.01.26 Potatura di alberi (non in prossimità di ostacoli o linee elettriche) comunque sempre con il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e materiali complementari. comprensivo quindi di raccolta, affastellamento, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ai punti di raccolta		
a) • esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza inferiore a cm.25 di diametro.	cad	51,50
b) • esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza superiore a cm.25 di diametro.	cad	63,00
c) • esemplari fino a mt.14 di altezza	cad	80,00
d) • esemplari fino a mt.18 di altezza	cad	137,00
e) • esemplare oltre mt.18 di altezza diametro del tronco superiore a cm.70	cad	171,00
f) • esemplare oltre i 25 mt. di altezza	cad	188,00
03.01.27 Scacchiatura o spollonatura del tronco e delle branche primarie fino all'altezza di mt.4 per alberi di qualsiasi specie e misura, eseguiti con mezzi idonei, applicazione di mastice protettivo, raccolta trasporto e scarico delle risulite alle pubbliche discariche	cad	5,80
03.01.28 Taglio a perfetta regola d'arte di siepi compresa raccolta, carico trasporto e scarico nelle discariche pubbliche del materiale di risulta		
a) • siepe con perimetro della sez. media fino a mt.1,5	ml	1,20
b) • siepe con perimetro della sez. media fino a mt.2,5	ml	1,80
c) • siepe con perimetro della sez. media fino a mt.4	ml	2,70
d) • siepe con perimetro della sez. media fino a mt.6	ml	3,10
e) • siepe con perimetro della sez. media fino a mt.8	ml	4,30
f) • siepe con perimetro della sez. media fino a mt.10	ml	5,20
g) • siepe con perimetro irregolare altezza e larghezza varie	ml	6,90
h) • siepe di qualsiasi sez. ed altezza pulizia rampicanti e infestanti completa	ml	2,90
03.01.29 Fornitura e posa di blocchetti di tufo cm 37x27x11	cad	2,50

03.01.30 Pulizia di piazzali, vialetti con l'impiego di spazzatrice meccanica compreso operatore e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.	mq	0,08
03.01.31 Pacciamatura con corteccia di essenza resinosa , a pezzatura grossa, per uno spessore 8/10 fornitura e stesa.	mq	8,60
03.01.32 Pacciamatura con cippato di latifoglie, a pezzatura media , per uno spessore 8/10 fornitura e stesa.	mq	5,80
03.01.33 Trattamenti antiparassitari eseguiti con mezzi idonei compresi i prodotti chimici specifici atti a garantire nel tempo l'esito degli interventi		
a) • con atomizzatore a spalle e/o montato su cariola compreso operatore	ora	26,20
b) • con atomizzatore montato o trainato da veicolo o semovente compreso conducente e l'operatore per la manovra.	ora	66,00
03.01.34 Fornitura e posa di "gambaletto" h. cm. 25 a protezione delle basi del le alberature eseguito in materiale plastico serie normale (passacavi), compreso legatura ad un filo.		
a) • Diametro mm.50	cad	7,00
b) • Diametro mm.63	cad	7,00
c) • Diametro mm.80	cad	7,00
d) • Diametro mm.100	cad	7,00
e) • Diametro mm.125	cad	7,20
f) • Diametro mm.140	cad	7,20
g) • Diametro mm.160	cad	7,50

04.01.00 FORMAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

04.01.01 Per una qualsiasi superficie composto da: tubazione sotterranea in polietilene ad alta ensità o polivinile atossico, con marchio IIP, di diametro adeguato alle dimensioni dell'impianto stesso, scavo eseguito a mano o conmezzi meccanici fino ad una profondità no inferiore ai 40 cm., reinterro, raccorderie in polietilene o polipropilene, irrigatori, programmatore, collettore completo, elettrovalvole e quant'altro occorre per il corretto funzionamento. Sono escluse: le opere murarie di qualsiasi genere, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del tappeto erboso esistente:		
a) • irrigazione con irrigatore statico	mq	7,50
b) • irrigazione con irrigatore dinamico	mq	5,00
04.01.02 Fornitura e posa di ala gocciolante integrale per qualsiasi superficie, con portata costante – ram auto compensante, composta da: tubo in polietilene con marchio IIP, gocciolatore autocompensante in polietilene saldato sulla parte interna del tubo, portata 2,3 l/h standard, distanza massima tra i gocciolatori da 30 a 50 cm., filtri di sicurezza, riduttore di pressione completo di manometro, elettrovalvole, programmatore, raccorderie in polietilene e collettore completo. Sono escluse: le opere murarie di qualsiasi genere, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del tappeto erboso esistente.	mq	4,30

05.01.00 FORNITURE MATERIALI

Le forniture dei materiali sotto indicati sono comprensive di spese generali ed utili, per materiali consegnati in cantiere compreso carico e scarico

a) • Fornitura di letame maturo	Kg	0,04
b) • Fornitura di argilla espansa sacchi da LT 10	cad	1,80
c) • Fornitura di concime 8-24-24 in sacchi da kg 50	ql	46,50
d) • Fornitura di terriccio concimato in sacchi da lt 50	cad	4,00
e) • Fornitura di torba in sacchi da lt 50	cad	3,00
f) • Fornitura di letame stallatico in sacchi da lt 50	cad	6,50
g) • Fornitura di letame stallatico in sacchi da lt 25	cad	3,50
h) • Fornitura di corteccia sfusa di pino per pacciamatura	mc	51,20
i) • Fornitura di torba di sfagno lt 250 in sacchi	cad	10,90
j) • Fornitura di concime 15-15-15 in sacchi da kg 50	ql	39,90
k) • Fornitura di diserbante fogliare	Kg	23,40
l) • Fornitura di vernice per vasca fontana	Kg	6,90
m) • Fornitura di terriccio concimato nelle buche per messa a dimora di cespugli	cad	1,20
n) • Fornitura di terriccio concimato nelle buche 60x60 per messa a dimora di alberi	cad	2,40
o) • Fornitura di terriccio concimato nelle buche 100x100 per messa a dimora di alberi	cad	3,50
p) • Fornitura di terreno agrario di medio impasto	mc	12,70
q) • Fornitura di sabbia fine	mc	16,50
r) • Fornitura di sabbia viva di cava	mc	16,50
s) • Fornitura di ghiaia di cava	mc	1,50
t) • Fornitura di cemento R325	mc	10,00
u) • Fornitura di miscuglio di sementi per prato da giardino composto da loietto pacei 20% loietto perenne poa in varietà 20% festuca 30% agrostis 15%	Kg	8,00
v) • Fornitura di miscuglio di semi per tappeto erboso "Ombreggiato"	Kg	10,50
w) • Fornitura di sementi tipo "Loretta" per prato	Kg	10,50
x) • Fornitura di diserbante tipo "Roundup"	Kg	25,00
y) • Fornitura tubi, per " gambaletti " in materiale plastico serie normale (passacavi) h cm.25 già predisposto per la messa in opera. Diametro 140	cad	2,40

05.02.00 FORNITURA E POSA DI PIANTE DA ESTERNO IN VASO

a) • Hidrangea (ortensia) vaso cm 19	cad	7,50
b) • Hipericum vaso cm 15	cad	4,50
c) • laburnum vaso cm 28	cad	24,00
d) • Lagerstroemia vaso cm 18	cad	15,00
e) • Laurus Nobilis vaso cm 18	cad	4,00
f) • Lavanda spiga vaso cm 15	cad	3,50
g) • Ligustrum vaso cm 18	cad	4,00
h) • Nandina domestics vaso cm 18	cad	4,00
i) • Photinia vaso cm 22	cad	12,70
l) • Pittosporum tobira vaso cm 18	cad	4,00
m) • Prunus Laurocerasus vaso cm 22	cad	4,60
n) • Spiraea vaso cm 18	cad	3,50
o) • Viburnum vaso cm 18	cad	6,90
p) • Piante perenni per bordure vaso cm 15	cad	1,80
q) • Kenzia vaso cm 24	cad	42,30

05.03.00 FORNITURA E POSA ERBACEE PERENNI VARIE SPECIE

Lavandula , Salvia , Begonie etc	cad	1,80
----------------------------------	-----	------

05.04.00 FORNITURA E POSA DI PIANTE DA FIORE STAGIONALI

Caroline , gerani , Primule , Campanule , Petunie , etc	cad	3,40
05.05.00 FORNITURA E POSA DI PIANTE DA INTERNO		
a) • Begonia rex-cultorum vaso cm 14	cad	4,60
b) • Begonia tuberhybrida vaso cm 17	cad	37,00
c) • Dracaena deremensis vaso cm 22	cad	44,50
d) • Dracaena sanderiana vaso cm 24	cad	45,50
e) • Dracaena godseffiana vaso cm 25	cad	3,50
f) • Erica vaso cm 10	cad	4,50
g) • Kenzia vaso cm 24	cad	51,00
h) • Ficus Benjamin h 80/100	cad	65,00
i) • Ficus Benjamin h 130/150	cad	70,50
j) • Ficus Benjamin variegato h 80/100	cad	78,00
k) • Ficus Benjamin variegato h 130/150	cad	28,50
l) • Gardenia jasminoides vaso cm 20	cad	28,50
m) • Primula vaso cm 9	cad	1,20
n) • Petunia vaso cm 9	cad	1,20
o) • Rododendrum indicum vaso cm 20	cad	27,50
p) • Alzalea vaso cm 22	cad	9,10
q) • Sempervivum vari vaso cm 6	cad	2,40
05.06.00 FORNITURA E POSA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA		
a) • Acer campestre cfr 18/20	cad	86,00
b) • Acer Negundo cfr 18/20	cad	53,50
c) • Acer platanoides cfr 18/20	cad	112,00
d) • Acer Saccharinum cfr 18/20	cad	90,00
e) • Acer saccharinum pyramidalis cfr 20/25	cad	128,00
f) • Betula alba (verrucosa) cfr 18/20	cad	96,50
g) • Carpinus Betulus cfr 18/20	cad	15,40
h) • carpinus incisa cfr 18/20	cad	128,00
i) • Carpinus betulus fastigiata h 400/450	cad	145,00
j) • Cercis siliquastrum cfr 18/20	cad	140,00
k) • Fraxinus excelsior (frassino comune) cfr 18/20	cad	72,00
l) • Ginkgo biloba cfr 18/20	cad	125,00
m) • Hibiscus syriacus cfr 12/14	cad	53,00
n) • Lagerstroemia indica cfr 12/14	cad	96,50
o) • Liquidambar styraciflua cfr 20/25	cad	165,00
p) • Platanus acerifolia e orientale (platano) cfr 20/25	cad	63,80
q) • Populus italica pyramidalis (pioppo) cfr 20/25	cad	60,00
r) • Quercus robur (quercia comune) cfr 18/20	cad	137,00
s) • Quercus rubra (q.foglie rosse) cfr 18/20	cad	130,00
t) • Robinia pseudoacacia umbrac. cfr 20/22	cad	77,00
u) • Tilia cordata (tiglio) cfr 18/20	cad	82,00
05.07.00 FORNITURA E POSA DI ALBERI ORNAMENTALI A CESPUGLIO A FOGLIA CADUCA		
a) • Carpinus betulus h 450/500	cad	107,00
b) • Liquidambar styraciflua h 400/450	cad	107,00
c) • Prunus cerasifera h 450/500	cad	150,00
d) • Sorbus aucuparia (sorbo uccellatori) h 400/450	cad	75,00
05.08.00 FORNITURA E POSA DI ALBERI SEMPREVERDI		

a) • Abies normanniana (abete) h 175/200	cad	102,00
b) • Cedrus atlantica glauca h 300/350	cad	160,00
c) • Cedrus deodara h 350/400	cad	150,00
d) • Cedrus Libani (cedro del libano) h 300/350	cad	107,00
e) • Cipressus sempervirens h 300/350	cad	80,50
f) • Picea pungens (pinacee) h 200/250	cad	320,00
g) • Pinus nigra (pino austriaco) h 200/250	cad	128,00
h) • Pinus pinea cfr 26/30	cad	193,00
i) • Taxus baccata h 125/150	cad	64,00

05.09.00 FORNITURA E POSA DI ARBUSTI ORNAMENTALI A FOGLIA CADUCA

a) • Cornus sibirica gouchaultii aurea h 80/120	cad	8,60
b) • Cydonia japonica h 60/80	cad	6,90
c) • Hibiscus altea h 80/120	cad	8,00
d) • Hibiscus syriacus h 80/120	cad	7,50
e) • Lagerstroemia indica h 120/150	cad	16,50
f) • Ligustrum sinensis h 100/150	cad	1,20
g) • Viburnum opulus sterile h 80/120	cad	7,50
h) • Dracaena individa h 200/250	cad	138,50
i) • Erica carnea (scopina) vaso cm 9	cad	2,90
j) • Nandina domestica h 80/120	cad	26,50
k) • Pittosporum tobira h 50/60	cad	4,60
l) • Rododendrum hybridum h 70/80	cad	70,00
m) • Rododendron repens h 20/30	cad	19,00

05.10.00 FORNITURA E POSA DI ARBUSTI E TAPPEZZANTI IN VASO

a) • Aucuba japonica crotonifolia vaso cm 22	cad	8,60
b) • Cotoneaster vaso cm 18	cad	4,60
c) • Forsythia vaso cm 22	cad	3,50
d) • Hibiscus vaso cm 20	cad	8,00

Il prezzo per la fornitura e posa di piante o arbusti, ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, è da intendersi comprensivo di tutti gli interventi necessari alla corretta messa a dimora.

Le piante o arbusti sono da considerarsi in garanzia per 12 mesi a partire dal giorno della messa a dimora, saranno quindi a carico della Ditta responsabile della fornitura e posa tutti i trattamenti e le irrigazioni necessarie all'attecchimento delle essenze fino al compimento dell'anno di garanzia pena la sostituzione delle stesse a completo carico della ditta fornitrice.