



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA**

IL DIRETTORE
DEL SETTORE AMBIENTE – VALUTAZIONI AMBIENTALI
PROTEZIONE CIVILE E LEGGE VALTELLINA
Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua dal corpo idrico superficiale denominato "FIUME OGLIO" nel Comune di Cividate Camuno (BS) presentata dalla Società "R.M. ENERGIA s.r.l."
(Pratica faldone 3004 – impianto Boleno 2)

VISTO:

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il Sig. Giovanmatteo Veschetti residente in Via Gallena, 52 in Comune di Malonno (BS), in qualità di Amministratore della Società "R.M. ENERGIA s.r.l." con sede legale in via Gallena n° 52 in Comune di Malonno (Bs), in data 10/02/2016 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11,12,1933 n. 1775, asseverata al protocollo generale con n° 0018988 del 16/02/2016 e successive integrazioni, intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato "FIUME OGLIO" nel Comune di Cividate Camuno (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:


- portata media derivata 15.430,00 l/s e massima 25.520,00 l/s;
- volume medio annuo acqua derivato 486.600.480 mc;
- quota dell'opera di presa dal Fiume Oglio 250,30 m s.l.m.,
- quota di restituzione acqua nel Fiume Oglio 247,80 m s.l.m.,
- salto nominale di concessione m 2,50;
- potenza nominale media di concessione kW 378,19;

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l' Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Cividate Camuno (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30,

decorrenti dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 13/09/2016



IL DIRETTORE
Del settore Ambiente - Valutazioni Ambientali
Protezione Civile e Legge Valtellina
Dott. Giovannaria Tognazzi