



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 5 pozzi ubicati nel Comune di Urago d'Oglio (Bs) assentita all'Az. Triticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola di cui il pozzo n. 1 ad uso piscicolo ed igienico ed i pozzi n. 2-3-4-5 ad esclusivo uso piscicolo. (cod. Faldone 10203).

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che all'Az. Triticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola, con sede in Sefro (MC), via Madonna dei Calcinai, 2, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 5073 del 02/09/2016 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da n. 5 pozzi ubicati nel Comune di Urago d'Oglio (Bs), fg. n° 13 mapp. n° 25, di cui il pozzo n. 1 ad uso piscicolo ed igienico ed i pozzi n. 2-3-4-5 ad esclusivo uso piscicolo, rispettivamente:

➤ pozzi n. 1 – n. 2 – n. 3 – n. 4:

portata media derivata 30 l/s e massima di 50 l/s;
volume annuo acqua derivato 172.800 m³;
profondità del pozzo 51 m;
diametro colonna definitiva 400 mm;
filtri da -32 m a -37 e da -47m a -51 m.

➤ pozzo n. 5:

portata media derivata 50 l/s e massima di 80 l/s;
volume annuo acqua derivato 276.480 m³;
profondità del pozzo 42,50 m;
diametro colonna definitiva 620 mm da p.c. a - 15,40 m e 500 mm da - 11,00 m a - 42,50 m;
filtri da -18,26 m a - 24,36 m, da - 27,98 m a - 34 m e da - 34,00 a - 40,10 m.

Brescia, 22/09/2016

IL DIRETTORE
Dott. Giovanmaria Tognazzi