

## CARATTERISTICHE IMPIANTO IDRICO SANITARIO

## IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

Tubazione in ghebit mepla di varie misure e diametri per la rete di distribuzione acqua calda e fredda. Isolamento termico delle tubazioni, raccorderia a vite di perfetta tenuta, guarnizioni e manodopera. La partenza della tubazione è posta sul lato sud esterno al fabbricato come indicato in planimetria

## SANITARI

Exaibon: porcellana di produzione Ideal Standard serie Ives 60x41x11 (135 lit.) o equivalente a sospeso completo di sfioro a bottiglia, miscelatore monocomando marca Ideal Standard serie Ceresprint (B9661) o equivalente, cartuccia tradizionale con scarico automatico, flessibili di alimentazione, con mangia, salterello, tubazione per acqua calda e fredda, raccorderia a vite, guaine isolanti, tubazione scarico, curve e manodopera.

**Water**: porcellana in produzione Ideal Standard serie Tresi Classic IT30361 o equivalente con scarico a pavimento a terra bianco completo di cassetta e incasso da lt. 10, piastra per cassetta, sedile con coperchio bianco, canotto con rosone, viti di fissaggio e tubazione per acqua e scarico, raccorderia a vite di perfetta tenuta, guaine isolanti, curve e manodopera.


## TUBAZIONI DI SCARICO

tubazioni in geberit con recapito in pozzo esterno a tenuta


**Platto doccia** di produzione Ideal Standard serie conet dim. cm 80 x 80 X 6,1 art. T2650, o similare, completo di piletta a stile, miscelatore cromato monocomando a mezz'orlo - dotati di doccetta con libretto flessibile da 150mm e aia saliscendi - piletta scarico, librazione in gabbini mepla per acqua calda e fredda, rubo scarico in gabbini, l'ascorderia a vite, guaine isolanti, curve e manodopera.

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

n. 1 Boiler elettrico 35 lt con produzione acqua calda sanitaria, completo di accessori di funzionamento



PIANTA - scala 1:50



PIANTA DI RIFERIMENTO - scala 1:200

## TIPOLOGIE SANITARI E RUBINETTERIA



LAVABO IDEAL STANDARD MOD. TES  
O EQUIVALENTE

VASO IDEAL STANDARD MOD. TESI CLASSICO EQUIVALENTE

PIATTO DOCCIA IDEAL STANDARD  
MOD. CERAMIX O EQUIVALENTE



MISCELATORE CROMATO IDEAL STANDARD  
MOD. CERASPRINT O EQUIVALENTE



SCALDACQUA CAPACITA' LT.35



**NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO  
DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MOLINO NUOVO**

**Comittente:**  
**Comune di Martigneg**

## PROGETTO ESECUTIVO

TAV. N°	
Orgoglio	Scala
Genio	
SCIENZA IMPATTO BENTU SHATTANO	
Planta	100
Particella	150

Revision		Descrizione	Data	Ver.	App.
1	0	Emissione per verifica preliminare RUP	26-01-2017	RSC, SM	
1	1	Emissione per consegna progetto esecutivo	21-05-2017	RSC, SM	

<p>il Dirigente della Arch. Sergio De Luca</p>  <p>il Dirigente Tecnico</p>	<p>il Dirigente del Lavoro</p>
<p>il Responsabile della Segreteria dell'Archivio</p>  <p>il Coordinatore</p>	<p>il Esattore</p>
<p>il Responsabile della Segreteria</p>	<p>il Esattore</p>