

SCHEMA STAFFE PILASTRI

Scala 1:50


st. Ø 8/10

st. Ø 8/15

st. Ø 8/10

Cls magro

RIPRESE:
VEDERE
TABELLA
PILASTRI



MATERIALI E PRESCRIZIONI:						
CALCESTRUZZO ARMATO	FONDAZIONI:	C16/20	C20/25	C25/30	<input checked="" type="checkbox"/> C28/35	C32/40
	MURI:	C16/20	C20/25	C25/30	<input checked="" type="checkbox"/> C28/35	C32/40
	TRAVI-PILASTRI:	C16/20	C20/25	C25/30	<input checked="" type="checkbox"/> C28/35	C32/40
	<p>Verificare in cantiere la corrispondenza delle dimensioni delle strutture con le dimensioni riportate nelle tavole. Prelevare in cantiere i campioni di calcestruzzo come descritto dalle norme vigenti.</p> <p>La Direzione Lavori declina ogni responsabilità derivante da qualsiasi variazione non approvata dalla D.L. stessa.</p>					
	DURABILITA' CARATTERISTICA DEL CLS:	LAVORABILITA' DEL CLS:				
	<input type="checkbox"/> CLS Dck 1 <input checked="" type="checkbox"/> CLS Dck 2a <input type="checkbox"/> CLS Dck 2b <input type="checkbox"/> CLS Dck 3 <input type="checkbox"/> CLS Dck 4a	<input type="checkbox"/> CLS Dck 4b <input type="checkbox"/> CLS Dck 5a <input type="checkbox"/> CLS Dck 5b <input type="checkbox"/> CLS Dck 5c <input type="checkbox"/> CLS Dck 5d <input type="checkbox"/> S1 (terra umida) con slump da 10 a 40 mm <input type="checkbox"/> S2 (plastica) con slump da 50 a 90 mm <input type="checkbox"/> S3 (semifluida) con slump da 100 a 150 mm <input checked="" type="checkbox"/> S4 (fluida) con slump da 160 a 200 mm <input type="checkbox"/> S5 (superfluida) con slump maggiore di 210 mm				
	- Ottenere la classe di consistenza richiesta con additivi fluidificanti e superfluidificanti. - E' vietato modificare in cantiere il rapporto acqua cemento (a/c) dell'impiasto. - Utilizzare il vibratore per raggiungere la massima densità del calcestruzzo.					

ATTENZIONE: AVVISARE LA D.L. PRIMA DI OGNI GETTO			
DOTT. ING. PIERALDO CARAVITA		Bergamo via Carducci n°3/g - Tel e Fax 035-0290144 e-mail: caravita pieraldo@libero.it - cell. 335-5477869	
Data: 23 febbraio 2018	Comune di:	Scala:	
	FILAGO	1:50/1:20	
	Progetto:	Archivio:	
	NUOVA BIBLIOTECA	4917	
	Oggetto:	TAVOLA	
	FONDAZIONI: PIANTA E SEZIONI	1	
	TABELLA PILASTRI		
Aggiornamenti:	Data:		Modifiche:
1			
2			
3			
4			
5			
6			

