


PIANTA COPERTURA

Scala 1:50


STRUTTURA 1

STRUTTURA 2




STRUTTURA 1 e 2 - Quota di imposta + 3,68 dal p.c


Armatura Solai 1 e 2 - Per ogni canaletta - Scala 1:50




Armatura Solaio 3 - Per ogni canaletta - Scala 1:50



Armatura Solaio 4 - Per ogni canaletta - Scala 1:50



Armatura Solaio 5 - Per ogni canaletta - Scala 1:50




Caratteristiche Solai 1/2/3/4

Solaio a lastre tralicciate con interposto alleggerimento in polistirene  
Modulo lastra 120 cm - Spessore 4\*20+4 cappa = 28 cm  
Armatura cappa : rete ø6 20x20  
Sovraccarico permanente 150 kg/mq  
Sovraccarico accidentale 300 kg/mq  
Usare lastre come cassero per le travi in spessore h = 24 cm


STRUTTURA 1 e 2 - Quota di imposta + 2,58 dal p.c

Armatura Solai 6/7/8 - Per ogni canaletta - Scala 1:50



Caratteristiche Solai 6/7/8

Solaio a lastre tralicciate con interposto alleggerimento in polistirene  
Modulo lastra 120 cm - Spessore 4\*20+4 cappa = 28 cm  
Armatura cappa : rete ø6 20x20  
Sovraccarico permanente 150 kg/mq  
Sovraccarico accidentale 200 kg/mq  
Usare lastre come cassero per le travi in spessore h = 24 cm



Comune di Desenzano del Garda Provincia di Brescia

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

per la realizzazione di un centro sportivo in Frazione  
San Martino della Battaglia, Via Zeneroni

Committente: COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)

PRESCRIZIONI MATERIALI	
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30	ACCIAIO
RESISTENZA CARATTERISTICA R <sub>ik</sub>	AD ADERENZA MIGLIORATA
FONDAZIONI - XC2 - S4	SALDABILE
PIASTRE, SETTI, TRAVI, SOLAI - XC1 - S4	TIPO BASIC CONTROLLATO IN STABILIMENTO
CON FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA	CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PROVA EMESSE DAL
LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN	STABILIMENTO. IL CERTIFICATO DEVE AVERE DATA NON ANTERIORE
A 3 MESI DAL GIORNO DELLA FORNITURA MEDESIMA	

STUDIO TECNICO ING. MICHELE PERES 37019 Peschiera d/G ( VR ) * Via Monte Baldo 11 * Tel. e Fax 045/7550238	
PROGETTISTA : ING. MICHELE PERES ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA NUMERO ALBO 3129	DATA 05/11/2018
oggetto PIANTA SOLAI COPERTURA Solai a lastre tralicciate H = 4*24+4 = 28 cm - Modulo 120 cm Quote imposta + 2,58/+ 3,68 dal p.c. Scala 1:50 - 1:25	8 C.A.