



## SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

### AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI

#### **PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LE OPERAZIONI DI CATTURA, CONTENIMENTO E TRASPORTO DI FAUNA FERITA AD OGGETTO DI CONTENIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2. LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.**

La Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato, effettuata mediante richiesta di preventivi, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), della fornitura di attrezzature varie per le operazioni di cattura, contenimento e trasporto di fauna ferita ad oggetto di contenimento.

La procedura è espletata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da A.R.I.A. S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia.

#### **TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO**

**ore 11.00 del giorno 08/06/2020**

**ID SINTEL 125013922**

**CPV 35200000-6**

La Provincia di Brescia sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura avviata senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

## 1. COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, 29 – Brescia

## 2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, Commissario Claudio Porretti.

## 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA – LUOGO DI CONSEGNA

Il Corpo della Polizia Provinciale necessita dotarsi della seguente attrezzatura per le operazioni di cattura, contenimento e trasporto di fauna ferita ad oggetto di contenimento:

|   | TIPOLOGIA ATTREZZATURA  | QUANTITÀ  | CARATTERISTICHE MINIME  |
|---|-------------------------|-----------|---|
| 1 | <b>RADIO PMR/LPD</b>    | <b>80</b> | (Tipo Midland G18) <ul style="list-style-type: none"><li>• Frequenza PMR (446.00625 - 446.09375)</li><li>• Canali PMR (1-8) + 91 sub-canali preimpostati</li><li>• Toni 50 CTCSS + 105 DCS normali ed invertiti</li><li>• Potenza di Uscita 500mW</li><li>• Export version 5 Watt</li><li>• Alta/bassa potenza-</li><li>• WaterProof certificato IP67</li><li>• Splash proof Sì</li><li>• Display LCD Retroilluminato multifunzione</li><li>• Indicazioni vocali Beep tasti funzione e segnalazione canale</li><li>• Scocca Alluminio</li><li>• Scrambler Sì</li><li>• Comander Sì</li><li>• Scan Sì</li><li>• Roger Beep Sì</li><li>• VOX Sì</li><li>• Alimentazione Pacco batterie Li-Ion 1600mAh</li><li>• Presa Accessori 2 Pin Motorola</li><li>• Squelch Sì</li><li>• Auto Power Save Sì</li><li>• Programmabile da PC Sì</li><li>• Dimensione LxAxP 56x113x38mm</li><li>• Peso 240 g batteria inclusa</li></ul>  |
| 2 | <b>Letture Microcip</b> | <b>20</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Radio elettronico portatile di nuova generazione e concezione , multilettera (Legge tutti i microcip conformi alle norme DIN/ISO 11784/11785 )</li><li>• Tramite l'antenna applicata vengono attivati i microcip consentendo la lettura immediata su display del codice specifico di riferimento.</li><li>• Frequenza: 134,2 kHz. Lettura e scrittura ISO14223</li><li>• Transponder letti: Transponders conformi ISO standard 11784/5 FDX-A, FDX-B, HDX, EM4102</li><li>• Distanza di lettura: trasponder in vetro 2x12mm FDX-A e FDX-B 8 cm circa</li><li>• Display: OLED, bianco e nero 128x64</li><li>• Tasti: 4 pulsanti (accensione, scorri su, scorri giù, conferma)</li><li>• Indicatori: Controllo carica batteria; Bluetooth; Cicalino</li><li>• Interfaccia: USB virtual comport; BT virtual comport (nella versione Bluetooth)</li><li>• Memoria: sino a 1000 codici</li><li>• Alimentazione: Batterie ricaricabili al Litio, 1400mAh, 3,7V ricaricabili con cavo Mini USB</li><li>• Dimensioni: lun. 150 mm; larg. 80 mm; h 35 mm; peso 155 gr</li><li>• Certificazioni: CE, FCC</li><li>• Temperatura stoccaggio: da -10°C a +60°C</li><li>• Temperatura utilizzo: da -5°C a +40°</li></ul> |

|    |  |           |   |
|----|--|-----------|---|
| 3  | <b>Set trasportino trasporto fauna</b>         | <b>10</b> | set di n. 3 trasportini specifici per fauna, in dimensioni diverse per consentire l'utilizzo appropriato in riferimento all'animale da trasferire (n.1 dim.cm.70x38xh.44 – n.1 dim.cm.35x28xh.35 – n.1 dim.cm.25x18xh.20) – Costruiti in compensato marino – Porta unica di accesso con blocco a scatto e maniglia superiore di trasporto.  |
| 4  | <b>Pinza cattura rettili</b>                   | <b>10</b> | Pinza in alluminio con ganasce ampie e convesse, con braccio di lunghezza di almeno 1 mt, adatta alla cattura di rettili e piccoli mammiferi.   |
| 5  | <b>Frustone accalappiacani</b>                 | <b>10</b> | Cavo in acciaio inossidabile ricoperto da plastica resistente. Impugnatura in materiale plastico antistrangolamento: con blocco nella posizione richiesta attraverso un meccanismo posto sul manico.  |
| 6  | <b>Guadone</b>                                 | <b>10</b> | Rete per la cattura di cani, gatti, uccelli ecc. Apertura e sistema di bloccaggio comandata nell'impugnatura del frustone.  |
| 7  | <b>Casse trasporto ungulati</b>                | <b>6</b>  | Struttura portante in acciaio, doppia apertura a ghigliottina sui lati di frontali con blocco anti-apertura – Maniglie di sollevamento e trasporto laterali e ribaltabili – Travetti di rinforzo inferiori per sollevamento tramite mezzi meccanici e per consentire la sovrapposizione delle casse -Fondo chiuso.  |
| 8  | <b>BENDA AUTO ADERENTE TIPO "COBAN"</b>        | <b>50</b> | Benda auto aderente in Elastic - Rotolo da 450 cm x 7.5 cm  |
| 9  | <b>AGO N 2040 AGO PIANO 2,0X40 mm</b>          | <b>30</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 10 | <b>AGO N 2030 AGO PIANO 2,0X30 mm</b>          | <b>30</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 11 | <b>AGO NC 2040 AGO CON COLLARINO 2,0X40 mm</b> | <b>30</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 12 | <b>SIRINGA S 150 DA 1,5 ML SENZA AGO</b>       | <b>30</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 13 | <b>SIRINGA S 300 DA 3,0 ML SENZA AGO</b>       | <b>30</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 14 | <b>GUARNIZIONI ROSSE PER AGHI DA 2,0mm</b>     | <b>10</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 15 | <b>BOMBOLETTE ARIA COMPRESSA (conf. 10 pz)</b> | <b>90</b> | L'articolo deve essere idoneo e compatibile con i lancia siringhe marca DANINJET  |
| 16 | <b>Gabbia per cattura cinghiali</b>            | <b>6</b>  | Specificata ad inganno a pedana centrale, modello a doppia apertura composta da n. 6 pannelli prefabbricati in acciaio da unire tramite appositi viti zincate. Ogni pannello è composto da una struttura perimetrale di rinforzo in tubolare d'acciaio e da rete metallica interna a maglia specifica per evitare la fuoriuscita dei piccoli catturati. Dimensioni mt.= 1.80 x 0.70 x 0.80 h, con scatto/inganno a pedana centrale che aziona la chiusura simultanea delle 2 porte a ghigliottina attraverso perni a scorrimento facilitato da sistema di carrucole. Fermo di sicurezza per le operazioni di ispezione. |
| 17 | <b>Gabbia per</b>                              | <b>5</b>  | Modello, realizzato a kit di montaggio di n.6 pannelli in rete metallica a maglia 25 mm.  |

|    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
|    | <b>piccioni</b>  |           | zincati e verniciati con plasticatura antiurto.<br><br>N.1 pannello frontale corredato di sistema ad inganno tramite barre a bascula, n.1 pannello posteriore corredato di porta per il recupero della Fauna, n.1 pannello laterale a trama salva urto, n.1 pannello laterale unito ad altri 2 pannelli superiori a formazione del tetto. I pannelli vengono facilmente assemblati attraverso specifico e brevettato sistema di fissaggio – Dimensioni gabbia: cm.100 x 100 x h.50, peso: kg.9 – Il kit viene facilmente riposto in apposito cartone per consentire facilità di trasporto, minimo ingombro in magazzino e velocità di riposizionamento.  |
| 18 | <b>Torcia per fucile con attacco e pulsante remoto</b> | <b>15</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 260 metri</li> <li>• Flusso luminoso 320 lumen</li> <li>• Durata luce 50 h</li> <li>• Peso 175 g</li> <li>• Lunghezza 141 mm</li> <li>• Batterie 4 x AAA 1,5 V</li> </ul> <p>Modalità operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bassa: 40 lumen; 50 ore di operatività; 100 m portata del fascio</li> <li>• Normale: 250 lumen; 4 ore di operatività; 220 m portata del fascio</li> <li>• Boost: 320 lumen; due ore di operatività; 260 m portata del fascio</li> <li>• Sistema di accensione remoto con pulsante silenziato</li> <li>• Attacco universale torcia canna fucile</li> </ul> |
| 19 | <b>Attacco a slitta per visori Yukon Photon</b>        | <b>1</b>  | Attacco ideale per consentire un arretramento migliore del visore notturno.Per anelli da 30 mm/1", disassato. Base Weaver.Ideale per il montaggio dei visori Yukon serie <a href="#">Photon</a> .  |
| 20 | <b>Rete morbida ad insacco per cattura ungulati</b>    | <b>10</b> | Rete a caduta e imbrocco in materiale morbido, specifica per la cattura Caprioli, Camosci, Mufloni Daini, in Nylon A.T., maglia mm. 100/120, titolo a 180 fili morbidi a piattina (no ritorto per evitare lacerazioni alla pelle), corda di tesatura in cordino pretinto da Ø 5 mm. e stabilizzate, lunghezza pezzature da m. 12,5 - 25 o 50 mt. x 1.80/2.00, tinta con colorazione stabilizzata agli agenti atmosferici, inodore e idrorepellente. La rete viene fornita completa in sacco di contenimento e asole di giunzione terminali per prolungamento tesatura.   |

I prodotti dovranno essere consegnati “franco destino” (i rischi e le spese di spedizione sono a carico del fornitore fino al luogo di consegna), in base alle necessità e agli ordini di fornitura, presso la sede del Comando della Polizia Provinciale di Brescia in Via Romiglia n. 2 – Brescia.

#### 4. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo presunto della fornitura ammonta complessivamente ad € **39.452,50**, al netto di IVA di legge (onnicomprensivi).

Il contratto viene affidato a misura e stipulato per invio di corrispondenza mediante lettera contratto.

I prezzi unitari saranno vincolanti fino alla conclusione del contratto, in quanto non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

Nei prezzi si intendono compresi i costi e i rischi di spedizione “franco destino”.

#### 5. TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DI OGNI SINGOLA FORNITURA

La fornitura di ogni ordine dovrà essere ultimata entro n. 10 giorni naturali e consecutivi dall'ordine di fornitura impartito da questa Provincia (tramite posta elettronica certificata).

## 6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all'art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti requisiti:

### Requisiti di ordine generale

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01;

### Requisiti di idoneità professionale:

- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

### Altri Requisiti:

- iscrizione e qualificazione per la **Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" - Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.** (per qualificarsi è necessario, una volta registrati sulla piattaforma Sintel, accedere a "Avvio percorso di qualificazione).

## 7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

L'invio del preventivo deve avvenire esclusivamente tramite Piattaforma Sintel entro e non oltre il termine indicato nella prima pagina del presente avviso.

Gli operatori economici interessati ad eseguire la fornitura, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire il proprio preventivo, inserendo negli appositi campi i prezzi unitari di ciascuna tipologia di attrezzatura, indicando il valore in euro (al netto dell'I.V.A.)

Il documento prodotto dal sistema, denominato "documento offerta" dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da soggetto delegato.

Eventuali comunicazioni inerenti alla procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili dalla Stazione Appaltante attraverso la funzionalità "**Documentazione di gara**", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti alla procedura dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità "**Comunicazioni procedura**", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

## 8. PREVENTIVI NON CONSIDERATI

- **Non saranno ammessi preventivi pervenuti oltre la data e l'orario indicati nel presente avviso.**
- **Non verranno presi in considerazione preventivi non presentati tramite Piattaforma Sintel.**
- **Non saranno presi in considerazione i preventivi di importo superiore all'importo dell'appalto di cui all'art. 4;**

## **9. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE**

La Provincia di Brescia intende selezionare l'operatore economico, che ha presentato il miglior preventivo in termini di prezzo proposto, da invitare alla successiva formalizzazione dell'offerta mediante ulteriore procedura sulla piattaforma Sintel.

In tale procedura verrà richiesto di produrre anche la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti.

## **10 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

La richiesta di presentazione dell'offerta all'operatore economico, selezionato come da paragrafo precedente, sarà trasmessa dallo stesso RUP tramite la piattaforma elettronica di Sintel mediante apposita procedura.

È fatta salva la facoltà della Provincia di Brescia di non dar seguito a nessun affidamento, ovvero di procedere anche in presenza di un solo preventivo, purché valutato congruo e conveniente per l'Ente.

La fornitura sarà affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.

Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:

- la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all'eventuale affidamento della fornitura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'operatore economico che intende partecipare deve rendere la documentazione e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;
- la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dall'indagine di mercato nonché dall'eventuale procedura di affidamento.

## **12. PUBBLICAZIONE AVVISO**

Il presente avviso viene pubblicato per n. 3 giorni naturali e consecutivi sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia nella Sezione Bandi e Contratti.

Brescia, lì 03/06/2020

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale

Commissario Claudio Porretti