



PIANTA ABACO SERRAMENTI



PROSPETTO NORD - ABACO FINESTRE



PROSPETTO EST - ABACO FINESTRE



PIANTA ABACO PORTE



PROSPETTO OVEST

POR.  
SERRAMENTI PER PORTE interne ed esterne cieche SCORREVOLI, completi di accessori per movimento e chiusura, cerniere e serrature con maniglie, con profilati da mm 50 di LEGA LEGGERA: superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente ad un battente per interni, sciolto da 8 a 17 cm. Compreso imbotte perimetrale interna ed esterna per rivestire una sezione max di 17 cm.

POR.  
SERRAMENTI PER PORTE interne ed esterne cieche a BATTENTE, completi di accessori per movimento e chiusura, cerniere e serrature con maniglie, con profilati da mm 50 di LEGA LEGGERA: superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente ad un battente per interni, sciolto da 8 a 17 cm. Compreso imbotte perimetrale interna ed esterna per rivestire una sezione max di 17 cm.

FIN.  
FINESTRA IN ALLUMINIO, con profilati estrusi, verniciati RAL standard, A TAGLIO TERMICO comprensivi di fermavetro a scatto, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: EN 12208 Classe di prestazione; E750/E1050 Tenuta all'acqua; EN 12207 Classe di prestazione 4 Permeabilità all'aria; EN 12210 Classe di prestazione C5 Resistenza ai carichi dovuti al vento. Uw non superiore a 1,40. Dimensioni del sistema: telaio fisso: 75 mm telaio mobile: 85 mm. Apertura a bilico, battente compresa maniglia tipo cremonese. Completa di videocamera basso emissivo, Rw 45 dB, sp. mm 5+5.2 ACUSTICO/15 gas Argon 90% Warm Edge/3+3.1 basso emissivo. Movimentazione con motore elettrico a vista. Incluso spugna autoespandente acustica tra il controtelaio e il serramento. Dovranno essere prodotti le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106, il potere FONOISOLANTE in riferimento alla ISO 717, la prestazione termica minima del serramento completo di vetri prevista dalla vigente D.g.R Lombardia e la rispondenza alle norme sopra esposte. Incluso ogni altro onere non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finto a regola d'arte.

Regione Lombardia - Provincia di Brescia		
Committente:	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI" Via Bianchi, n° 7/9 - Brescia	
Oggetto:	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> NUOVO LABORATORIO PER L'ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI	
		<b>Documentazione:</b>  1. Relazione tecnica; 2. Quadro economico; 3. Computo metrico estimativo; 4. Elenco prezzi; 5. Analisi dei prezzi; 6. Piano di sicurezza; 7. Fascicolo della manutenzione; 8. Diagramma di Gantt; 9. Tavola n. 1 piante e sezioni; 10. Tavola n. 2 prospettive, abaco serramenti.
<b>TAVOLE</b>		Prospetti e abaco dei serramenti
Data: 09 DICEMBRE 2019	Scala:	Tavola: n. 2
Il tecnico: Dr. Arch. Feroldi Roberto studio in via Trieste, 5 25030 Erbusco (BS) tel. 030.7709785 - fax 030.2070646 e-mail: feroldi roberto@alice.it		
REVISIONI: n. 1 del 04/02/2020		