


INTERVENTO N° 5


INTERVENTO N° 4




INTERVENTO N° 4

INTERVENTO N° 4


1. abbattimento della barriera architettonica;
2. realizzazione del nuovo marciapiede e raccordo con l'esistente.



VISTA PROSPETTICA



INTERVENTO N° 5



- L'intervento prevede la manutenzione dell'impianto luci e forza motrice installato al momento della proposta presso il Cimitero di San Martino Olearo, comprendente:
1. la sostituzione delle lampadine fulminate;
  2. la sostituzione di componentistica usurata o ammalorata quale:
    - a. interruttori comando luce
    - b. prese 2x10/16A + T
    - c. pulsanti con tirante
    - d. pulsanti di tacitazione allarmi/suonerie
    - e. ronzatori, suonerie ottiche/acustiche
    - f. plafoniere guaste e/o usurate (anche emergenza)
    - g. interruttori di protezione nel quadro di distribuzione

LEGENDA SIMBOLI	
	Interruttore unipolare comando luce
	Presi bipasso 2P + T 10/16A
	Pulsante con tirante
	Avvisatore acustico
	Plafoniera segna e fluorescenza 1x18W
	Plafoniera segna da parete
	Corpo illuminante artistico su palo
	Corpo illuminante artistico da parete

COMUNE DI

MEDIGLIA

Provincia di Milano

26 Febbraio 2020

TAV. **LF3**  
UT-B1804401

CMITERIO DI SAN MARTINO OLEARO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO LUCI E FORZA MOTRICE

**Proposta di project financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale e la realizzazione di opere, servizi con oneri a carico del concessionario**

COMMITTENTE

COMUNE DI MEDIGLIA

Via Risorgimento, 5  
20060

Mediglia (MI)

Tel. 02/9066201 Fax 02/90661414

P. IVA 09052980159

PEC: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

PROPONENTE

LUMINAFERO S.r.l.

VIA Pila, 8

27010 Santa Cristina e Bissone (PV)

Tel. 0382/70227 Fax 0382/17238

P. IVA 01256530187

Web: [www.luminafiero.org](http://www.luminafiero.org)

Mail: [luminafiero@gmail.com](mailto:luminafiero@gmail.com)

PEC: [luminafierosrl@pec.atcservicepv.it](mailto:luminafierosrl@pec.atcservicepv.it)

Dott. Stefano Lunghi  
Ing. Roberto Lunghi