


INTERVENTO N° 3

L'intervento prevede la manutenzione dell'impianto luci e forza motrice installati al momento della proposta presso il Cimitero di Triginto, comprendente:

- la sostituzione delle lampadine fulminate;
- la sostituzione di componentistica usurata o ammalorata quale:
 - interruttori comando luce
 - prese 2x10/16A + T
 - pulsanti con tirante
 - pulsanti di taciatura allarmi/suonerie
 - ronzatori, suonerie ottiche/acustiche
 - plafoniere guaste e/o usurate (anche emergenza)
 - interruttori di protezione nel quadro di distribuzione




LEGENDA SIMBOLI

	Interruttore unipolare comando luce
	Prese a bipasso 2P+T 10/16A
	Pulsante con tirante
	Pulsante taciatura suonerie
	Avvisatore ottico/acustico
	Plafoniera a stagna a fluorescenza
	Plafoniera a stagna a fluorescenza
	Plafoniera di emergenza 8W
	Corpo illuminante artistico su palo
	Corpo illuminante artistico da parete

INTERVENTO N° 1

- costruzione di un gruppo loculi da 48 unità;
- abbattimento della barriera architettonica n° 1;
- realizzazione dei nuovi marciapiedi e raccordi con gli esistenti.




INTERVENTO N° 2

- abbattimento della barriera architettonica n° 2;
- realizzazione dei nuovi marciapiedi e raccordi con gli esistenti



VISTA PROSPETTICA



COMUNE
DI

MEDIGLIA

Provincia di
Milano

**Proposta di project financing per la
concessione del servizio di illuminazione
elettrica votiva cimiteriale e la realizzazione
di opere, servizi con oneri a carico del
concessionario**

26 Febbraio 2020

TAV. **LF2**
UT-B1804301

CIMITERO DI TRIGINTO. COSTRUZIONE DI UN GRUPPO LOCULI DA 48 UNITA',
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTO LUCI E FORZA MOTRICE

COMMITTENTE

COMUNE DI MEDIGLIA

Via Risorgimento, 5
20060

Mediglia (MI)

Tel: 02/9066201 Fax 02/90661414

P. IVA 09062980159

PEC: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

PROPONENTE

LUMINAFERO S.r.l.

VIA Pila, 8

27010 Santa Cristina e Bissone (PV)

Tel: 0382/70227 Fax 0382/717238

P. IVA 01256530187

Web: www.luminafero.org

Mail: luminafero@gmail.com

PEC: luminaferosrl@pec.atcservicepv.it

Dott. Stefano Lunghi
Ing. Roberto Lunghi