

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	<h1>DUVRI</h1>	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	----------------	--------------------------------	-------------------------

**MISURE di PREVENZIONE E PROTEZIONE per la
ELIMINAZIONE / RIDUZIONE dei RISCHI INTERFERENZIALI**

(art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.)

Oggetto dell'appalto: Gestione Asilo nido comunale

Committente: Comune di Nave

Ditta appaltatrice:

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	<h1 style="text-align: center;">DUVRI</h1>	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--	--------------------------------	-----------------------------

FINALITA'

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la Committente e la ditta Appaltatrice:

1. per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
3. per informarsi reciprocamente in merito a tali misure.

Il tutto al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

DESCRIZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Il lavoro oggetto dell'appalto consiste nella gestione delle attività che si svolgono presso l'asilo nido comunale; nell'esecuzione del servizio è prevista la presenza di personale comunale con le mansioni di educatrici e ausiliarie.

Per lo svolgimento di tali servizi la ditta appaltatrice agirà in piena autonomia riguardo all'organizzazione e al conseguente rischio delle relative attività, tenendo in debito conto anche quanto stabilito nel presente documento derivante dalle interferenze delle varie fasi lavorative.

Il coordinamento delle attività è in capo alla ditta appaltatrice.

Il tutto nel rispetto di ogni disposizione in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Per quanto sopra la ditta appaltatrice ha quindi l'idoneità per la prestazione affidata ed è in possesso e può disporre di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati.

Per maggiori dettagli si rimanda al contratto di appalto, di cui il presente documento è parte integrante.

Referente del Committente per l'appalto: sig.ra _____

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	<h1 style="text-align: center;">DUVRI</h1>	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--	--------------------------------	-----------------------------

MISURE GENERALI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Al fine di limitare i rischi sono adottate le seguenti misure generali di tutela:

- il personale di nuova nomina, prima di operare dovrà essere informato di tutte le procedure dei nominativi del referente di sede, degli addetti al primo soccorso e evacuazione/emergenze. Dovrà essere accompagnato sul luogo di lavoro per prendere visione in particolare della ubicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, delle vie ed uscite di emergenza nonché del luogo sicuro di raccolta;
- è vietato fumare;
- è vietato ascoltare musica o altro anche attraverso auricolari;
- è vietato portare sul luogo di lavoro ed utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede;
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza;
- è necessario coordinare la propria attività con il referente della sede, sia per la normale attività che il comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
- in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza del committente (elenco allegato).

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica ed installati in numero e posizione adeguati;
- è stata istituita la squadra di primo soccorso, di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio;
- è presente la cassetta di primo soccorso segnalata da apposita cartellonistica.

Si ricorda che la prevenzione ed igiene sul posto di lavoro è un punto sul quale SCUOLA tende a raggiungere il massimo livello applicando le norme di sicurezza vigenti istruendo e formando il personale, servendosi delle sue strutture interne e con l'aiuto di consulenti esterni. Per tali ragioni SCUOLA richiede che ogni ditta appaltatrice sia assolutamente ligia a tutte le norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro vigenti ed a utilizzare mezzi e D.P.I. idonei marcati CE ed in perfetta efficienza; nel caso vengano riscontrate situazioni dove ciò non avvenga, la SCUOLA si riserva la facoltà di procedere alla recessione immediata dall'appalto.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore si impegna a fare osservare le disposizioni di cui al presente documento ed a vigilare perché il proprio personale non si esponga a rischi connessi con l'esecuzione delle altre attività. Il Committente ha la facoltà di sottoporre il personale dell'Appaltatore ai controlli necessari per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno dell'unità produttiva. Per l'accesso ai luoghi di lavoro il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'azienda per cui lavora e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno diritto ad entrambe le imprese di interrompere immediatamente i lavori. Il Committente potrà interrompere i lavori qualora ritenesse, nel proseguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Di seguito si indicano le misure di sicurezza per limitare i rischi di interferenza:

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	<h1 style="text-align: center;">DUVRI</h1>	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--	--------------------------------	-----------------------------

RISCHI DI INCENDIO ed ESPLOSIONE

All'interno della struttura scolastica, è fatto divieto di:

- Usare fiamme libere;
- Fumare;
- Usare utensili portatili alimentati elettricamente non conformi alla legislazione vigente.

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le imprese appaltatrici devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali e delle aree esterne con l'indicazione delle vie di fuga, della zona sicura/punto di raccolta e della localizzazione dei presidi di emergenza, comunicando eventualmente al committente le modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento di alcune fasi lavorative.

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei. La ditta appaltatrice, prima del suo insediamento, ha preso visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza nonché della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e elettriche. Inoltre, sono stati comunicati i nominativi dei responsabili della gestione delle emergenze. I mezzi di estinzione devono rimanere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi sgombri e liberi.

Le porte REI devono essere tenute chiuse, a meno che non siano dotate di apposito elettromagnete. Sganciando l'elettromagnete la porta deve potersi chiudere (evitare di intralciare la corsa della porta).

Consegnata all'appaltatrice copia del piano di emergenza ed evacuazione, che viene condiviso.

PULIZIA DELL'AREA OPERATIVA

Nelle operazioni che possono comportare emissione di residui e/o rifiuti oppure sversamenti di liquidi, questi devono essere immediatamente segnalati e rimossi con successiva pulizia dell'area interessata.

APPARECCHI ELETTRICI

Si premette che la distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei sono stati realizzati conformemente alla normativa vigente ed è stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità e che periodicamente il tutto viene mantenuto da ditta specializzata. L'impresa appaltatrice deve:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme CEI e/o marcate CE;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e della regola dell'arte;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;
- non usare prese/spine di uso domestico, ma solo quelle del tipo industriale;
- non usare fornelli portatili, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori;
- non eseguire interventi di riparazione e non manomettere i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche;
- posizionare i cavi e le prolunghe sollevati da terra, se possibile, in punti non soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in appositi canali atti anche ad evitare inciampo.

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	<h1 style="text-align: center;">DUVRI</h1>	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--	--------------------------------	-----------------------------

IMPIANTI ANTINCENDIO

Ferma restando la verifica costante di tali mezzi di protezione e della manutenzione ordinaria, da parte della committente, non si potranno apportare modifiche e/o spostamenti dei presidi.

EMERGENZA ALLAGAMENTO

Chiunque si accorga di un principio di allagamento dovrà immediatamente avvertire il Committente e accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica non pregiudichi l'incolumità delle persone e delle strutture. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico.

USO DI PRODOTTI CHIMICI

Le attività che prevedono l'utilizzo di prodotti chimici (pulizie) deve avvenire al di fuori dell'attività di accoglienza ed educativa. prodotti devono essere conservati in armadi chiusi a chiave, riportante l'apposita simbologia in ordine alle loro caratteristiche, e inaccessibili ai bambini.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

I lavoratori della società appaltatrice potranno utilizzare i servizi igienici presenti nella struttura. L'uso dei servizi dovrà essere effettuato nel rispetto delle regole di igiene e di pubblica convivenza. Un uso improprio sarà seguito da una richiesta danni.

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	DUVRI	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--------------	--------------------------------	-------------------------

FATTORI DI INTERFERENZA E DI RISCHIO SPECIFICO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI		SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ESECUZIONE ALL'INTERNO		X		L'appaltatrice è informata dei rischi ambientali.
ESECUZIONE ALL'ESTERNO		X		L'appaltatrice è informata dei rischi ambientali.
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			X	
ALLESTIMENTO DI AREE DELIMITATE	All'interno		X	
	All'esterno		X	
ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO LAVORO DEL COMMITTENTE		X		È prevista la copresenza di personale del committente e dell'appaltatore. Non è possibile evitare interferenze. La supervisione delle attività è in capo al coordinatore del servizio.
ESECUZIONE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO DEL COMMITTENTE			X	
PREVISTO LAVORO NOTTURNO			X	
PREVISTA DELIMITAZIONE DI PERCORSI/SOSTE DIFFERENZIATI			X	L'appaltatore evita l'ingresso ai locali tecnici di personale non autorizzato.
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		X		Tutte le attrezzature sono conformi alle vigenti norme di sicurezza e mantenute in buono stato
PREVISTO USO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI COMMITTENTE		X		
PREVISTA UTILIZZO PONTEGGI / TRABATTELLI / PIATTAFORME			X	

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	DUVRI	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTO SOSTANZE CHIMICHE	X		Le sostanze chimiche sono utilizzate dal personale ausiliario e sono fornite dell'appaltatore. Presenti le schede di sicurezza di tutti i prodotti Presente specifica valutazione del rischio chimico, condotta dall'appaltatore.
MATERIALI BIOLOGICI	X		Mantenute scrupolose condizioni di igiene e pulizia. Forniti specifici DPI per limitare l'esposizione e specifiche procedure per limitare il rischio.
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE TOSSICHE / CANCEROGENE		X	
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERE	X		Nel caso sono a disposizione mascherine antipolvere FFP1
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X		Il personale è informato e formato alla corretta movimentazione manuale dei carichi, con particolare riferimento ai rischi che tali operazioni possono comportare per le altre persone presenti sul luogo di lavoro
PREVISTA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CON MEZZI MECCANICI		X	
PREVISTO USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE		X	
PREVISTO ATTIVITA' RUMOROSE (> 85 dB(A))	X		Sono adottate tutte le misure organizzative per ridurre al minimo l'esposizione a rumore

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	DUVRI	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--------------	--------------------------------	-------------------------

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LO SVILUPPO DI RUMORE RISULTA MAGGIORE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA		X	
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DEI SISTEMI ANTIINCENDIO		X	
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI IMPIANTI		X	
PRESENTE IL RISCHIO DI CADUTE IN FOSSE CON DISLIVELLO SUPERIORE A 1,5 m		X	
PRESENTE IL RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	X		Le modalità di stoccaggio sono chiaramente definite da procedure aziendali
PREVISTO MOVIMENTO DI MEZZI		X	
PREVISTE LAVORAZIONI EFFETTUATE CON LA PRESENZA DI LAVORATORI DEL COMMITTENTE	X		Le lavorazioni eseguite dall'appaltatrice sono svolte negli stessi ambienti utilizzati dal committente. I rispettivi compiti sono chiaramente definiti.

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	DUVRI	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVISTE LAVORAZIONI EFFETTUATE CON LA PRESENZA DI LAVORATORI DI ALTRE DITTE APPALTATRICI	X		Nel caso, il Committente predispone le necessarie misure di coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
PREVISTO IL RISCHIO SCIVOLAMENTO	X		Verranno segnalati sversamenti o zone della pavimentazione bagnate, anche temporaneamente.
L'EDIFICIO NEL QUALE SI LAVORA E' SOGGETTO A C.P.I.	X		Copia del CPI e delle condizioni di esercizio da rispettare sarà reso disponibile dal Committente.
E' PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI		X	
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X	
SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE INCENDIO		X	
EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME		X	
EDIFICIO DOTATO DI VIE/USCITE DI EMERGENZA	X		Devono essere sempre fruibili
EDIFICIO DOTATO DI LUCI DI EMERGENZA	X		Non devono essere coperte dalla merce in deposito o altro
PRESENZA DI PUBBLICO	X		Viene posta la massima attenzione alla tutela di tutte le persone presenti nell'edificio.
I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	X		L'uso dei servizi igienici deve rispettare le basilari norme igieniche.

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	DUVRI	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA		SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE UTILIZZERANNO SPAZI QUALI SPOGLIATOIO		X		Sono presenti adeguate attrezzature per consentire ai lavoratori di cambiarsi, se necessario.
DISPONIBILITA' DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO		X		Segnalata adeguatamente e periodicamente controllata
DISPONIBILITA' DEL PIANO E DELLE PLANIMETRIE DI EMERGENZA/EVACUAZIONE		X		Piano di emergenza disponibile presso la segreteria
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI			X	
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI			X	
ESISTONO SPAZI DEDICATI ALLA SOSTA DEI MEZZI			X	
ESISTONO ELEMENTI/PARTI DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA			X	
E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI			X	
E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE A MOTORI ENDOTERMICI			X	
E' PREVISTO L'USO DA PARTE DELL'APPALTATORE DEI SEGUENTI IMPIANTI DEL COMMITTENTE	elettrico	X		
	aria compressa		X	
	idrico	X		
SI ESEGUONO LAVORAZIONI CRITICHE E INTERDETTE AI NON ADDETTI ALLA SPECIFICA MANSIONE			X	

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	DUVRI	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--------------	--------------------------------	-------------------------

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ALTRO (<i>specificare</i>):			

ASILO NIDO MONDOGIOCONDO NAVE (BS)	<h1 style="text-align: center;">DUVRI</h1>	Elaborato su modello SPISAL	Edizione: 15/02/2021
---	--	--------------------------------	-----------------------------

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Sia il datore di lavoro della società appaltatrice che della committenza provvederanno, prima dell'inizio dei lavori, alla formazione ed all'informazione dei propri lavoratori sui rischi che saranno introdotti dalle possibili interferenze e sulle misure di prevenzione e protezione attuate per la loro eliminazione o riduzione.

STIMA DEI COSTI CONNESSI AL DUVRI

Ai fini delle riunioni di coordinamento e della correlativa informazione, si stima un monte ore di 11 ore annuali, computate su un costo medio di 20,38 € orari, corrispondenti ad un costo annuo pari € 224,24 annui (€ 672,72 per tutta la durata del contratto). Rapportando detto valore ai quantitativi posti a base di gara, i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,04 per ciascuna ora lavorata nell'ambito del servizio "ordinario".

Eventuali ulteriori ore per necessità di coordinamento, nonché eventuali forniture per ridurre le interferenze che si dovessero rendere necessari in costanza di rapporto, si intendono a carico del Committente, e l'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente le necessità rilevate.

Datore di lavoro della Committente _____

Letto, firmato e sottoscritto

Datore di lavoro dell'Appaltatrice _____