

**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
**Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali**

**Oggetto: Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco:**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA CHE**

- alla ditta Comet srl con sede in Comune di Coccaglio (BS), via Fogliano Traversa I n. 12, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1897 del 11.08.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Coccaglio (BS), foglio n. 11 mappale n. 797 ad uso industriale, scambio termico in impianti a pompa di calore, igienico, antincendio e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 6,30 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 200.308 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 75,00 m;
- diametro colonna definitiva 225 mm;
- filtri da – 53,00 m a – 73,00 m.

- alla ditta Paghera Ennio Renato & C. Soc. Sem. Agr. con sede in Comune di Lonato del Garda (BS), via Fenil Nuovo Molini n. 83, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2617 del 13.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Lonato del Garda (BS), foglio n. 17 mappale n. 548 ad uso zootecnico e potabile.

- portata media derivata 0,40 l/s e massima di 2,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 12.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 105,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da – 85,00 m a – 100,00 m.

- alla ditta Lugana Marina srl con sede in Comune di Sirmione (BS), via Verona n. 127/c, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2683 del 18.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Sirmione (BS), foglio n. 14 mappale n. 216 ad uso innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,171 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 5400 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 90,00 m;
- diametro colonna definitiva 150 mm;
- filtri da – 80,00 m a – 90,00 m.

- alla ditta Azienda Agricola Toninelli Eugenio, Franchina, Giuseppina e Figlie Soc. Agr. con sede in Comune di Leno (BS), Cascina Pluda Teresa, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 568 del 05.02.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Ghedi (BS), foglio n. 56 mappale n. 6 ad uso irriguo.

- portata media derivata 16,00 l/s e massima di 46,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 166.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 13,00 m;
- diametro colonna definitiva 219 mm;
- filtri da - 7,00 m a - 13,00 m.

- alla ditta La Canova – Società Agricola s.r.l. con sede in Comune di Gambara (BS), strada Francesca, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1329 del 08.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Gambara (BS), foglio n. 20 mappale n. 15 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 1,20 l/s e massima di 2,20 l/s;
- volume annuo acqua derivato 38.325 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 62,00 m;
- diametro colonna definitiva 125 mm;
- filtri da - 58,00 m a - 62,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1552 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 46 mappale n. 10 ad uso antincendio.

- portata media derivata 0,01 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 315 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 11,00 m;
- diametro colonna definitiva 400 mm;
- filtri da - 6,00 m a - 11,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1553 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 46 mappale n. 10 ad uso igienico e potabile.

- portata media derivata 0,20 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 6.307 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 50,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da - 45,00 m a - 50,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1555 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 46 mappale n. 167 ad uso autolavaggio.

- portata media derivata 0,10 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 3.150 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 52,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da - 47,00 m a - 52,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1551 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 5 mappale n. 194 ad uso igienico e potabile.

- portata media derivata 0,20 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 6.307 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 50,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da - 45,00 m a - 50,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1554 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 5 mappale n. 194 ad uso antincendio.

- portata media derivata 0,01 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 315 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 14,00 m;
- diametro colonna definitiva 323 mm;
- filtri da - 11,00 m a - 14,00 m.

- alla ditta Avinord s.r.l. con sede in Comune di Manerbio (BS), via Magenta n. 25/B, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1331 del 08.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pavone del Mella (BS), foglio n. 7 mappale n. 136 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 0,23 l/s e massima di 2,50 l/s;
- volume annuo acqua derivato 7.149 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 120,00 m;
- diametro colonna definitiva 120 mm;
- filtri da - 114,00 m a - 120,00 m.

- alla ditta Allevamento Avicolo Caldera Gilberto con sede in Comune di Isorella (BS), via Ugone n. 16, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1193 del 30.03.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Isorella (BS), foglio n. 8 mappale n. 271 ad uso zootecnico, potabile e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,224 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 7.074,20 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 60,00 m;
- diametro colonna definitiva 170 mm;
- filtri da - 56,00 m a - 59,00 m.

- alla ditta Inertis srl con sede in Comune di Brescia (BS), via Bose n. 1/Bis, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1151 del 25.03.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Montirone (BS), foglio n. 11 mappale n. 14 ad uso potabile e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,039 l/s e massima di 2,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 1.239 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 60,00 m;
- diametro colonna definitiva 110 mm;
- filtri da - 51,00 m a - 54,00 m.

- alla ditta Verplastic S.p.A. con sede in Comune di Verolavecchia (BS), località Villanuova snc, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1319 del 08.04.2021 la

concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Verolavecchia (BS), foglio n. 18 mappale n. 18 ad uso industriale, igienico, potabile e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,3414 l/s e massima di 4,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 10.766 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 60,00 m;
- diametro colonna definitiva 152 mm;
- filtri da – 55,00 m a – 59,00 m.

- alla ditta Cestana Claudio con sede in Comune di Manerbio (BS), strada per Milzanello n. 4, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1557 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 23 mappale n. 131 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 0,54 l/s e massima di 1,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 17.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 106,00 m;
- diametro colonna definitiva 101 mm;
- filtri da – 98,00 m a – 103,00 m.

- alla ditta Cestana Claudio con sede in Comune di Manerbio (BS), strada per Milzanello n. 4, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1550 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 23 mappale n. 131 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 0,54 l/s e massima di 1,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 17.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 106,00 m;
- diametro colonna definitiva 101 mm;
- filtri da – 98,00 m a – 103,00 m.

Brescia, 24.05.2021,

*IL DIRETTORE*  
*(Dott. Giovanmaria Tognazzi)*

**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
**Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali**

**Oggetto: Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco:**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA CHE**

- alla ditta Comet srl con sede in Comune di Coccaglio (BS), via Fogliano Traversa I n. 12, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1897 del 11.08.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Coccaglio (BS), foglio n. 11 mappale n. 797 ad uso industriale, scambio termico in impianti a pompa di calore, igienico, antincendio e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 6,30 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 200.308 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 75,00 m;
- diametro colonna definitiva 225 mm;
- filtri da – 53,00 m a – 73,00 m.

- alla ditta Paghera Ennio Renato & C. Soc. Sem. Agr. con sede in Comune di Lonato del Garda (BS), via Fenil Nuovo Molini n. 83, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2617 del 13.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Lonato del Garda (BS), foglio n. 17 mappale n. 548 ad uso zootecnico e potabile.

- portata media derivata 0,40 l/s e massima di 2,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 12.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 105,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da – 85,00 m a – 100,00 m.

- alla ditta Lugana Marina srl con sede in Comune di Sirmione (BS), via Verona n. 127/c, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2683 del 18.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Sirmione (BS), foglio n. 14 mappale n. 216 ad uso innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,171 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 5400 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 90,00 m;
- diametro colonna definitiva 150 mm;
- filtri da – 80,00 m a – 90,00 m.

- alla ditta Azienda Agricola Toninelli Eugenio, Franchina, Giuseppina e Figlie Soc. Agr. con sede in Comune di Leno (BS), Cascina Pluda Teresa, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 568 del 05.02.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Ghedi (BS), foglio n. 56 mappale n. 6 ad uso irriguo.

- portata media derivata 16,00 l/s e massima di 46,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 166.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 13,00 m;
- diametro colonna definitiva 219 mm;
- filtri da - 7,00 m a - 13,00 m.

- alla ditta La Canova – Società Agricola s.r.l. con sede in Comune di Gambara (BS), strada Francesca, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1329 del 08.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Gambara (BS), foglio n. 20 mappale n. 15 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 1,20 l/s e massima di 2,20 l/s;
- volume annuo acqua derivato 38.325 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 62,00 m;
- diametro colonna definitiva 125 mm;
- filtri da - 58,00 m a - 62,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1552 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 46 mappale n. 10 ad uso antincendio.

- portata media derivata 0,01 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 315 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 11,00 m;
- diametro colonna definitiva 400 mm;
- filtri da - 6,00 m a - 11,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1553 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 46 mappale n. 10 ad uso igienico e potabile.

- portata media derivata 0,20 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 6.307 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 50,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da - 45,00 m a - 50,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1555 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 46 mappale n. 167 ad uso autolavaggio.

- portata media derivata 0,10 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 3.150 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 52,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da - 47,00 m a - 52,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1551 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 5 mappale n. 194 ad uso igienico e potabile.

- portata media derivata 0,20 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 6.307 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 50,00 m;
- diametro colonna definitiva 114 mm;
- filtri da – 45,00 m a – 50,00 m.

- alla ditta Cammi Group S.p.A. con sede in Comune di Calvisano (BS), via Isorella n. 67, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1554 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Calvisano (BS), foglio n. 5 mappale n. 194 ad uso antincendio.

- portata media derivata 0,01 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 315 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 14,00 m;
- diametro colonna definitiva 323 mm;
- filtri da – 11,00 m a – 14,00 m.

- alla ditta Avinord s.r.l. con sede in Comune di Manerbio (BS), via Magenta n. 25/B, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1331 del 08.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pavone del Mella (BS), foglio n. 7 mappale n. 136 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 0,23 l/s e massima di 2,50 l/s;
- volume annuo acqua derivato 7.149 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 120,00 m;
- diametro colonna definitiva 120 mm;
- filtri da – 114,00 m a – 120,00 m.

- alla ditta Allevamento Avicolo Caldera Gilberto con sede in Comune di Isorella (BS), via Ugone n. 16, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1193 del 30.03.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Isorella (BS), foglio n. 8 mappale n. 271 ad uso zootecnico, potabile e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,224 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 7.074,20 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 60,00 m;
- diametro colonna definitiva 170 mm;
- filtri da – 56,00 m a – 59,00 m.

- alla ditta Inertis srl con sede in Comune di Brescia (BS), via Bose n. 1/Bis, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1151 del 25.03.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Montirone (BS), foglio n. 11 mappale n. 14 ad uso potabile e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,039 l/s e massima di 2,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 1.239 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 60,00 m;
- diametro colonna definitiva 110 mm;
- filtri da – 51,00 m a – 54,00 m.

- alla ditta Verplastic S.p.A. con sede in Comune di Verolavecchia (BS), località Villanuova snc, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1319 del 08.04.2021 la

concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Verolavecchia (BS), foglio n. 18 mappale n. 18 ad uso industriale, igienico, potabile e innaffiamento aree verdi.

- portata media derivata 0,3414 l/s e massima di 4,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 10.766 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 60,00 m;
- diametro colonna definitiva 152 mm;
- filtri da – 55,00 m a – 59,00 m.

- alla ditta Cestana Claudio con sede in Comune di Manerbio (BS), strada per Milzanello n. 4, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1557 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 23 mappale n. 131 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 0,54 l/s e massima di 1,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 17.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 106,00 m;
- diametro colonna definitiva 101 mm;
- filtri da – 98,00 m a – 103,00 m.

- alla ditta Cestana Claudio con sede in Comune di Manerbio (BS), strada per Milzanello n. 4, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1550 del 27.04.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 23 mappale n. 131 ad uso zootecnico.

- portata media derivata 0,54 l/s e massima di 1,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 17.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 106,00 m;
- diametro colonna definitiva 101 mm;
- filtri da – 98,00 m a – 103,00 m.

Brescia, 24.05.2021,

*IL DIRETTORE*  
*(Dott. Giovanmaria Tognazzi)*