

 <p><b>PROVINCIA DI BRESCIA</b></p>	<p><b>AREA DEI SERVIZI AI COMUNI</b>  <b>SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI</b>                  Via Milano n. 13 – 25100 BRESCIA</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**“FORNITURA SWITCH CISCO PRESSO LA SERVER FARM DELLA  
PROVINCIA DI BRESCIA”**

**SMART CIG Z4332D336B**

**NUMERO TRATTATIVA MEPA: 2856073**

**CATEGORIA MERCEOLOGICA MEPA “BENI - Informatica, Elettronica,  
Telecomunicazioni e Macchine per Uffici”**

## FAQ1

QUESITO	RISPOSTA
1. Gli switch CISCO richiesti devono essere categoricamente nuovi o possono essere anche ricondizionati?	Le attrezzature fornite devono essere nuove e di marca Cisco.
1. Gli switch CISCO richiesti devono essere categoricamente nuovi o possono essere anche ricondizionati?	Le attrezzature fornite devono essere nuove e di marca Cisco
1. Nel Capitolato d' Oneri è riportato che sugli switch devono esserci 12 porte licensed incluse, inoltre c'è scritto che su ogni switch devono esserci 4 porte aggiuntive con la licenza Cisco. Vuol dire che in tutto ci devono essere 16 porte licensed incluse su ogni switch? E' corretto ?	Esatto, si richiede la licenza per n. 16 porte su ciascun switch.
1. Nel Capitolato d' Oneri è riportato che sugli switch devono esserci 12 porte licensed incluse, inoltre c'è scritto che su ogni switch devono esserci 4 porte aggiuntive con la licenza Cisco. Vuol dire che in tutto ci devono essere 16 porte licensed incluse su ogni switch? E' corretto ?	I moduli SFP short wave devono essere CISCO. I cavi FC da 5 e 10 mt possono essere anche di altra marca

Brescia, 27/08/2021

IL RUP