## INTERVENTO 1
## PIANTA FILO 3
***Pianta tagli su pannelli esistenti di confine***
***Scala 1:100***




N.B.ESEGUIRE IL TAGLIO DEI PANNELLI DOPO AVER ANCORATO I NUOVI PILASTRI REGGIPANNELLO E PRIMA DI DEMOLIRE IL PILASTRO PREFABBRICATO ESISTENTE 60X60

## INTERVENTO 1
## SEZIONE A-A
***Tagli su pannelli esistenti***
***Scala 1:50***




## INTERVENTO 2
## PIANTA FILO 3
***Pianta tagli su pannelli esistenti di confine***
***Scala 1:100***

## INTERVENTO 2
***DETTAGLIO ANCORAGGIO PANNELLO ESISTENTE***
***Scala 1:10***




## INTERVENTO 2
***SEZIONE B-B fissaggio interno pannello***
***Scala 1:10***




## INTERVENTO 2
***SEZIONE A-A PIASTRA SOMMITALE***
***Scala 1:10***




## INTERVENTO 2
## DETTAGLIO ELEMENTO DI COLLEGAMENTO SOMMITALE PANNELLO
***Scala 1:5***




## INTERVENTO 3
## PROSPETTO OVEST - TAGLIO DEL PANNELLO PER CREAZIONE GIUNTO
***Scala 1:50***




## INTERVENTO 6
***TAGLIO PANNELLO COPERTURA***
***Scala 1:20***




## *INTERVENTO 7*
## *DEMOLIZIONE PANNELLO PROSPETTO SUD*
***Scala 1:50***







KEYPLAN

- **INTERVENTO 1**
- **INTERVENTO 2**
- **INTERVENTO 3**
- **INTERVENTO 4**
- **INTERVENTO 5**
- **INTERVENTO 6**
- **INTERVENTO 7**
- **INTERVENTO 8**

NOTA:
- LE QUOTE RELATIVE ALLE TAVOLE DI ELEMENTI IN C.A. SONO IN CENTIMETRI; LE QUOTE RELATIVE ALLE TAVOLE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA SONO IN MILLIMETRI; LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO;
- A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE LA VERIFICA DELLE REALI QUOTE IN CANTIERE;
- QUALSIASI VARIAZIONE DA QUANTO RAPPRESENTATO VA CONCORDATA CON LA DIREZIONE LAVORI;
- PER QUANTO QUI NON RIPORTATO, SONO VALIDE TUTTE LE NOTE RIPORTATE NELLA TAV. S00, A CUI SI RIMANDA.

## CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
*D.M. 17 gennaio 2018 - Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019*

**ACCIAIO**

**CARPENTERIA**

| | | |
|---|---|---|
| Acciaio: | S 355J0 | D.M. 17 gennaio 2018 |
| Tensione caratteristica di snervamento: | fyk = 355MPa | Circolare n. 7 del 11 febbraio 2019 |
| Tensione caratteristica di rottura: | ftk= 510MPa | |

**BULLONI**

| | | |
|---|---|---|
| CLASSE 10.9: | | D.M. 17 gennaio 2018 |
| Tensione caratteristica di snervamento: | fyk = 900 MPa | Circolare n. 7 del 11 febbraio 2019 |
| Tensione caratteristica di rottura: | ftk = 1000 MPa | |

SALDATURE ANGOLARI TIPICHE ($S_n$)
ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO

SALDATURE ANGOLARI
PREVIA CIANFRINATURA ($S_n$)
ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO

SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE (V)
ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO

## INTERVENTO 8
## PROSPETTO NORD - TAGLIO DEL PANNELLO PER CREAZIONE GIUNTO
***Scala 1:50***

***Stato di fatto***




***Stato di progetto***




***Stato di progetto***
***Sezione A-A***




## INTERVENTO 8
## MENSOLA VELETTA NORD
***Scala 1:10***




## *INTERVENTO 4*
## *COMPARATIVA COLLEGAMENTO PANNELLI INTERNI-NUOVI PILASTRI*
***Scala 1:20***




LA LAVORAZIONE PREVEDE:
- SMONTAGGIO TAGLIO E RIMONTAGGIO DEL PANNELLO PREFABBRICATO ESISTENTE
- COLLEGAMENTO DEL PANNELLO AL NUOVO PILASTRO CON PROFILI ANGOLARI 140X140X15
- PREVEDERE OPERE DI LATTONERIA PER RISPRISTINARE LA CONTINUITA' ARCHITETTONICA DEL PANNELLO

NOTE:
- COLLEGARE OGNI PORZIONE DI PANNELLO AL PILASTRO IN CORRISPONDENZA DI TUTTE LE ZONE PIENE DEL PANNELLO

## *INTERVENTO 4*
## *SDP COLLEGAMENTO PANNELLI INTERNI-NUOVI PILASTRI*
***Scala 1:20***




## *INTERVENTO 4*
## *SDP COLLEGAMENTO PANNELLI INTERNI-NUOVI PILASTRI*
***Scala 1:20***




## *INTERVENTO 5*
## *COMPARATIVA COLLEGAMENTO PANNELLI INTERNI-NUOVI PILASTRI*
***Scala 1:20***




LA LAVORAZIONE PREVEDE:
- SMONTAGGIO TAGLIO E RIMONTAGGIO DEL PANNELLO PREFABBRICATO ESISTENTE
- COLLEGAMENTO DEL PANNELLO AL NUOVO PILASTRO CON PROFILI ANGOLARI 140X140X15

NOTE:
- COLLEGARE OGNI PORZIONE DI PANNELLO AL PILASTRO IN CORRISPONDENZA DI TUTTE LE ZONE PIENE DEL PANNELLO

## *INTERVENTO 5*
## *SDP COLLEGAMENTO PANNELLI INTERNI-NUOVI PILASTRI*
***Scala 1:20***




## *INTERVENTO 5*
## *SDP COLLEGAMENTO PANNELLI INTERNI-NUOVI PILASTRI*
***Scala 1:20***




Comune di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia

COMMITTENTE

**Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. Fondo Finint Fenice**
**Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV)**

PROGETTO

**Progettazione strutturale esecutiva dell'adeguamento sismico, con variazione della classe d'uso da II a IV dell'immobile ubicato in via Calamar 20/22, Desenzano del Garda (BS)**

FASE

**PROGETTO ESECUTIVO**

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE


Progetto strutture: Ing. Valentina Corras

Collaboratori: Ing. Ugo Zorzi, Dott. Pietro Bolzan, Geom. Franco Schultz, Ing. Isabella Simeoni, Geom. Martina Marcato

**a+ progetti architettura ingegneria s.r.l.**
via Poppino Impadati, 14 - 25178 Brescia - t.e. tel/ax 0 30 57 93 020
architettura@aprogetti.it - ingegneria@aprogetti.it - **www.aprogetti.it**
C.F.P. IVA 03470450273 - Iscrizione albo: A13452 - REA 311566


TITOLO

**Interventi per il ripristino del giunto strutturale**

ELABORATO

**S11**

DISCIPLINA

STRUTTURE

| REVISIONE | DATA | OGGETTO | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| rev_00 | 21/06/2019 | PRIMA EMISSIONE | P. Bolzan | U. Zorzi | V. Corras |
| rev_01 | 09/10/2020 | SECONDA EMISSIONE | S. Galvan | U. Zorzi | V. Corras |
| rev_02 | - / - / - | | | | |
| rev_03 | - / - / - | | | | |
| rev_04 | - / - / - | | | | |

SCALA: 1:100 1:50 1:20 1:10

J N

NOME FILE: 2100_E_S_PROGR_tav01.dwg