


POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI ANTICADUTA




INTERASSE TRAVETTI: 50 CM

Obbligo di utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale



Il D.P.I. deve comprendere



Imbragatura
di sicurezza con
attacchi dorsale e
sternale(EN 361)



Elmetto con
sottogola
(EN 397)




Dispositivo
Retraetile
(EN 360)



Doppio Cardino a "Y" con
Assorbitore di Energia
(EN 354-355)

Linea Vita Exagon, deformabile per n°3 operatori,
garantita 10 anni con obbligo di manutenzione
annuale



Terminale inox con assorbitore di energia a elastomeri
Somain EXAGON Tipo C UNI EN 795:2012



Terminale inox con tendifune inox
Somain EXAGON Tipo C UNI EN 795:2012



Intermedio inox con tendifune inox
Somain EXAGON Tipo C UNI EN 795:2012




Rinvio d'angolo inox
Somain EXAGON Tipo C UNI EN 795:2012

Posizionamento dei sistemi eseguito sulla base della buona norma esecutiva, con valore di indicazione. In fase di realizzazione sarà cura del posatore
verificare la corrispondenza delle misure in funzione delle strutture portanti presenti.



Operatore



Punto di accesso da LUCERNARI



Cavo in acciaio inox Ø8mm



NEVAPINKO-Punto di ancoraggio inox Somain
Tipo A UNI EN 795:2012

PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E
DIREZIONALE



AREA DEL
TERRITORIO

Intervento

I.P.S.S.A.R. "MANTEGNA" - Via Ghislandi, 1
IN COMUNE DI BRESCIA

INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Oggetto:

Progetto nuove Linee Vita

Scala:

1:100

Numero:

A23

Il Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:

Dott. Arch. Margherita Colombini

Direttore Lavori:

Dott. Arch. Margherita Colombini

Progettista architettonico:

Dott. Arch. Margherita
Colombini, Corso Matteotti,
n°8, 25122 Brescia, BS
Tel. 030 3748807

Progettista strutture e
coordinatore della Sicurezza:

Dott. Ing. Mauro Torquati, via
Sigheri 3, 25152 Concesio (BS)
Tel. 030 2186162

Progettista impianto
Meccanico ed Elettrico:

Dott. Ing. Mauro Torquati, via
Sigheri 3, 25152 Concesio (BS)
Tel. 030 2186162

Dott. Ing. Laura Bodi

via G. Rossi n°5, 25250 Passirano (BS)
Tel. 339720381

Nome File:

Redatto da:

Verificato da:

MaT

Dott. Ing. Anna Rita Zecca
Corso Matteotti n°8, 25122 Brescia
Tel. 030 3748592

Data:

Giugno 2021

Data e numero revisione:

PROGETTO ESECUTIVO