



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
 Protocollo Partenza N. 40592/2022 del 03-03-2022
 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia,

Alla
TE-CO PIG LINE S.r.l.
Società Agricola
tecopigline@pec.it

Al comune di Verolanuova (BS)

All'ATS di Brescia

All'ARPA di Brescia

AI SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E
PAESAGGIO
All'Ufficio Acqua
All'Ufficio Aria Rumore e Sportello IPPC

Tecnico Aziendale: Chiari Francesco
f.chiari@epap.conafpec.it

Prot. _____/22
Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2
fasc. 5/2022
GA/mr/ft
Pratica n. 233 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Azienda TE-CO PIG LINE S.r.l. Società Agricola con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Verolanuova (BS) in Località Colomberotto-Paroli, snc - P.IVA 02085120984, titolare del PAUR n° 3744 del 20/12/2019.

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. per il riesame dell'A.I.A. e l'emissione di un provvedimento di diffida di cui all'art. 29-decies, comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

In riferimento alla relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 03/02/2022, trasmessa con nota P.G. n. 32807 del 22/02/2022, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia non ha segnalato criticità, ma ha rilevato inottemperanze e violazioni dell'A.I.A. in oggetto.

In particolare:

1. omessa compilazione / inserimento in AIDA di alcuni dati e/o informazioni inerenti agli autocontrolli, relativi al 2020, previsti dall'Allegato Tecnico (AT);
2. parziale inottemperanza alla prescrizione riportata al punto A) lettera e) punto I disposta dall'atto autorizzativo "PAUR" riguardo all'impossibilità di consultazione in remoto dei dati rilevati dal misuratore di portata dei reflui.

Si rileva che le inottemperanze ad alcune prescrizioni dell'A.I.A., saranno contestate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Si comunica ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	1. correzione e aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale;



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

	2. emanazione di provvedimento di diffida di cui all'art. 29-decies, comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Ufficio competente:	Ufficio A.I.A. Agricole
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 b) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole
Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Mauro Rosini, mrosini@provincia.brescia.it Armando Pancheri, apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi, ftozzi@provincia.brescia.it

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presente comunicazione, salve interruzioni e/o sospensioni per la richiesta di documentazione.

Si chiede all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di fornire:

1. memorie scritte, osservazioni e documenti relativi alle attività già intraprese o in previsione relative alle inottemperanze segnalate;
2. lo storico delle registrazioni delle misure di portata non fornito in sede di verifica ispettiva, né pervenuto successivamente. Si raccomanda all'Azienda di conservare le registrazioni in continuo dei valori di portata come da prescrizione all'interno del PAUR n° 3744 del 20/12/2019;
3. una proposta di aggiornamento dei quadri A, C, D e F per le parti indicate secondo il modello indicato nella d.g.r. n° 1926/19;
4. scenario BAT TOOL aggiornato;
5. evidenza della modalità di applicazione delle BAT dichiarate come applicate ma che prevedono più opzioni (BAT 10c; BAT 10d; BAT 13b; BAT 13c).

Distinti Saluti

Il Direttore
(dott. Giovanmaria Tognazzi)

AMBIENTE