



DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti)

allegato al Bando di gara
per la concessione dei servizi
di ristorazione collettiva

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 D.Lgs 81/2008

Ente/Amm.ne

Comune di Castiglione delle Stiviere

Plesso

Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA


(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI – ANNO 2021 -


PRESSO SCUOLA PRIMARIA _____

E SCUOLA DELL'INFANZIA _____

**Il presente documento è allegato ai contratti di appalto
relativi ai servizi affidati a imprese esterne**

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
<i>Ente/Amm.ne</i>	Comune di Castiglione delle Stiviere	
<i>Plesso</i>	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

INTRODUZIONE

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DEFINIZIONI IN USO IN QUESTO DOCUMENTO

Appalti pubblici di forniture: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (*art.3 c.1 lettera tt) del D.L.vo n°50/2016*).

Appalti pubblici di servizi: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli aventi per oggetto l'esecuzione di lavori così come individuati dalla lettera ll) del comma 1 dell'art.3 del D.L.vo n°50/2016 (*art.3 c.1. lettera ss) del D.L.vo n°50/2016*).

Appalti pubblici di lavori: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera (*art.3 c.1 lettera ll) del D.L.vo n°50/2016*).


Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente o appaltante*) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di "contratto di subappalto", che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (contraente generale / gestore del contratto): Il GC è un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualità, tempi di realizzazione e costi certi.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.


Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformità: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (*Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici*).


Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (*art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008*). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell'ambito di applicazione del D.L.vo n°50/2016 l'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed del punto 1 dell'Allegato XIII del D.L.vo n°50/2016, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta (*Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Costi della sicurezza: sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta (e che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture). Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 95 c.10 e 97 del D.L.vo n°50/2016.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure previste nel Duvri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e che non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art. 97 del D.L.vo n°50/2016).

Procedura: le modalità (modo scelto per l'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attività) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un'attività dopo o prima di un'altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attività (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


PREMESSA

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)** si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unità produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall'art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all'interno dell'unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l'esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell'esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e del punto 1 Allegato XIII del D.L.vo n°50/2016 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

FINALITÀ


Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività appaltate e presenti nell'unità produttiva;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.Lgs.81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.Lgs.81/2008).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."


La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell'Art.26 del D.Lgs. 81/2008):


- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attività informatiche, etc);
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione – 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", per gli appalti su riportati **è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); ed in particolare l'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) - rif.: art. 1, comma 2, lett. s).
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


METODOLOGIA


Alla luce di quanto evidenziato la **metodologia attuata** per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:


- **FASE A**: fase in cui l'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta;
- **FASE B**: fase preliminare all'aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa) e/o successiva all'aggiudicazione;
- **FASE C**: fase di esecuzione dell'attività.


Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle specifiche sottofasi.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	





DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	



DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

FASE C



DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il DUVRI è un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e successivamente allegato al contratto d'appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell'unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:


INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere l'articolazione e la finalità del documento, i criteri e la metodologia per l'elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 – APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unità produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice, la descrizione dell'attività appaltata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riporterà in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici rimandando, per una descrizione più approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in corso d'opera del documento stesso.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il **DUVRI** quale **strumento operativo di gestione e controllo**, dal punto di vista prevenzionistico, **delle attività appaltate a terzi** si configura come un **documento dinamico** che necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.


In particolare, l'Amministrazione provvederà ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano l'aggiornamento del DUVRI:

- nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli oneri di sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;
- nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto;
- nel caso in cui emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare l'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;
- ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unità produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza già valutate;
- ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all'unità produttiva (figure coinvolte nella gestione della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).


Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente successiva all'aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione acquisirà, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, l'**attività di coordinamento e cooperazione** prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.

Verrà svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio di ogni nuova attività appaltata coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici già operanti nell'unità produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche all'inizio delle attività e, se necessario, in corso d'opera.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

SEZIONE 1
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO
DELL'APPALTO

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

RUOLO	NOMINATIVO	RIFERIMENTI
Amministrazione Aggiudicatrice (Art.3 c.1 D.L.vo n°50/2016) e Committente (Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008)	Comune Castiglione delle Stiviere	
Responsabile Unico del Procedimento (Art.31 D.L.vo n°50/2016)	Dott.ssa Barbara Marangotto Dirigente Area Amministrativa Servizi alla Persona	Tel. 0376/679241 politichegiovanili@comune.castiglione.mn.it
Datore di Lavoro (Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo n°81/2008)	Arch. Maria Vittoria Tisi Dirigente Area Tecnica	Tel. 0376/679360 mariavittoria.tisi@comune.castiglione.mn.it


1.2 DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERÀ L'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto verrà svolto nelle sedi seguenti:

- Scuola Primaria _____
- Scuola dell'Infanzia _____

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Nelle sedi oggetto dell'appalto vengono svolte attività lavorative legate all'insegnamento didattico.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

1.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito elencati i ruoli e responsabilità per la sicurezza delle unità produttive/sedi di lavoro interessate dall'appalto in oggetto.


La struttura organizzativa della sicurezza, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	
Datore di Lavoro	Arch. Maria Vittoria Tisi
Dirigente Area Servizi alla Persona	D.ssa Barbara Marangotto
Preposti individuati	Dott.ssa Sara Belluzzi
Responsabile Servizio PP	Ing. Giovanni Porri
Medico Competente	Dott. Bondi Flavio
RLS	Maura Bompieri e Pastori Giuseppe
Addetti Squadra gestione emergenze	-----

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
<i>Ente/Amm.ne</i>	Comune di Castiglione delle Stiviere	
<i>Plesso</i>	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


SEZIONE 2

APPALTI

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


2.1 ELENCO DEGLI APPALTI

DITTA APPALTATRICE	OGGETTO DELL'APPALTO	DURATA APPALTO	
		INIZIO	FINE
ASPAM	Attività didattico/educativa/ricreativa: CRED pulizie distribuzione pasti		
Istituto Comprensivo ____	Custodia		
DITTA CONCESSIONARIA_____	Gestione attrezzature cucina e preparazione pasti		
Coop. ACCREDITATA_____	Assistenza ad-personam		

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


2.2 LE DITTE APPALTATRICI

DITTA APPALTATRICE 1 : ASPAM ASC	
RAGIONE SOCIALE	ASPAM ASC
SEDE LEGALE	Via C. Battisti, 4 – 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN)
C.F. P. IVA	02077690200
TELEFONO/FAX	0376- 679279
SETTORE/ATTIVITÀ	Servizi alla persona
REFERENTE PER I LAVORI IN APPALTO	Mario Luciani
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	DATORE DI LAVORO: Angelisa Bignotti RSPP: Travanini Claudio MEDICI COMPETENTI: Bondi Flavio
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	Coordinamento e gestione dei centri ricreativi estivi diurni e dei servizi complementari per l'anno _____
DURATA DELL'APPALTO (DATA)	_____
AREA LAVORI:	IST. COMPRENSIVO CASTIGLIONE _____
Numero lavoratori (personale impiegato per lo svolgimento dei lavori in appalto)	_____(CRED) e ____ (MINICRES) + 1 coordinatore + N. _____ assistente ad personam
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	Coordinamento e gestione dei centri ricreativi estivi diurni e dei servizi complementari per l'anno _____
ORARIO DI LAVORO educatori (possono essere individuate più fasce orarie)	dalle 7.30 alle 16.00


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

PERIODICITÀ DEI LAVORI	Quotidiana (dal lunedì al venerdì)
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	<p>x PULIZIE</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO</p> <p><input type="checkbox"/> VIGILANZA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI</p> <p>X ATTIVITA' EDUCATIVE RICREATIVE</p>


--

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


ENTE AFFIDATARIO DEL LUOGO 2 : Istituto Comprensivo _____				
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE C.F. P. IVA TELEFONO/FAX		Istituto Comprensivo _____ _____ _____		
SETTORE/ATTIVITÀ		Scuola		
RAPPRESENTANTE LEGALE		_____		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA		DATORE DI LAVORO: _____ RSPP: - _____ MEDICI COMPETENTI: D.ssa _____		
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)		Custodia plesso scolastico		
DURATA DELL'APPALTO (DATA)		_____ plesso Primaria _____ _____ plesso Infanzia _____		
AREA LAVORI:		IST. COMPRENSIVO CASTIGLIONE 2		
NUMERO LAVORI (personale presente durante il periodo dei lavori in appalto)		n		
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)		Dalle 7,30 alle 17.00 (plesso Primaria S. Pietro, presenze non contemporanee) fino al 30/06/2021 Dalle 7,15 alle 13,15 (entrambi i plessi a partire dal 01/07/2021)		
PERIODICITÀ DEI LAVORI		quotidiana	settimanale	mensile
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATTIVITÀ LAVORATIVA IN SVOLGIMENTO PRESSO L'ENTE AFFIDATARIO DEI LUOGHI		<input checked="" type="checkbox"/> CUSTODIA <input checked="" type="checkbox"/> OPERAZIONI CONCLUSIVE D'ANNO SCOLASTICO FINO AL 30/06 <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO <input type="checkbox"/> VIGILANZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI		

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


DITTA APPALTATRICE : LADISA SRL				
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE C.F. P. IVA TELEFONO/FAX	DITTA CONCESSIONARIA Via _____			
SETTORE/ATTIVITÀ	Preparazione e Somministrazione Pasti			
RAPPRESENTANTE LEGALE				
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	DATORE DI LAVORO: _____ RSPP: _____ MEDICI COMPETENTI: _____			
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	Fornitura Pasti			
DURATA DELL'APPALTO (DATA)				
AREA LAVORI:	<input type="checkbox"/> Ingresso / Cucina			
NUMERO LAVORI (personale per lo svolgimento dei lavori in appalto)	1			
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)				
PERIODICITÀ DEI LAVORI	quotidiana	settimanale	mensile	variabile
	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO <input type="checkbox"/> VIGILANZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI <input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI
--	---

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DITTA APPALTATRICE 4: COOPERATIVA ACCREDITATA				
RAGIONE SOCIALE	COOPERATIVA ACCREDITATA			
SEDE LEGALE	VIA _____			
C.F. P. IVA				
TELEFONO/FAX				
SETTORE/ATTIVITÀ	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI			
RAPPRESENTANTE LEGALE	LUCA CIMAROSTI			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	RSPP: _____ RLS: _____ MEDICO COMPETENTE: _____			
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	ASSISTENZA AD PERSONAM C/O CRED MINORI DISABILI			
DURATA DELL'APPALTO (DATA)				
AREA LAVORI:	IST. COMPRENSIVO CASTIGLIONE _____			
NUMERO LAVORI (personale per lo svolgimento dei lavori in appalto)				
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)	FASCIA ORARIA _____ CON MODULI _____			
PERIODICITÀ DEI LAVORI	quotidiana	settimanale	mensile	variabile
	X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO <input type="checkbox"/> VIGILANZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI <input type="checkbox"/> GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI <input type="checkbox"/> ASSISTENZA MINORI DIVERSAMENTE ABILI
--	---

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

SEZIONE 3

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

3.1 PREMESSA


La presente sezione costituisce la parte più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione è possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d'appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. È quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale all'interno.

In virtù della tipologia dei lavori da svolgere non è possibile individuare con certezza, ed a priori, le interferenze spaziali e temporali che possano presentarsi durante l'esecuzione dell'appalto; vengono pertanto riportate di seguito le interferenze ipotizzabili che verranno trattate ai punti successivi. Una rivalutazione delle interferenze verrà svolto in fase di coordinamento ed a monte dell'esecuzione dei lavori una volta definiti i dettagli logistici e temporali dell'organizzazione delle manifestazioni coinvolte e conseguentemente del servizio dell'appalto in oggetto.

Interferenze spaziali ipotizzabili: le interferenze spaziali sono ipotizzabili nell'intera area dei due plessi oggetto di appalto.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


Interferenze temporali e funzionali:

FASCIA ORARIA	DALLE 00:00 ALLE 01:00	DALLE 01:00 ALLE 02:00	DALLE 02:00 ALLE 03:00	DALLE 03:00 ALLE 04:00	DALLE 04:00 ALLE 05:00	DALLE 05:00 ALLE 06:00	DALLE 06:00 ALLE 07:00	DALLE 07:00 ALLE 08:00	DALLE 08:00 ALLE 09:00	DALLE 09:00 ALLE 10:00	DALLE 10:00 ALLE 11:00	DALLE 11:00 ALLE 12:00	DALLE 12:00 A 13:00	DALLE 13:00 ALLE 14:00	DALLE 14:00 ALLE 15:00	DALLE 15:00 ALLE 16:00	DALLE 16:00 ALLE 17:00	DALLE 17:00 ALLE 18:00	DALLE 18:00 ALLE 19:00
ASPAM ASC								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ditta concessionaria												X	X	X					
Istituto Comprensivo _____								X	X	X	X	X	X	X					
Cooperativa accreditata								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NB: GLI "ASSITENTI AD PERSONAM" SONO PRESENTI IN CONTEMPORANEA CON IL PERSONALE ASPAM

SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA							
GIORNO	LUNEDÍ	MARTEDÍ	MERCOLEDÍ	GIOVEDÍ	VENERDÍ	SABATO	DOMENICA
ASPAM asc	X	X	X	X	X		
Ditta concessionaria	X	X	X	X	X		
Istituto Comprensivo _____	X	X	X	X	X		
Cooperativa accreditata	X	X	X	X	X		


NB: GLI "ASSITENTI AD PERSONAM" SONO PRESENTI IN CONTEMPORANEA CON IL PERSONALE ASPAM

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.


ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Affidamento di lavori a imprese esterne	Contatto "rischioso" tra il personale dell'appaltatore e il personale operante presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici)	Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo verbale di cooperazione e coordinamento. Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento.	Predisporre apposito DUVRI e sottoporlo alle imprese appaltatrici Coordinare la gestione delle interferenze con le imprese appaltatrici
Deposito di materiali e attrezzature	Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti Ingombro di percorsi d'esodo e uscite d'emergenza	Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Utilizzare esclusivamente le aree messe a disposizione dal Committente destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature (se presenti). Segnalare il deposito temporaneo di materiali mediante cartellonistica mobile.	Ove necessario per le caratteristiche dei lavori dovranno essere definiti con il referente dell'appaltatore eventuali luoghi di stoccaggio temporaneo di materiali / attrezzature.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Gestione delle emergenze	Coordinamento delle procedure di emergenza	Data la natura dell'appalto e considerato che i lavori si svolgeranno anche in area esterna l'impresa appaltante è tenuta a predisporre una adeguata organizzazione interna per la gestione delle emergenze fornendo al proprio personale adeguata formazione e presidi di emergenza. La Ditta in caso di emergenza utilizzerà le procedure di emergenza scolastiche rispettando le planimetrie di evacuazione e i percorsi di fuga e uscite di sicurezza dei plessi. In caso di emergenza generalizzata che coinvolga l'intero sito il personale dell'impresa appaltatrice dovrà seguire le indicazioni delle squadre di emergenza che interverranno.	Adoperarsi per il coordinamento delle misure di emergenza predisposte comunicando eventuali prescrizioni all'impresa appaltatrice.
Interventi di installazione e rimozione	Contatto "rischioso" tra il personale presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici, pubblico) gli strumenti, prodotti di intervento dell'impresa esecutrice	Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo verbale di cooperazione e coordinamento. Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento. Le attività in oggetto devono avvenire nelle aree stabilite dalla committenza e con le tempistiche indicate dal referente.	Predisporre apposto DUVRI e sottoporlo alle imprese appaltatrici. Coordinare la gestione delle interferenze con le imprese appaltatrici.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
		Il personale addetto dell'impresa appaltatrice dovrà essere identificabile mediante apposito cartellino di riconoscimento.	
Accesso alle aree oggetto di lavori	Presenza di personale operante presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici) nelle aree oggetto dei lavori in appalto.		Tutto il personale operante presso la struttura è tenuto a - non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa. - non utilizzare attrezzi o macchinari di proprietà dell'impresa
Interazione tra addetti di imprese diverse e/o l'utenza durante l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente DUVRI	Diffusione del contagio epidemico da COVID-19	Predisposizione di protocolli di lavoro da parte di tutte le aziende appaltatrici in conformità alle vigenti disposizioni normative specifiche per ciascun settore di attività. Trasmissione dei protocolli alla committenza. NB: gli "assistenti ad personam si uniformano alle prescrizioni del protocollo/progetto redatto da ASPAM	Adoperarsi per il coordinamento dei protocolli anti COVID-19 predisposti trasmettendo ad ogni operatore i protocolli degli altri. Stabilire criteri e prescrizioni per dirimere eventuali casi contraddittori e/o di interferenza.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA							
ditta/utenza	attività	area di lavoro	rischi introdotti nella sede	interferenze	misure di prevenzione e protezione		verifica attuazione
					da attuare a cura del committente	da attuare da parte dell'impresa appaltatrice	
ASPAM ASC -Cooperativa accreditata Servizio assistenza ad perrsonam	-Pulizie -Attività ludico / ricreative	Interi plessi Scolastici	Inciampi, urti, scivolamenti, caduta di materiale, contatti diretti con parti in tensione, impatti	Interferenze di tipo logistico / spaziale	-Promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento sulle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza; -verifica affinché il personale dell'Amministrazione appaltante rispetti i divieti e la segnaletica posta dalla ditta appaltatrice, e che non utilizzi le attrezzature di proprietà dell'impresa appaltatrice	Come indicato di seguito in "Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa appaltatrice"	Figura incaricata dal DL
Ist. Compr. ____	Custodia						
personale dipendente	-Attività amministrative -Attività scolastiche		-Inciampi, -Scivolamenti -Caduta di materiale				
Ditta concessionaria	Gestione attrezzature e cucina e preparazione pasti	Area di refezione ed Ingresso	-Scivolamento (pavimenti bagnati) -Caduta a livello -Ustioni da Calore -Urti, impatti, inciampo	Interferenze di tipo logistico/spaziale			
Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa appaltatrice Non intralciare con materiali/attrezzature, cavi i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza ed assicurarsi dell'avvenuta manutenzione e verifiche periodiche. Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature. Effettuare le attività secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze. Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell'edificio concordandosi preventivamente con il Committente. Utilizzare l'area di accesso all'edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente È fatto divieto di accesso al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio ed identificate con apposita cartellonistica.							

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

<p>Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito.</p> <p>É vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite dell'edifici scolastici, durante l'ingresso e l'uscita degli allievi.</p> <p>Non lasciare mai incustoditi ed a portata dell'utenza attrezzature pericolose, oggetti o altri tipi di attrezzature taglienti e/o appuntite. Proteggere o tenere fuori della portata dell'utenza eventuali attrezzature che operano a temperatura elevata</p> <p>Rimuovere immediatamente bevande, alimenti o altri materiali accidentalmente caduti nell'area mensa con la pulizia e il lavaggio dell'area, segnalando con adeguata cartellonistica l'eventuale presenza di superfici bagnate o disponendo il divieto di accesso per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'ambiente.</p> <p>Prestare attenzione alla movimentazione dei carrelli durante la distribuzione dei pasti. Il trasporto e la somministrazione dei pasti dovrà avvenire con l'impiego di attrezzature a norma: di facile manovrabilità ed antiribaltamento.</p> <p>Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson.</p> <p>Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. In caso di scarsa visibilità accertarsi che l'area sia libera da pedoni, anche facendosi aiutare da persona a terra.</p> <p>É assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo.</p> <p>Stoccare le attrezzature, i carrelli e prodotti chimici utilizzati per le pulizie in appositi spazi accessibili al solo personale addetto; utilizzare tutti prodotti chimici secondo le disposizioni indicate dalle schede di sicurezza; nel caso straordinario in cui siano presenti altre persone durante le attività di pulizia: segnalare con apposita cartellonistica il pericolo di scivolamento; prestare attenzione alla movimentazione del carrello; non lasciare incustoditi i carrelli contenenti i prodotti delle pulizie.</p> <p>La ditta appaltatrice provvederà a segnalare le aree oggetto dell'intervento ed a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti o in zone limitrofe l'impraticabilità di tali spazi.</p>

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.5 COSTI DELLA SICUREZZA

Nell'allegato S1 Capitolato d'oneri sono riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali". Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.


Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art.97 c.5 del D.L.vo n°50/2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art.97 c.5 del D.L.vo n°50/2016.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Allegato 1


Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d'opera

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti nelle aree oggetto dell'appalto.

Tipologia ambiente di lavoro	Rischi potenziali	Misure di prevenzione e protezione
Uffici/Aule	Inciampi, scivolamenti e caduta di materiale	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche
Uffici Sale riunioni Aree comuni	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Inciampo per cavi a vista/attrezzature/torrette e elettriche	Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
	Caduta di materiali Materiale accatastato in modo non idoneo su scaffali/armadi	Procedure di deposito /archiviazione in sicurezza
	Incendio/esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio
Locali tecnici	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Incendio/esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di sicurezza Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di impianto, conformità, ecc.)
	Mancata informazione	Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche tecniche di impianto) Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo presente e dei comportamenti da tenere)
	Scivolamento sulle rampe per i veicoli a due ruote	Informazione Procedure di sicurezza

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Aree esterne	Inciampi e urti	Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della pavimentazione Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi Protezione di eventuali passaggi pericolosi
	Scivolamento (pedoni e motoveicoli)	Procedere con cautela e a velocità limitata
	Arrotamento	Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di velocità consentito e il corretto flusso veicolare
	Impianti elettrici	Impianti elettrici conformi a procedura di sicurezza per utilizzo di attrezzature

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Negli edifici sono presenti di norma persone addestrate per poter intervenire in caso di necessità in osservanza delle procedure stabilite dal piano di emergenza.

Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di incendio, ecc.) seguire le istruzioni esposte in loco; diversamente contattare il soccorso d'emergenza e comporre da qualsiasi telefono:


112

Nel caso in cui il personale dell'appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potrà intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nell'immobile sono affisse le planimetrie di orientamento, del tipo **"VOI SIETE QUI"**

Le planimetrie della struttura sono disponibili presso la direzione (ufficio del vice direttore)

Dettagliate informazioni circa i Piani di Emergenza sono disponibili presso la direzione


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso l'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprietà che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;
- c) garantire:
 - un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
- d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
- e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008);
- f) rispettare le disposizioni più avanti riportate.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell'Amministrazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede, è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.


La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza dell'Amministrazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all'edificio del personale afferente a ditte appaltatrici dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L'orario di lavoro dovrà di norma rispettare l'orario concordato con il Referente dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

L'impiego di fiamme libere è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
<i>Ente/Amm.ne</i>	Comune di Castiglione delle Stiviere	
<i>Plesso</i>	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna", Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive non legate alla propria attività e preventivamente autorizzate.


Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.


Divieto di passare sotto carichi sospesi.

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Allegato 2

Condivisione e presa visione del Documento

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

È relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell'Amministrazione interessata, quello dell'Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici già operanti nella Sede, sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	FIRMA	DATA
IL DATORE DI LAVORO ARCH. MARIA VITTORIA TISI		
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA BARBARA MARNAGOTTO		
DITTA CONCESSIONARIA	FIRMA	DATA

ISTITUTO COMPRENSIVO_____	FIRMA	DATA

ASSISTENZA AD PERSONAM	FIRMA	DATA

ASPAM ASC	FIRMA	DATA

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO”

Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)

Il presente documento è allegato ai contratti di appalto
relativi ai servizi affidati a imprese esterne

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

INTRODUZIONE

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DEFINIZIONI IN USO IN QUESTO DOCUMENTO

Appalti pubblici di forniture: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (*art.3 c.1 lettera tt) del D.L.vo n°50/2016*).

Appalti pubblici di servizi: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli aventi per oggetto l'esecuzione di lavori così come individuati dalla lettera ll) del comma 1 dell'art.3 del D.L.vo n°50/2016 (*art.3 c.1. lettera ss) del D.L.vo n°50/2016*).

Appalti pubblici di lavori: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera (*art.3 c.1 lettera ll) del D.L.vo n°50/2016*).

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente o appaltante*) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di "contratto di subappalto", che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (contraente generale / gestore del contratto): Il GC è un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualità, tempi di realizzazione e costi certi.

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformità: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (*Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici*).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (*art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008*). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell'ambito di applicazione del D.L.vo n°50/2016 l'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed del punto 1 dell'Allegato XIII del D.L.vo n°50/2016, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

formulazione dell'offerta (*Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*).

Costi della sicurezza: sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta (e che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture). Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 95 c.10 e 97 del D.L.vo n°50/2016.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure previste nel Duvri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e che non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art. 97 del D.L.vo n°50/2016).

Procedura: le modalità (modo scelto per l'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attività) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un'attività dopo o prima di un'altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attività (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

PREMESSA

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)** si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unità produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall'art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all'interno dell'unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l'esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell'esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e del punto 1 Allegato XIII del D.L.vo n°50/2016 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

FINALITÀ

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività appaltate e presenti nell'unità produttiva;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.Lgs.81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.Lgs.81/2008).

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell'Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attività informatiche, etc);
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione – 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", per gli appalti su riportati **è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.

DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); ed in particolare l'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) - rif.: art. 1, comma 2, lett. s).
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).


DUVRI NCON797-UP1-P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


METODOLOGIA


Alla luce di quanto evidenziato la **metodologia attuata** per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:


- **FASE A:** fase in cui l'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta;
- **FASE B:** fase preliminare all'aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa) e/o successiva all'aggiudicazione;
- **FASE C:** fase di esecuzione dell'attività.


Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle specifiche sottofasi.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	 ASPAM
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	



DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	 ASPAM
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	



<p>DUVRI</p>	<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>Art. 26 D.Lgs 81/2008</p>	
<p>Ente/Amm.ne</p>	<p>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM</p>	<p>ASPAM</p>
<p>Plesso</p>	<p>Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)</p>	



DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il DUVRI è un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e successivamente allegato al contratto d'appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell'unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:


INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere l'articolazione e la finalità del documento, i criteri e la metodologia per l'elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 – APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unità produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice, la descrizione dell'attività appaltata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riporterà in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici rimandando, per una descrizione più approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in corso d'opera del documento stesso.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il **DUVRI** quale **strumento operativo di gestione e controllo**, dal punto di vista prevenzionistico, **delle attività appaltate a terzi** si configura come un **documento dinamico** che necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.


In particolare, l'Amministrazione provvederà ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano l'aggiornamento del DUVRI:

- nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli oneri di sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;
- nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto;
- nel caso in cui emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare l'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;
- ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unità produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza già valutate;
- ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all'unità produttiva (figure coinvolte nella gestione della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente successiva all'aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione acquisirà, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.


Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, **l'attività di coordinamento e cooperazione** prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.

Verrà svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio di ogni nuova attività appaltata coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici già operanti nell'unità produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche all'inizio delle attività e, se necessario, in corso d'opera.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

SEZIONE 1

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO
DELL'APPALTO

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

RUOLO	NOMINATIVO	RIFERIMENTI
Amministrazione Aggiudicatrice (Art.3 c.1 D.L.vo n°50/2016) e Committente (Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008)	Comune Castiglione delle Stiviere	
Responsabile Unico del Procedimento (Art.31 D.L.vo n°50/2016)	Dott.ssa Barbara Marangotto Dirigente Area Amministrativa Servizi alla Persona	Tel. 0376/679216 barbara.marangotto@comune.castiglione.mn.it
Datore di Lavoro (Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo n°81/2008)	Arch. Maria Vittoria Tisi Dirigente Area Tecnica	Tel. 0376/679360 mariavittoria.tisi@comune.castiglione.mn.it

1.2 DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERÀ L'APPALTO


L'appalto si svolgerà presso l'asilo nido comunale "Il Cucciolo" di Via Montessori 4, Castiglione delle Stiviere.

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Presso l'asilo nido comunale "Il Cucciolo" si possono individuare diverse tipologie di attività lavorative:

- le educatrici, che svolgono attività di carattere socio-pedagogico e si occupano dell'igiene infantile;
- le operatrici, che effettuano operazioni di pulizia dei locali, il lavaggio e la stiratura di indumenti usati dai bambini;
- il personale di cucina, che si occupa della preparazione e della somministrazione dei pasti (oggetto del nuovo appalto).

Si evidenzia, altresì, la presenza saltuaria di accompagnatori/genitori e di lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici (in caso di manutenzioni).


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 ASPAM
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

1.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito elencati i ruoli e responsabilità per la sicurezza delle unità produttive/sedi di lavoro interessate dall'appalto in oggetto.


La struttura organizzativa della sicurezza, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA-ASPAM	
Datore di Lavoro	Sig.ra Angelisa Bignotti
Direttore	Dott. Mario Luciani
Preposto individuato	Dott. Mario Luciani
Responsabile Servizio PP	Ing. Claudio Travanini
Medico Competente	Dott. Bondi Flavio
RLS	Dott. Alberto Vignali
Addetti Squadra gestione emergenze	Emergenza antincendio - Bettoni Cinzia, Bignotti Claudia, De Monte Pamela, Provenzale Rosa, Teotti Anna, Zanoni Linda Emergenza primo soccorso - Bettoni Cinzia Magagnotti Sara - Teotti Anna – Provenzale Rosa – Castellani Orietta

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


SEZIONE 2

APPALTI

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

2.1 ELENCO DELLE ATTIVITA' INTERFERENTI

DITTA APPALTATRICE	OGGETTO DELL'APPALTO	DURATA APPALTO	
		INIZIO	FINE
ASPAM	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale "Il Cucciolo"	1.09.2018	31.08.2023
Ditta appaltatrice che gestisce le attrezzature della cucina e che prepara i pasti	Gestione attrezzature cucina e preparazione pasti		


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 ASPAM
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

2.2 ATTIVITA' PRESENTI C/O L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO

DITTA ASPAM	
RAGIONE SOCIALE	ASPAM
SEDE LEGALE	Via C. Battisti, 4 – 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN)
C.F. P. IVA	02077690200
TELEFONO/FAX	0376 - 679279
SETTORE/ATTIVITÀ	Servizi alla persona
REFERENTE PER I LAVORI IN APPALTO	Mario Luciani
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	DATORE DI LAVORO: Bignotti Angelisa RSPP: Travanini Claudio MEDICI COMPETENTI: Bondi Flavio
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	Affidamento gestione dell'asilo nido comunale "il Cucciolo" ad ASPAM – Azienda Speciale Servizi alla Persona Alto Mantovano
DURATA DELL'APPALTO (DATA)	1.09.2018 – 31.08.2023
AREA LAVORI:	Asilo nido comunale "Il Cucciolo"
NUMERO LAVORATORI (personale impiegato per lo svolgimento dell'asilo nido)	16
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	Affidamento delle attività gestione attrezzature cucina ripeti
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)	7:00 – 16:30
PERIODICITÀ DEI LAVORI	Giornaliera
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	Gestione attrezzature di cucina e preparazione pasti


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DITTA APPALTATRICE PER LA GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI : -				
RAGIONE SOCIALE				
SEDE LEGALE				
C.F. P. IVA				
TELEFONO/FAX				
SETTORE/ATTIVITÀ	Ristorazione – Gestione delle attrezzature in cucina e preparazione dei pasti			
RAPPRESENTANTE LEGALE				
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA				
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)				
DURATA DELL'APPALTO (DATA)				
AREA LAVORI:	Asilo nido comunale "Il Cucciolo"			
NUMERO LAVORATORI (personale per lo svolgimento dei lavori in appalto)				
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)				
PERIODICITÀ DEI LAVORI	quotidiana	settimanale	mensile	variabile
	X			
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	Gestione attrezzature di cucina e preparazione pasti			

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

SEZIONE 3

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione è possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d'appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. È quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale all'interno.


In virtù della tipologia dei lavori da svolgere non è possibile individuare con certezza, ed a priori, le interferenze spaziali e temporali che possano presentarsi durante l'esecuzione dell'appalto; vengono pertanto riportate di seguito le interferenze ipotizzabili che verranno trattate ai punti successivi. Una rivalutazione delle interferenze verrà svolta in fase di coordinamento ed a monte dell'esecuzione dei lavori una volta definiti i dettagli logistici e temporali dell'organizzazione delle manifestazioni coinvolte e conseguentemente del servizio dell'appalto in oggetto.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Interferenze temporali e funzionali:

FASCIA ORARIA	DALLE 00:00	DALLE 01:00	DALLE 02:00	DALLE 03:00	DALLE 04:00	DALLE 05:00	DALLE 06:00	DALLE 07:00	DALLE 08:00	DALLE 09:00	DALLE 10:00	DALLE 11:00	DALLE 12:00 A	DALLE 13:00	DALLE 14:00	DALLE 15:00	DALLE 16:30	DALLE 17:00	DALLE 18:00
	ALLE 01:00	ALLE 02:00	ALLE 03:00	ALLE 04:00	ALLE 05:00	ALLE 06:00	ALLE 07:00	ALLE 08:00	ALLE 09:00	ALLE 10:00	ALLE 11:00	ALLE 12:00	LLE 13:00	ALLE 14:00	ALLE 15:00	ALLE 16:30	ALLE 17:00	ALLE 18:00	ALLE 19:00
ASPAM, attività dell'Asilo Nido								X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Ditta APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI								X	X	X	X	X	X	X	X	X			


SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA							
GIORNO	LUNEDÍ	MARTEDÍ	MERCOLEDÍ	GIOVEDÍ	VENERDÍ	SABATO	DOMENICA
ASPAM	X	X	X	X	X		
Ditta APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI	X	X	X	X	X		

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	A S P A M
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CHE PREPARA I PASTI	MISURE DA ADOTTARE
Accesso alle aree dove si svolgono le attività dell'asilo da parte della Ditta APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI	Presenza di personale operante presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici) nelle aree oggetto dei lavori in appalto.	Il personale della ditta appaltatrice staziona nell'area riservata (cucina e deposito della cucina). L'ingresso anche delle merci avviene dall'ingresso posteriore diretto dall'esterno alla cucina senza che possano verificarsi interferenze. Per le fasi di consegna dei carrelli con il pranzo per i minori, per evitare interferenze vengono lasciati all'ingresso delle sezioni. Successivamente avviene il recupero carrelli e delle stoviglie dalle sezioni, sempre avendo cura di evitare interferenze. Nel pomeriggio, con le stesse modalità per evitare interferenze, avviene la consegna dei carrelli con la merenda e successivamente il recupero dei carrelli fuori dalle sezioni e il recupero delle stoviglie dalle sezioni utilizzate per la merenda. E' fatto obbligo di rispettare le misure anti-Covid 19 in vigore.	Tutto il personale operante presso la struttura è tenuto a - non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa - non utilizzare attrezzi o macchinari di proprietà dell'impresa - rispettare le modalità previste per evitare interferenza


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CHE PREPARA I PASTI	MISURE DA ADOTTARE
Eventuali affidamento di lavori a imprese esterne da parte della Ditta APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI	Contatto "rischioso" tra il personale dell'appaltatore e il personale operante presso la struttura (dipendenti presso la struttura, ditte appaltatrici in caso di manutenzioni)	Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo verbale di cooperazione e coordinamento. Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento.	Predisporre apposito DUVRI e sottoporlo alle imprese appaltatrici. Coordinare la gestione delle interferenze con le imprese appaltatrici.
Deposito di materiali e attrezzature	Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti Ingombro di percorsi d'esodo e uscite d'emergenza	Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Accedere con i materiali dall'ingresso posteriore dedicato. Utilizzare esclusivamente le aree messe a disposizione dal Committente destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature (locale direttamente collegato con la cucina).	Ove necessario per le caratteristiche dei lavori dovranno essere definiti con il referente dell'asilo nido eventuali luoghi di stoccaggio temporaneo di materiali / attrezzature.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CHE PREPARA I PASTI	MISURE DA ADOTTARE
Gestione delle emergenze	Coordinamento delle procedure di emergenza	Data la natura dell'appalto e considerato il tipo dei è tenuta a predisporre una adeguata organizzazione interna per la gestione delle emergenze fornendo al proprio personale adeguata formazione e presidi di emergenza. Il personale dovrà avere conseguito l'attestato di addetto antincendio per rischio medio e di Primo Soccorso. La Ditta in caso di emergenza seguirà la procedura di emergenza dell'asilo nido, mettendo in sicurezza i locali assegnati e rispettando le planimetrie di evacuazione e i percorsi di fuga e uscite di sicurezza dell'asilo nido. In caso di emergenza generalizzata che coinvolga l'intero sito il personale dell'impresa appaltatrice dovrà seguire le indicazioni delle squadre di emergenza che interverranno.	Adoperarsi per il coordinamento delle misure di emergenza predisposte comunicando eventuali osservazioni al referente dell'asilo nido

3.4

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	A S P A M
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA							
ditta/utenza	attività	area di lavoro	rischi introdotti nella sede	interferenze	misure di prevenzione e protezione		verifica attuazione
					da attuare	da attuare da parte dell'impresa appaltatrice	
ASPAM	-Attività educativa	Intero Asilo Nido, eccetto zona cucina per la quale è impedito l'accesso per personale ASPAM	Inciampi, urti, scivolamenti, caduta di materiale, ustioni, impatti	Interferenze di tipo logistico / spaziale nei momenti di servizio nelle sezioni	-Promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento sulle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza; -verifica affinché il personale Ditta APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI rispetti i divieti e la segnaletica e che non utilizzi le attrezzature di proprietà dell'impresa appaltatrice	Come sopra indicato di seguito in "Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa appaltatrice"	Figura incaricata dal DL
			-				
Ditta APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI	Gestione attrezzature cucina e preparazione e pasti	Area della cucina ed Ingresso lato posteriore	-Scivolamento (pavimenti bagnati) -Caduta a livello -Ustioni da Calore -Urti, impatti, inciampo	Interferenze di tipo logistico/s spaziale	-Promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento sulle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza; -In caso di affidamento di manutenzioni: -verifica affinché il personale incaricato rispetti i divieti, la segnaletica e la procedura di emergenza	Come indicato di seguito in "Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa appaltatrice"	Figura incaricata dal DL

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa APPALTATRICE GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI

Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza ed assicurarsi dell'avvenuta manutenzione e verifiche periodiche.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente. Effettuare le attività secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.

Individuare i percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell'edificio concordandosi preventivamente con il Committente per evitare i rischi di interferenza sopra indicati. Utilizzare l'area di accesso all'edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente, poste sul lato posteriore della struttura.

È fatto divieto di accesso al personale non autorizzato.

Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito. È vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite dell'edificio asilo nido.

Non lasciare mai incustoditi ed a portata dell'utenza attrezzature pericolose, oggetti o altri tipi di attrezzature taglienti e/o appuntite. Proteggere o tenere fuori della portata dell'utenza eventuali attrezzature che operano a temperatura elevata

Rimuovere immediatamente bevande, alimenti o altri materiali accidentalmente caduti nell'area mensa con la pulizia e il lavaggio dell'area, segnalando con adeguata cartellonistica l'eventuale presenza di superfici bagnate o disponendo il divieto di accesso per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'ambiente.

Prestare attenzione alla movimentazione dei carrelli durante la distribuzione dei pasti. Il trasporto e la somministrazione dei pasti dovrà prevedere l'impiego di attrezzature a norma: di facile manovrabilità ed antiribaltamento.

Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson.


Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. In caso di scarsa visibilità accertarsi che l'area sia libera da pedoni, anche facendosi aiutare da persona a terra.

È assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo.

Stoccare le attrezzature, i carrelli e prodotti utilizzati per le pulizie in appositi spazi accessibili al solo personale addetto; utilizzare tutti prodotti chimici secondo le disposizioni indicate dalle schede di sicurezza; nel caso straordinario in cui siano presenti altre persone durante le attività di pulizia: segnalare con apposita cartellonistica il pericolo di scivolamento; prestare attenzione alla movimentazione del carrello; non lasciare incustoditi i contenitori o carrelli i prodotti delle pulizie.

Non utilizzare prodotti infiammabili per la pulizia.

La ditta appaltatrice provvederà a segnalare le aree oggetto dell'intervento in caso di manutenzione ed a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti o in zone limitrofe l'impraticabilità di tali spazi.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.5 COSTI DELLA SICUREZZA

Nell'allegato S1 Capitolato d'oneri sono riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali". Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.


Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art.97 c.5 del D.L.vo n°50/2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art.97 c.5 del D.L.vo n°50/2016.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d'opera

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Negli edifici sono presenti di norma persone addestrate per poter intervenire in caso di necessità in osservanza delle procedure stabilite dal piano di emergenza.

Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di incendio, ecc.) seguire le istruzioni esposte in loco; diversamente contattare il soccorso d'emergenza e comporre da qualsiasi telefono:


112

Nel caso in cui il personale dell'appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potrà intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nell'immobile sono affisse le planimetrie di orientamento, del tipo **"VOI SIETE QUI"**

Le planimetrie della struttura sono disponibili ed esposte presso l'asilo nido comunale "Il Cucciolo"

Dettagliate informazioni circa i Piani di Emergenza sono disponibili presso l'ufficio della Coordinatrice.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso l'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprietà che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;
- c) garantire:
 - un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
- d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
- e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008);
- f) rispettare le disposizioni più avanti riportate.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	 A S P A M
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà di ASPAM è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.


La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede, è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.

La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza dell'Azienda e di esigerne la più rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata.

L'orario di lavoro dovrà di norma rispettare l'orario concordato con il Referente dell'asilo nido, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

L'impiego di fiamme libere è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna", Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive non legate alla propria attività e preventivamente autorizzate.


Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.


Divieto di passare sotto carichi sospesi.

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Allegato 2

Condivisione e presa visione del Documento

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 A S P A M
<i>Ente/Amm.ne</i>	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
<i>Plesso</i>	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

É relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell'Amministrazione interessata, quello dell'Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici già operanti nella Sede, sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	 ASPAM
Ente/Amm.ne	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM	
Plesso	Via Maria Montessori, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO	FIRMA	DATA
IL DATORE DI LAVORO ANGELISA BIGNOTTI		

(DITTA APPALTATRICE INCARICATA PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA E LA PREPARAZIONE PASTI) (nome cognome)	FIRMA	DATA

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 D.Lgs 81/2008

Ente/Amm.ne

Comune di Castiglione delle Stiviere

Plesso

Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA


(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI – ANNO 2021 -


PRESSO SCUOLA PRIMARIA _____

E SCUOLA DELL'INFANZIA _____

**Il presente documento è allegato ai contratti di appalto
relativi ai servizi affidati a imprese esterne**

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
<i>Ente/Amm.ne</i>	Comune di Castiglione delle Stiviere	
<i>Plesso</i>	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

INTRODUZIONE

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DEFINIZIONI IN USO IN QUESTO DOCUMENTO

Appalti pubblici di forniture: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (*art.3 c.1 lettera tt) del D.L.vo n°50/2016*).

Appalti pubblici di servizi: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli aventi per oggetto l'esecuzione di lavori così come individuati dalla lettera ll) del comma 1 dell'art.3 del D.L.vo n°50/2016 (*art.3 c.1. lettera ss) del D.L.vo n°50/2016*).

Appalti pubblici di lavori: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera (*art.3 c.1 lettera ll) del D.L.vo n°50/2016*).


Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente o appaltante*) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di "contratto di subappalto", che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (contraente generale / gestore del contratto): Il GC è un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualità, tempi di realizzazione e costi certi.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.


Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformità: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (*Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici*).


Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (*art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008*). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell'ambito di applicazione del D.L.vo n°50/2016 l'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed del punto 1 dell'Allegato XIII del D.L.vo n°50/2016, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta (*Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Costi della sicurezza: sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta (e che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture). Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 95 c.10 e 97 del D.L.vo n°50/2016.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure previste nel Duvri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e che non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art. 97 del D.L.vo n°50/2016).

Procedura: le modalità (modo scelto per l'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attività) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un'attività dopo o prima di un'altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attività (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


PREMESSA

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)** si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unità produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall'art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all'interno dell'unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l'esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell'esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 e del punto 1 Allegato XIII del D.L.vo n°50/2016 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

FINALITÀ


Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività appaltate e presenti nell'unità produttiva;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.Lgs.81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.Lgs.81/2008).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."


La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell'Art.26 del D.Lgs. 81/2008):


- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attività informatiche, etc);
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione – 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", per gli appalti su riportati **è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); ed in particolare l'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) - rif.: art. 1, comma 2, lett. s).
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


METODOLOGIA


Alla luce di quanto evidenziato la **metodologia attuata** per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:


- **FASE A**: fase in cui l'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta;
- **FASE B**: fase preliminare all'aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa) e/o successiva all'aggiudicazione;
- **FASE C**: fase di esecuzione dell'attività.


Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle specifiche sottofasi.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	





DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	



DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

FASE C



DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il DUVRI è un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e successivamente allegato al contratto d'appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell'unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:


INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere l'articolazione e la finalità del documento, i criteri e la metodologia per l'elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 – APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unità produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice, la descrizione dell'attività appaltata e la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riporterà in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici rimandando, per una descrizione più approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in corso d'opera del documento stesso.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il **DUVRI** quale **strumento operativo di gestione e controllo**, dal punto di vista prevenzionistico, **delle attività appaltate a terzi** si configura come un **documento dinamico** che necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.


In particolare, l'Amministrazione provvederà ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano l'aggiornamento del DUVRI:

- nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli oneri di sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;
- nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto;
- nel caso in cui emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare l'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;
- ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unità produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza già valutate;
- ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all'unità produttiva (figure coinvolte nella gestione della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).


Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente successiva all'aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione acquisirà, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, l'**attività di coordinamento e cooperazione** prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.

Verrà svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio di ogni nuova attività appaltata coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici già operanti nell'unità produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche all'inizio delle attività e, se necessario, in corso d'opera.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

SEZIONE 1
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO
DELL'APPALTO

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

RUOLO	NOMINATIVO	RIFERIMENTI
Amministrazione Aggiudicatrice (Art.3 c.1 D.L.vo n°50/2016) e Committente (Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008)	Comune Castiglione delle Stiviere	
Responsabile Unico del Procedimento (Art.31 D.L.vo n°50/2016)	Dott.ssa Barbara Marangotto Dirigente Area Amministrativa Servizi alla Persona	Tel. 0376/679241 politichegiovanili@comune.castiglione.mn.it
Datore di Lavoro (Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo n°81/2008)	Arch. Maria Vittoria Tisi Dirigente Area Tecnica	Tel. 0376/679360 mariavittoria.tisi@comune.castiglione.mn.it


1.2 DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERÀ L'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto verrà svolto nelle sedi seguenti:

- Scuola Primaria _____
- Scuola dell'Infanzia _____

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Nelle sedi oggetto dell'appalto vengono svolte attività lavorative legate all'insegnamento didattico.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

1.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito elencati i ruoli e responsabilità per la sicurezza delle unità produttive/sedi di lavoro interessate dall'appalto in oggetto.


La struttura organizzativa della sicurezza, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	
Datore di Lavoro	Arch. Maria Vittoria Tisi
Dirigente Area Servizi alla Persona	D.ssa Barbara Marangotto
Preposti individuati	Dott.ssa Sara Belluzzi
Responsabile Servizio PP	Ing. Giovanni Porri
Medico Competente	Dott. Bondi Flavio
RLS	Maura Bompieri e Pastori Giuseppe
Addetti Squadra gestione emergenze	-----

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
<i>Ente/Amm.ne</i>	Comune di Castiglione delle Stiviere	
<i>Plesso</i>	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


SEZIONE 2

APPALTI

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


2.1 ELENCO DEGLI APPALTI

DITTA APPALTATRICE	OGGETTO DELL'APPALTO	DURATA APPALTO	
		INIZIO	FINE
ASPAM	Attività didattico/educativa/ricreativa: CRED pulizie distribuzione pasti		
Istituto Comprensivo ____	Custodia		
DITTA CONCESSIONARIA_____	Gestione attrezzature cucina e preparazione pasti		
Coop. ACCREDITATA_____	Assistenza ad-personam		

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


2.2 LE DITTE APPALTATRICI

DITTA APPALTATRICE 1 : ASPAM ASC	
RAGIONE SOCIALE	ASPAM ASC
SEDE LEGALE	Via C. Battisti, 4 – 46043 – Castiglione delle Stiviere (MN)
C.F. P. IVA	02077690200
TELEFONO/FAX	0376- 679279
SETTORE/ATTIVITÀ	Servizi alla persona
REFERENTE PER I LAVORI IN APPALTO	Mario Luciani
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	DATORE DI LAVORO: Angelisa Bignotti RSPP: Travanini Claudio MEDICI COMPETENTI: Bondi Flavio
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	Coordinamento e gestione dei centri ricreativi estivi diurni e dei servizi complementari per l'anno _____
DURATA DELL'APPALTO (DATA)	_____
AREA LAVORI:	IST. COMPRENSIVO CASTIGLIONE _____
Numero lavoratori (personale impiegato per lo svolgimento dei lavori in appalto)	_____(CRED) e ____ (MINICRES) + 1 coordinatore + N. _____ assistente ad personam
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	Coordinamento e gestione dei centri ricreativi estivi diurni e dei servizi complementari per l'anno _____
ORARIO DI LAVORO educatori (possono essere individuate più fasce orarie)	dalle 7.30 alle 16.00


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

PERIODICITÀ DEI LAVORI	Quotidiana (dal lunedì al venerdì)
ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	<p>x PULIZIE</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO</p> <p><input type="checkbox"/> VIGILANZA</p> <p><input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI</p> <p>X ATTIVITA' EDUCATIVE RICREATIVE</p>


--

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


ENTE AFFIDATARIO DEL LUOGO 2 : Istituto Comprensivo _____				
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE C.F. P. IVA TELEFONO/FAX		Istituto Comprensivo _____ _____ _____		
SETTORE/ATTIVITÀ		Scuola		
RAPPRESENTANTE LEGALE		_____		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA		DATORE DI LAVORO: _____ RSPP: - _____ MEDICI COMPETENTI: D.ssa _____		
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)		Custodia plesso scolastico		
DURATA DELL'APPALTO (DATA)		_____ plesso Primaria _____ _____ plesso Infanzia _____		
AREA LAVORI:		IST. COMPRENSIVO CASTIGLIONE 2		
NUMERO LAVORI (personale presente durante il periodo dei lavori in appalto)		n		
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)		Dalle 7,30 alle 17.00 (plesso Primaria S. Pietro, presenze non contemporanee) fino al 30/06/2021 Dalle 7,15 alle 13,15 (entrambi i plessi a partire dal 01/07/2021)		
PERIODICITÀ DEI LAVORI		quotidiana	settimanale	mensile
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATTIVITÀ LAVORATIVA IN SVOLGIMENTO PRESSO L'ENTE AFFIDATARIO DEI LUOGHI		<input checked="" type="checkbox"/> CUSTODIA <input checked="" type="checkbox"/> OPERAZIONI CONCLUSIVE D'ANNO SCOLASTICO FINO AL 30/06 <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO <input type="checkbox"/> VIGILANZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI		

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


DITTA APPALTATRICE : LADISA SRL				
RAGIONE SOCIALE	DITTA CONCESSIONARIA			
SEDE LEGALE	Via _____			
C.F. P. IVA				
TELEFONO/FAX				
SETTORE/ATTIVITÀ	Preparazione e Somministrazione Pasti			
RAPPRESENTANTE LEGALE				
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	DATORE DI LAVORO: _____ RSPP: _____ MEDICI COMPETENTI: _____			
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	Fornitura Pasti			
DURATA DELL'APPALTO (DATA)				
AREA LAVORI:	<input checked="" type="checkbox"/> Ingresso / Cucina			
NUMERO LAVORI (personale per lo svolgimento dei lavori in appalto)	1			
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)				
PERIODICITÀ DEI LAVORI	quotidiana	settimanale	mensile	variabile
	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO <input type="checkbox"/> VIGILANZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI <input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI
--	---

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

DITTA APPALTATRICE 4: COOPERATIVA ACCREDITATA				
RAGIONE SOCIALE	COOPERATIVA ACCREDITATA			
SEDE LEGALE	VIA _____			
C.F. P. IVA				
TELEFONO/FAX				
SETTORE/ATTIVITÀ	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI			
RAPPRESENTANTE LEGALE	LUCA CIMAROSTI			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	RSPP: _____ RLS: _____ MEDICO COMPETENTE: _____			
OGGETTO DELL'APPALTO (DESCRIZIONE SINTETICA)	ASSISTENZA AD PERSONAM C/O CRED MINORI DISABILI			
DURATA DELL'APPALTO (DATA)				
AREA LAVORI:	IST. COMPRENSIVO CASTIGLIONE _____			
NUMERO LAVORI (personale per lo svolgimento dei lavori in appalto)				
ORARIO DI LAVORO (possono essere individuate più fasce orarie)	FASCIA ORARIA _____ CON MODULI _____			
PERIODICITÀ DEI LAVORI	quotidiana	settimanale	mensile	variabile
	X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO <input type="checkbox"/> VIGILANZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI <input type="checkbox"/> GESTIONE ATTREZZATURE CUCINA E PREPARAZIONE PASTI <input type="checkbox"/> ASSISTENZA MINORI DIVERSAMENTE ABILI
--	---

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

SEZIONE 3

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

3.1 PREMESSA


La presente sezione costituisce la parte più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione è possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d'appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. È quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale all'interno.

In virtù della tipologia dei lavori da svolgere non è possibile individuare con certezza, ed a priori, le interferenze spaziali e temporali che possano presentarsi durante l'esecuzione dell'appalto; vengono pertanto riportate di seguito le interferenze ipotizzabili che verranno trattate ai punti successivi. Una rivalutazione delle interferenze verrà svolto in fase di coordinamento ed a monte dell'esecuzione dei lavori una volta definiti i dettagli logistici e temporali dell'organizzazione delle manifestazioni coinvolte e conseguentemente del servizio dell'appalto in oggetto.

Interferenze spaziali ipotizzabili: le interferenze spaziali sono ipotizzabili nell'intera area dei due plessi oggetto di appalto.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


Interferenze temporali e funzionali:

FASCIA ORARIA	DALLE 00:00 ALLE 01:00	DALLE 01:00 ALLE 02:00	DALLE 02:00 ALLE 03:00	DALLE 03:00 ALLE 04:00	DALLE 04:00 ALLE 05:00	DALLE 05:00 ALLE 06:00	DALLE 06:00 ALLE 07:00	DALLE 07:00 ALLE 08:00	DALLE 08:00 ALLE 09:00	DALLE 09:00 ALLE 10:00	DALLE 10:00 ALLE 11:00	DALLE 11:00 ALLE 12:00	DALLE 12:00 A 13:00	DALLE 13:00 ALLE 14:00	DALLE 14:00 ALLE 15:00	DALLE 15:00 ALLE 16:00	DALLE 16:00 ALLE 17:00	DALLE 17:00 ALLE 18:00	DALLE 18:00 ALLE 19:00
ASPAM ASC								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ditta concessionaria												X	X	X					
Istituto Comprensivo _____								X	X	X	X	X	X	X					
Cooperativa accreditata								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NB: GLI "ASSITENTI AD PERSONAM" SONO PRESENTI IN CONTEMPORANEA CON IL PERSONALE ASPAM

SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA							
GIORNO	LUNEDÍ	MARTEDÍ	MERCOLEDÍ	GIOVEDÍ	VENERDÍ	SABATO	DOMENICA
ASPAM asc	X	X	X	X	X		
Ditta concessionaria	X	X	X	X	X		
Istituto Comprensivo _____	X	X	X	X	X		
Cooperativa accreditata	X	X	X	X	X		


NB: GLI "ASSITENTI AD PERSONAM" SONO PRESENTI IN CONTEMPORANEA CON IL PERSONALE ASPAM

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.


ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Affidamento di lavori a imprese esterne	Contatto "rischioso" tra il personale dell'appaltatore e il personale operante presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici)	Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo verbale di cooperazione e coordinamento. Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento.	Predisporre apposito DUVRI e sottoporlo alle imprese appaltatrici Coordinare la gestione delle interferenze con le imprese appaltatrici
Deposito di materiali e attrezzature	Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti Ingombro di percorsi d'esodo e uscite d'emergenza	Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Utilizzare esclusivamente le aree messe a disposizione dal Committente destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature (se presenti). Segnalare il deposito temporaneo di materiali mediante cartellonistica mobile.	Ove necessario per le caratteristiche dei lavori dovranno essere definiti con il referente dell'appaltatore eventuali luoghi di stoccaggio temporaneo di materiali / attrezzature.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Gestione delle emergenze	Coordinamento delle procedure di emergenza	Data la natura dell'appalto e considerato che i lavori si svolgeranno anche in area esterna l'impresa appaltante è tenuta a predisporre una adeguata organizzazione interna per la gestione delle emergenze fornendo al proprio personale adeguata formazione e presidi di emergenza. La Ditta in caso di emergenza utilizzerà le procedure di emergenza scolastiche rispettando le planimetrie di evacuazione e i percorsi di fuga e uscite di sicurezza dei plessi. In caso di emergenza generalizzata che coinvolga l'intero sito il personale dell'impresa appaltatrice dovrà seguire le indicazioni delle squadre di emergenza che interverranno.	Adoperarsi per il coordinamento delle misure di emergenza predisposte comunicando eventuali prescrizioni all'impresa appaltatrice.
Interventi di installazione e rimozione	Contatto "rischioso" tra il personale presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici, pubblico) gli strumenti, prodotti di intervento dell'impresa esecutrice	Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo verbale di cooperazione e coordinamento. Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento. Le attività in oggetto devono avvenire nelle aree stabilite dalla committenza e con le tempistiche indicate dal referente.	Predisporre apposto DUVRI e sottoporlo alle imprese appaltatrici. Coordinare la gestione delle interferenze con le imprese appaltatrici.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

ATTIVITÀ/FASE OPERATIVA	RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA DOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
		Il personale addetto dell'impresa appaltatrice dovrà essere identificabile mediante apposito cartellino di riconoscimento.	
Accesso alle aree oggetto di lavori	Presenza di personale operante presso la struttura (dipendenti, ditte appaltatrici) nelle aree oggetto dei lavori in appalto.		Tutto il personale operante presso la struttura è tenuto a - non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa. - non utilizzare attrezzi o macchinari di proprietà dell'impresa
Interazione tra addetti di imprese diverse e/o l'utenza durante l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente DUVRI	Diffusione del contagio epidemico da COVID-19	Predisposizione di protocolli di lavoro da parte di tutte le aziende appaltatrici in conformità alle vigenti disposizioni normative specifiche per ciascun settore di attività. Trasmissione dei protocolli alla committenza. NB: gli "assistenti ad personam si uniformano alle prescrizioni del protocollo/progetto redatto da ASPAM	Adoperarsi per il coordinamento dei protocolli anti COVID-19 predisposti trasmettendo ad ogni operatore i protocolli degli altri. Stabilire criteri e prescrizioni per dirimere eventuali casi contraddittori e/o di interferenza.


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA							
ditta/utenza	attività	area di lavoro	rischi introdotti nella sede	interferenze	misure di prevenzione e protezione		verifica attuazione
					da attuare a cura del committente	da attuare da parte dell'impresa appaltatrice	
ASPAM ASC -Cooperativa accreditata Servizio assistenza ad perrsonam	-Pulizie -Attività ludico / ricreative	Interi plessi Scolastici	Inciampi, urti, scivolamenti, caduta di materiale, contatti diretti con parti in tensione, impatti	Interferenze di tipo logistico / spaziale	-Promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento sulle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza; -verifica affinché il personale dell'Amministrazione appaltante rispetti i divieti e la segnaletica posta dalla ditta appaltatrice, e che non utilizzi le attrezzature di proprietà dell'impresa appaltatrice	Come indicato di seguito in "Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa appaltatrice"	Figura incaricata dal DL
Ist. Compr. ____	Custodia						
personale dipendente	-Attività amministrative -Attività scolastiche		-Inciampi, -Scivolamenti -Caduta di materiale				
Ditta concessionaria	Gestione attrezzature e cucina e preparazione pasti	Area di refezione ed Ingresso	-Scivolamento (pavimenti bagnati) -Caduta a livello -Ustioni da Calore -Urti, impatti, inciampo	Interferenze di tipo logistico/spaziale			
Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dell'impresa appaltatrice Non intralciare con materiali/attrezzature, cavi i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza ed assicurarsi dell'avvenuta manutenzione e verifiche periodiche. Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature. Effettuare le attività secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze. Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell'edificio concordandosi preventivamente con il Committente. Utilizzare l'area di accesso all'edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente È fatto divieto di accesso al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio ed identificate con apposita cartellonistica.							

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

<p>Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito.</p> <p>É vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite dell'edifici scolastici, durante l'ingresso e l'uscita degli allievi.</p> <p>Non lasciare mai incustoditi ed a portata dell'utenza attrezzature pericolose, oggetti o altri tipi di attrezzature taglienti e/o appuntite. Proteggere o tenere fuori della portata dell'utenza eventuali attrezzature che operano a temperatura elevata</p> <p>Rimuovere immediatamente bevande, alimenti o altri materiali accidentalmente caduti nell'area mensa con la pulizia e il lavaggio dell'area, segnalando con adeguata cartellonistica l'eventuale presenza di superfici bagnate o disponendo il divieto di accesso per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'ambiente.</p> <p>Prestare attenzione alla movimentazione dei carrelli durante la distribuzione dei pasti. Il trasporto e la somministrazione dei pasti dovrà avvenire con l'impiego di attrezzature a norma: di facile manovrabilità ed antiribaltamento.</p> <p>Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson.</p> <p>Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. In caso di scarsa visibilità accertarsi che l'area sia libera da pedoni, anche facendosi aiutare da persona a terra.</p> <p>É assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo.</p> <p>Stoccare le attrezzature, i carrelli e prodotti chimici utilizzati per le pulizie in appositi spazi accessibili al solo personale addetto; utilizzare tutti prodotti chimici secondo le disposizioni indicate dalle schede di sicurezza; nel caso straordinario in cui siano presenti altre persone durante le attività di pulizia: segnalare con apposita cartellonistica il pericolo di scivolamento; prestare attenzione alla movimentazione del carrello; non lasciare incustoditi i carrelli contenenti i prodotti delle pulizie.</p> <p>La ditta appaltatrice provvederà a segnalare le aree oggetto dell'intervento ed a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti o in zone limitrofe l'impraticabilità di tali spazi.</p>

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


3.5 COSTI DELLA SICUREZZA

Nell'allegato S1 Capitolato d'oneri sono riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d'asta, quantificati sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati.


Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali". Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art.97 c.5 del D.L.vo n°50/2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all'art.97 c.5 del D.L.vo n°50/2016.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


Allegato 1
Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d'opera

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	


RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti nelle aree oggetto dell'appalto.

Tipologia ambiente di lavoro	Rischi potenziali	Misure di prevenzione e protezione
Uffici/Aule	Inciampi, scivolamenti e caduta di materiale	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche
Uffici Sale riunioni Aree comuni	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Inciampo per cavi a vista/attrezzature/torrette e elettriche	Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
	Caduta di materiali Materiale accatastato in modo non idoneo su scaffali/armadi	Procedure di deposito /archiviazione in sicurezza
	Incendio/esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio
Locali tecnici	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Incendio/esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di sicurezza Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di impianto, conformità, ecc.)
	Mancata informazione	Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche tecniche di impianto) Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo presente e dei comportamenti da tenere)
	Scivolamento sulle rampe per i veicoli a due ruote	Informazione Procedure di sicurezza

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Aree esterne	Inciampi e urti	Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della pavimentazione Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi Protezione di eventuali passaggi pericolosi
	Scivolamento (pedoni e motoveicoli)	Procedere con cautela e a velocità limitata
	Arrotamento	Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di velocità consentito e il corretto flusso veicolare
	Impianti elettrici	Impianti elettrici conformi a procedura di sicurezza per utilizzo di attrezzature

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Art. 26 D.Lgs 81/2008	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Negli edifici sono presenti di norma persone addestrate per poter intervenire in caso di necessità in osservanza delle procedure stabilite dal piano di emergenza.

Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di incendio, ecc.) seguire le istruzioni esposte in loco; diversamente contattare il soccorso d'emergenza e comporre da qualsiasi telefono:


112

Nel caso in cui il personale dell'appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potrà intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nell'immobile sono affisse le planimetrie di orientamento, del tipo **"VOI SIETE QUI"**

Le planimetrie della struttura sono disponibili presso la direzione (ufficio del vice direttore)

Dettagliate informazioni circa i Piani di Emergenza sono disponibili presso la direzione


DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 Vi ricordiamo che l'esecuzione dei lavori presso l'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprietà che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

- a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;
- c) garantire:
 - un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
- d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
- e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008);
- f) rispettare le disposizioni più avanti riportate.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell'Amministrazione è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede, è completamente a cura e rischio dell'Assuntore che dovrà provvedere alle relative incombenze.


La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza dell'Amministrazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all'edificio del personale afferente a ditte appaltatrici dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L'orario di lavoro dovrà di norma rispettare l'orario concordato con il Referente dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

L'impiego di fiamme libere è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna", Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive non legate alla propria attività e preventivamente autorizzate.


Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.


Divieto di passare sotto carichi sospesi.

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
<i>Ente/Amm.ne</i>	Comune di Castiglione delle Stiviere	
<i>Plesso</i>	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

Allegato 2

Condivisione e presa visione del Documento

DUVRI	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>	
Ente/Amm.ne	Comune di Castiglione delle Stiviere	
Plesso	Via Cesare Battisti, 4 - Castiglione delle Stiviere (MN)	

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

È relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell'Amministrazione interessata, quello dell'Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici già operanti nella Sede, sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	FIRMA	DATA
IL DATORE DI LAVORO ARCH. MARIA VITTORIA TISI		
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA BARBARA MARNAGOTTO		
DITTA CONCESSIONARIA	FIRMA	DATA

ISTITUTO COMPRENSIVO_____	FIRMA	DATA

ASSISTENZA AD PERSONAM	FIRMA	DATA

ASPAM ASC	FIRMA	DATA

