



PORTE REI						
	PR1 REI 60	PR2 REI 60	PR3 REI 90	PR4 REI 60	PR5 REI 60	PR6 REI 60
Luce netta	180 x 210 cm	220 x 240 cm	220 x 240 cm	120 x 210 cm	90 x 210 cm	75 x 210 cm
Apertura a battente	●	●	●	●	●	●
Apertura a spingere	A doppio battente	A doppio battente	A doppio battente	SX	dx	SX
Apertura a tirare						
Serratura	●	●	●	●	●	●
Maniglione antipanico	●	●		●		
Maniglie lato esterno	●	●		●	●	
Maniglie da entrambi i lati			●			●
TOT. LIVELLO +2 (COPERTURA)						n.1 ripostiglio
TOT. LIVELLO +1				n.1 corridoio	n.1 ripostiglio	
TOT. LIVELLO 0		n.1 palestra	n.1 deposito	n.1 corridoio		
TOT. LIVELLO -1	n.1 palestra n.1 atrio ★					
MODULI USCITA DI SICUREZZA	3 M	3 M		2 M		
TOTALE PORTE N.	2	1	1	2	1	1

★ forniture escluse dal presente appalto

PORTE INTERNE					
	P0	P1	P2	P3	P4
Luce netta	80 x 210 cm	90 x 210 cm	(30+90) x 210 cm	90 x 210 cm	90 x 210 cm
Apertura a battente	●	●	●	●	●
Apertura a tirare		n.3 sx + n.2 dx		SX	n.3 scorrevole dx, n.3 scorrevole sx
Apertura a spingere	n.4 dx	n.2 sx + n.3 dx	dx		
Serratura	●	●	●	●	●
Maniglione antipanico				●	
Maniglie lato esterno				●	
Maniglie da entrambi i lati	●	●	●		●
TOT. LIVELLO +2 (COPERTURA)					
TOT. LIVELLO +1		n.1 ufficio, n. 1 disimpegno, n. 1 spogl. donne, n.1 spogl. uomini			n.2 wc
TOT. LIVELLO 0		n.1 ufficio	n.1 infermeria	n.1 wc	
TOT. LIVELLO -1	n.4 wc ★	n.4 spogliatoi, n.1 sottoscala ★			n.4 wc ★
TOTALE PORTE N.	4	10	1	1	6

★ forniture escluse dal presente appalto

PORTE METALLICHE GRIGLIATE	
	PG1
Luce netta	120 x 240 cm
Apertura a battente	●
Apertura	A doppio battente
Serratura	●
Maniglione antipanico	
Maniglie lato esterno	
Maniglie da entrambi i lati	●
TOT. LIVELLO +2 (COPERTURA)	
TOT. LIVELLO +1	
TOT. LIVELLO 0	
TOT. LIVELLO -1	n.1 vano tecnico ★
TOTALE PORTE N.	1

★ forniture escluse dal presente appalto

TUTTE LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE

PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Intervento:

LICEO CALINI IN COMUNE DI BRESCIA

OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA

PROGETTO ARCHITETTONICO

Oggetto:

ABACO PORTE

Scala:

1: 200

Numero:

A.08

Il Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:

Dott. Arch. Margherita Colombini

Direttore Lavori:

Progettista Architettonico

Dott. Arch. Federica Quintavalle

Via 4 Novembre, 34, 25068 Sarezzo BS

Tel. 3339741236

Nome File:

Redatto da:

Verificato da:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Data:

marzo 22

Data e Numero Revisione:

AREA DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO