

Ufficio Aria - Rumore e Sportello IPPC

**E PAESAGGIO** 

VIA MILANO, 13 25126 Brescia sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it Tel 0303749547 Firmato C.F. 80008750178 P.IVA 03046380170

Brescia.

EDISON NEXT S.P.A. Via Fiume, 3 25100 Brescia **PEC** 

ARPA Dipartimento di Brescia U.O. Territorio e attività Produttive Via Cantore, 20 25128 Brescia **PEC** 

Al Comune di Brescia **PEC** 

**ATS Brescia PEC** 

Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale Brescia **PEC** 

Protocollo generato dal sistema Cl. 09.12.03 eb/PB

Oggetto: EDISON NEXT S.P.A.: AIA n. 2718 del 03/08/2021. Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, di avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lett. b) del d.lgs 152/06 e s.m.i.

Si fa riferimento:

- 1. alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09.12.2020 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2020/2009, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici:
- 2. alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore il 26/04/2022 (P.G. n. 78700 del 29-04-2022).

Si evidenzia che codesto gestore, con la comunicazione di cui sopra, richiede delle modifiche nell'assetto autorizzativo degli scarichi di acque reflue industriali, consistenti in:

- a) far confluire lo scarico S5 (acque di raffreddamento) nella vasca arrivi dei continui nella vasca di arrivo dei reflui continui dell'impianto Trattamento Acque Reflue (in arrivo dall'installazione IPPC IVECO SpA);
- b) aggiornamento della tabella F.3.5 Acqua del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA con il passaggio delle analisi quindicinali per i parametri idrocarburi e zinco ad una cadenza trimestrale come previsto per gli altri parametri.

Le modifiche suddette interessano l'attività IPPC n. 2 (attività 6.11 "Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE"), tale attività rientra nel campo di applicazione delle BAT Conclusion del 22/06/2020 soprariportate, pertanto tali richieste devono essere valutate nell'ambito del procedimento di riesame in adeguamento alle BAT in oggetto.

Pertanto, con la presente si comunica l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. b) del d.lgs 152/06 e s.m.i..

Documento del 03-06-2022 N. 102194/2022 Partenza Principale Protocollo



SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

## Ufficio Aria – Rumore e Sportello IPPC

VIA MILANO, 13

25126 Brescia
softluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it
O Tel. 0303749547
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Partenza N. 102194/2022 del 03-06-2022

Principale

AOO PROVINC Protocollo Al proposito si comunica quanto segue:

- 1. Amministrazione competente: Provincia di Brescia, Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, di via Milano, 13 Brescia;
- 2. Oggetto del procedimento: riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lett. b) del d.lgs 152/06 e s.m.i al fine di adeguarla alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sopra richiamate;
- 3. Ufficio interessato dal procedimento amministrativo e che pertanto si occupa della pratica: Ufficio Aria, Rumore;
  - a) responsabile del procedimento: dott. Pierangelo Barossi (tel. 030/3749.576), al quale sarà possibile rivolgersi per informazioni e per prendere visione degli atti del procedimento
  - b) responsabile dell'istruttoria: ing. Emanuela Bertelli (tel. 030/3749.946) alla quale ci si potrà rivolgere per quanto attiene l'analisi tecnica della pratica;
  - c) orario di apertura al pubblico, previo appuntamento: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00:
- 4. Indirizzo di posta elettronica certificata: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it;
- 5. Termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo: giorni 150;
- 6. Rimedi esperibili in caso di inerzia:
  - a) attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento dr. Riccardo Maria Davini, Direttore del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, affinché, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
  - b) ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 104/2010 e quindi non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
- 7. Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: quello sopra indicato al punto 3;
- 8. Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi: il responsabile del procedimento sopra indicato.

Si comunica inoltre che questo Ufficio, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., entro quindici giorni dalla data della presente, provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'avviso relativo alla presente comunicazione di avvio del procedimento.

Si chiede a codesta società di trasmettere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente la documentazione riguardante lo stato di applicazione dell'installazione alle BAT, di cui alla Decisione della Commissione europea n. 2020/2009 e la proposta di aggiornamento dell'Allegato Tecnico e del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA.

Si precisa che il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 29-octies comma 4, lettera b) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. è sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Distinti saluti.

Il direttore del Settore dott. Riccardo Davini

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Referente per la pratica: Pierangelo Barossi 030-3749576 e-mail: pbarossi@provincia.brescia.it Emanuela Bertelli 030-3749726 e-mail: ebertelli@provincia.brescia.it