



SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, _____

PEC Spett. INERTIS S.R.L.
inertis@pec-mynet.it

PEC Spett. Comune di Montirone

PEC Spett. A.T.S. di Brescia

PEC Spett. A.R.P.A. Dipartimento di Brescia

PEC Spett. Settore Sviluppo Industriale Paesaggio
Ufficio Aria e Rumore sportello IPPC

PEC Spett. Settore Sviluppo Industriale Paesaggio
Ufficio Acqua

PEC Spett. Comando dei Vigili del Fuoco

e p.c. PEC Spett. New Consult Ambiente
newconsultambiente@sicurezzapostale.it

Prot. n. _____

Protocollo generato da sistema

GMT/LR/mm

cl 9.11.6

OGGETTO: Fascicolo n. 872/2022 e 950/2022 – N. Pratica 2895 n. SAUR 216046 e n. SAUR 229858

Richiesta di varianti sostanziali e non sostanziali all'autorizzazione n. 1425 del 23.06.2020 e s.m.i., per l'impianto sito in comune di Montirone (BS) Località Cascina Betulla n. 1. Art. 208 del d.lgs. 152 del 03.04.2006 e smi. Ditta Proponente: INERTIS S.R.L. con sede legale in Via Bose n. 1/bis – Comune di Brescia (BS).

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi e richiesta di integrazioni.

Al Comune di Montirone si richiede la compilazione dell'Attestazione, allegata alla presente nota, per accertamento d'ufficio, ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Con riferimento alla vs. domanda in oggetto relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente, pervenuta in data 17.02.2022 e registrata al P.G. provinciale in pari data con il n. 29646, e alla domanda di modifica non sostanziale pervenuta in data 13.05.2022 e registrata al P.G. provinciale in pari data con il n. 2895, inserite sulla Piattaforma Procedimenti della Regione Lombardia al n. SAUR 216046 e SAUR 229858, si comunica, ai sensi dell'art. 7 e 8 della l. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:

- a) amministrazione competente: Provincia di Brescia;
- b) oggetto del procedimento: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA) per l'approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali con sostituzione del titolo edilizio all'Autorizzazione n. 1425 del 23.06.2020 e s.m.i. relativamente a:

1. Impianto di produzione asfalto:

- sostituzione del combustibile BTZ con GPL (gas di petrolio liquefatto) a minor impatto ambientale;
- impiego di energia elettrica per il riscaldamento del bitume e dell'emulsione, con conseguente eliminazione della caldaia, alimentata ad olio combustibile (BTZ), e dei punti emissivi E10 (riscaldamento olio diatermico) ed E11 (deposito olio combustibile);

AAO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 113776/2022 del 21-06-2022
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



- posizionamento di un box uffici, con relativo scarico negli strati superficiali del sottosuolo (S06) e di una pesa di competenza dell'impianto dell'asfalto, al fine di migliorare la logistica e il transito interno dei mezzi;
2. Impianto di produzione calcestruzzo:
 - inserimento di un sistema a “secco”, alternativo all'impianto principale autorizzato, in cui la formazione del calcestruzzo avviene direttamente in betoniera, a fine di poter gestire piccole quantità di produzione.
 - Inserimento di un nuovo silo per cemento (corrispondente punto emissivo E14) e di n. 2 nuove emissioni in atmosfera (E15 ed E16) che verranno però utilizzate alternativamente a quelle previste per l'impianto autorizzato a “umido”, ovvero E6 e E7, in quanto non vi può essere contemporaneità di utilizzo degli impianti;
 - inserimento di un sistema di recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio autobetoniere, beton pompe e attrezzature per il getto di calcestruzzo e anche delle acque meteoriche derivanti dalle superfici scolanti dell'impianto stesso;
 - traslazione impianto per necessità logistiche e posizionamento di una rampa di accesso funzionale all'impianto cls;
 3. Area di riciclo/recupero fresato d'asfalto:
 - Risagomatura senza ampliamento della pavimentazione in asfalto;
 - Riposizionamento della strada di accesso a Nord degli impianti;
 - Riposizionamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia e dei pozzi perdenti e di conseguenza degli scarichi S02 e S05;
 4. Sezione Emissioni:
 - installazione sistema di abbattimento odori, al sistema di sfiati dei serbatoi che convogliano all'emissione E12;
 - non fattibilità tecnico-economica dell'inserimento di un sistema di abbattimento odori all'emissione E9;
 - Convogliamento delle emissioni generate nella fase di carico del camion dell'asfalto mediante la realizzazione di un sistema di aspirazione e abbattimento;
- c) ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile– Ufficio Rifiuti – funzionario Dott.ssa Lucia Rossi;
 - d) data di conclusione del procedimento: 150 gg. dalla data di presentazione della domanda in oggetto (art. 208, comma 8, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
 - e) ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all'indirizzo intestato;
 - tecnico istruttore: geom. Marco Massetti (tel.: 030.3749656).
 - f) referente per l'istruttoria delle emissioni in atmosfera: Settore Sviluppo Industriale Paesaggio – Ufficio Aria e Rumore sportello IPPC – funzionario Dott. Pierangelo Barossi (tel. 030.3749576);
 - tecnico istruttore delle emissioni in atmosfera: geom. Gianluca Rossini (tel. 030.3749853);
 - tecnico istruttore ufficio acqua: Ing. Diana Federici (tel. 030.3749621);
 - g) rimedi esperibili in caso di inerzia:
 - attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
 - ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Si comunica, infine, che ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è necessario che la documentazione trasmessa sia integrata come di seguito:

1. Trasmissione della Scheda tecnica (Allegato 8d);
2. Chiarimenti in merito alla sostituzione del titolo edilizio nell'ambito del procedimento provinciale, in quanto il Comune con nota del 08.03.2022 registrata al P.G. provinciale al n. 42776 ha comunicato il deposito della SCIA.



Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. si chiedono le seguenti integrazioni:

1. Caratteristiche tecniche e geometriche dell'emissione E14;
2. Predisposizione di un sistema di controllo che non consenta alle emissioni E15 ed E16 di attivarsi mentre sono in funzione le emissioni E6 ed E7 e viceversa;
3. Dichiarazione, sottoscritta dal gestore per assunzione di responsabilità, in cui si dia atto che le emissioni diffuse già autorizzate, le fasi lavorative, le materie prime ed il loro stoccaggio non variano rispetto a quanto indicato nell'Autorizzazione vigente (P.A.U.R. n. 1425 del 2020);
4. Dimostrazione dell'adempimento alle prescrizioni previste nel vigente PAUR 1425 del 23/06/2020 (sezione "Emissioni in Atmosfera"), ad eccezione dei punti B e C, tramite relazione tecnica e documentazione fotografica;
5. foglio di calcolo compilato (allegato) con determinazione degli oneri istruttori dovuti ai sensi della D.g.r. n. X/3827 del 14.07.2015;
6. ricevuta del versamento tramite bollettino postale sul c.c.p. n. 16535254 intestato a Amministrazione Provinciale Brescia - Servizio Tesoreria - Palazzo Broletto Brescia, oppure tramite bonifico o accredito bancario (c/o Tesoreria Provinciale Banca Popolare di Sondrio succursale di Brescia via Benedetto Croce n. 22 25121 Brescia codice IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48) specificando come causale "Oneri per attività istruttoria-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006".

Si comunica inoltre che, quanto prospettato con la Modifica non sostanziale pervenuta il 13/05/2022 e registrata la P.G. n. 88801 del 13/05/2022, si qualifica come Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione alle "Emissioni in Atmosfera" in quanto non sono verificate le condizioni di cui alla Tabella 2 lettere f) ed i) della D.g.r. n. 7570 del 18/12/2017 "indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.lgs. 152/2006, relativamente agli incrementi dei flussi di massa e delle portate emessi post modifiche.

Pertanto e tenuto conto che è in corso l'iter istruttorio della presente Modifica Sostanziale, si comunica che tali modifiche verranno valutate congiuntamente al presente procedimento.

Si prende atto che la ditta con note registrate al P.G. provinciale in data 09.06.2022 al n. 106122, ha richiesto prioritariamente il rilascio di una presa d'atto per le modifiche di cui ai punti 1, (primo e secondo punto elenco), 2 (quarto punto elenco) e 3 (primo e terzo punto elenco).

Si precisa infine che:

1. quanto sopra richiesto riguarda il completamento della documentazione necessaria all'avvio dell'attività istruttoria e non costituisce richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 208 comma 9 del d.lgs. 152/2006;
2. i termini di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, restano sospesi in attesa della documentazione mancante sopra elencata che dovrà pervenire entro **10 giorni** dalla data della presente nota, precisando che qualora la stessa non pervenisse entro il termine suddetto, si provvederà all'archiviazione della domanda in oggetto ed in tal senso la presente nota è da considerarsi quale preavviso ai sensi della L. 241/90.

Si chiede, altresì, al Comune in indirizzo di verificare, ai sensi dell'art. 43 c.1 e c. 5 del d.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dalla ditta compilando, in qualità di amministrazione competente, il modulo allegato, e di confermare che lo scarico S6 è esterno all'area di rispetto di un eventuale pozzo idropotabile pubblico;

Si comunica alla Ditta che gli oneri istruttori, verranno comunicati al ricevimento delle integrazioni richieste.



Si evidenzia a tutti gli Enti/uffici in indirizzo che la pratica è reperibile nel portale della Regione Lombardia:

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar

Per accedervi è necessario contattare tramite email Regione Lombardia Info-rifiuti@ariaspa.it che assisterà per la profilazione.

La presente nota viene pubblicata sul sito WEB della Provincia- Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale.

Distinti Saluti.

II DIRETTORE
Giovanmaria Tognazzi
documento firmato digitalmente

Si allegano:

- Fac simile attestazione urbanistica
- Modulo calcolo oneri istruttori (Ufficio Aria e Rumore sportello IPPC)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Rossi tel. 030.3749680

Referente per la pratica: geom. Marco Massetti tel. 030.3749656