



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. _____/22

Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2

Fasc. 66/2019

GA/ft

Pratica n. 23 (da citare nella risposta)

OGGETTO: La Margherita Società Cooperativa Agricola con sede legale in comune di Parma (PR), Viale Antonio Fratti n. 36 ed insediamento produttivo in comune di Verolanuova (BS), C.na Gaggia n.13 - P.IVA e CUAA 02993830344, titolare dell'A.I.A. n° 789 del 15/03/2019

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. per il riesame dell'A.I.A.

In riferimento alla relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 07/07/2022, trasmessa con nota P.G. n. 151421 del 16/08/2022, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia non ha rilevato inottemperanze e/o violazioni dell'A.I.A., ma ha segnalato criticità, di seguito indicate:

- superamento transitorio della soglia di riferimento autorizzata di circa il 4% in considerazione della mortalità attesa, che si neutralizza nel corso dello svolgimento fisiologico del ciclo produttivo per la mortalità accusata e riguarda il periodo antecedente l'atto dirigenziale n. 543 del 24/02/2022 riferito alla voltura in favore della Ditta La Margherita Società Cooperativa Agricola;
- formazione disomogenea di crostine naturale, che non garantisce la completa copertura delle strutture di stoccaggio STO02 e STO03;

Si raccomanda all'Azienda di rispettare il numero di posti autorizzati, evitando l'accasamento di animali in numero superiore a quanto previsto dall'A.I.A. in considerazione della mortalità attesa.

Visti inoltre i *Punti di miglioramento proposti all'Azienda* elencati nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l'Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-quater, c. 3 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	1. aggiornamento e correzione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico
Ufficio competente:	Ufficio A.I.A. Agricole
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte:

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

	dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 b) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole
Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi ftozzi@provincia.brescia.it Elisabetta Valente evalente@provincia.brescia.it

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salve interruzioni e sospensioni.

Si chiede inoltre all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di fornire:

- memorie scritte e documenti relativi alle attività già intraprese o in previsione (con cronoprogramma) relative alle criticità segnalate; a tale riguardo si rende necessario proporre una tecnica diversa per la copertura di tutte le vasche in quanto il crostone naturale non offre una copertura omogenea;
- un riscontro ai punti di miglioramento segnalati nelle conclusioni della relazione ispettiva dell'Agenzia;
- la planimetria aziendale aggiornata e coerente con lo stato attuale dei luoghi, in PDF/A e firmata digitalmente;
- scenario BAT-Tool aggiornato;
- di provvedere ad effettuare le verifiche e/o interventi necessari sul vecchio serbatoio interrato, secondo le procedure definite nelle: "Linee guida sui serbatoi interrati" di ARPA Lombardia (rif. doc. LG.BN.001 rev.0 del 15/3/2013) con trasmissione degli esiti dell'intervento;
- valutato quanto proposto all'Autorità Competente dall'Agenzia in merito alla verifica della corrispondenza tra la BAT30 ed i sistemi di stabulazione presenti in Azienda, condivise le valutazioni indicate alla sezione 22 della relazione ARPA e richiamata la decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, si sottolinea che la tecnica BAT 30.a.0 è ammissibile in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione delle emissioni come, ad esempio, una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale. Pertanto, per la corretta applicazione della tecnica scelta, si chiede all'Azienda di voler indicare la combinazione di tecniche applicate (per la gestione nutrizionale la BAT 3 e la BAT 4, o un'altra delle misure previste dalla stessa).

Si comunica, infine, che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti

Il Direttore
(dott. Giovanmaria Tognazzi)