



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. _____/22

Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2

Fasc. 53/2020

GA/ft

Pratica n. 97 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Soc. Agr. San Luigi srl con sede legale in comune di Bagnolo Mella (BS), via Tovini ed insediamento produttivo in comune di Verolavecchia (BS), strada Quinzanese n. 2 - P.IVA e CUAA 04134600982, titolare dell'A.I.A. n° 664 del 12/02/2021.

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. per il riesame dell'A.I.A.

In riferimento alla relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 27/07/2022, trasmessa con nota P.G. n. 136249 del 21/07/2022, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia non ha rilevato inottemperanze e/o violazioni dell'A.I.A., ma ha segnalato una criticità, dovuta alla presenza di detriti e rifiuti (spezzoni di laterizi) sul suolo nell'area adiacente alla STR n.9, per i quali si ritiene necessario provvedere alla rimozione e successivo smaltimento degli stessi.

Visti inoltre i *Punti di miglioramento proposti all'Azienda* elencati nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l'Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-quater, c. 3 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	1. aggiornamento e correzione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico
Ufficio competente:	Ufficio A.I.A. Agricole
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 b) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 154965/2022 del 23-08-2022
Doc. Principale - Class. 9.12.2 - Copia Del Documento Firmato digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 154965/2022 del 23-08-2022
Doc. Principale - Class. 9.12.2 - Copia Del Documento Firmato digitalmente

AMBIENTE

Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi ftozzi@provincia.brescia.it Elisabetta Valente evalente@provincia.brescia.it
------------------------------	--

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salve interruzioni e sospensioni.

Si chiede inoltre all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di fornire:

- memorie scritte e documenti relativi alle attività intraprese, corredate di documentazione fotografica, relative alla criticità evidenziata;
- un riscontro ai punti di miglioramento segnalati nelle conclusioni della relazione ispettiva dell'Agenzia;
- la planimetria aziendale aggiornata in PDF/A e firmata digitalmente, con evidenza:
 1. della doppia funzione della nuova porcilaia (STR09);
 2. l'esclusione del fabbricato indicato come deposito, non di pertinenza;

Si comunica, infine, che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti

Il Direttore
(dott. *Giovanmario Tognazzi*)