


- LEGENDA FINESTRE**
- Caratteristiche serramenti di progetto
- Trasmittanza totale del serramento $U_w < 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Fattore di trasmittanza globale $G_{gl}+sh < 0,350$
- W1 Infisso 120x210;
W2 Infisso 75x220;
W3 Infisso 115x220;
W4 Infisso 180x210;
W5 Infisso 180x210;
W6 Infisso 390x220;
W7 Infisso 150x70;
W8 Infisso in policarbonato;
- LEGENDA MURATURE**
- M1 - Pannello opaco verticale
Isolante in EPS con grafite
($\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, sp.14cm)
 - M2 - Parete laterizio
Installazione cappotto esterno con pannelli in EPS con grafite
($\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, sp.8cm)
(Con reazione al fuoco certificata minima B-s3-d0 secondo UNI EN 13501-1)
- LEGENDA STRUTTURE SOLAI**
- P1 - Soletta su vespaio - NON OGGETTO DI INTERVENTO
 - P2 - Soletta intermedia verso esterno
Isolamento intradosso solaio con EPS con grafite
($\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, sp.10cm)
(Con reazione al fuoco certificata minima B-s3-d0 secondo UNI EN 13501-1)
 - S1 - Copertura - Pannello C - GG Grafite 150 sp.210
Isolante in EPS con grafite
($\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$, sp.14cm)



studio**28**architettura
a r c h i t e t t u r a s s o c i a t i
24128 Bergamo, via Nullo 28/o Tel. 035.243747 Fax 035.248074 info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini
Iscritto Albo Arch. Bg n.645

Arch. Francesco Di Prisco
Iscritto Albo Arch. Bg n.1493

Arch. Marco Benedetti
Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156

INGEGNERIA ■ PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA:
ARCHITETTURA ■ **teknico s.r.l.**
SERVIZI ■ Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG)
Tel 0346 73701 Fax 0346 76545
Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu
tekn&co Ing. Giuliano Visinoni

COMMITTENTE
Comune di Rovetta (BG)

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Riquificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il centro sportivo comunale di Rovetta

TAVOLA
ATLANTE STRUTTURE
Pianta piano terra
Pianta piano soppalco

DATA
REV 02 - Settembre 2022

SIGLA
2191-09

FILE

EN_01
scala
1:100