



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13

25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prat. n. 3108

Brescia, _____

PEC Borra Metalli SRL
info@pec.borrametalli.it

PEC Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)

PEC ARPA di Brescia U.O.
Attività Produttive e Controlli

PEC ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi 15

PEC Ufficio d'Ambito di Brescia

PEC Acque Bresciane S.r.l.
Gestore Servizio Idrico Integrato

E p.c Comando provinciale Vigili del Fuoco

Prot. n. _____
GMT/db

cl 9.11.6

OGGETTO: (fasc. 992 SAUR: 227056) Ditta BORRA METALLI SRL con sede legale ed impianto in Via Camillo Golgi 49 - Palazzolo sull'Oglio (BS). Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 4210 del 9/11/2012 con varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 ed s.m.i., relativo alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti - **Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. - Richiesta estensione di 12 mesi della polizza fideiussoria. Richiesta al Comune di compilazione attestazione;**

Con riferimento alla vs. domanda in oggetto, pervenuta in data 06/05/2022 e registrata al P.G. provinciale con n. 83632 in data 06/05/2022, si comunica, ai sensi dell'art. 7 e 8 della l. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:

- amministrazione competente: Provincia di Brescia;
- oggetto del procedimento: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale – TUA) per il rinnovo del provvedimento n. 4210 del 9/11/2012 relativo all'impianto di rifiuti speciali non pericolosi con le seguenti varianti sostanziali:
 - revisione delle aree di gestione rifiuti, con incremento delle quantità dei rifiuti di stoccaggio R13 da mc 480 fino ad un quantitativo di mc 1.600 (di cui 30 mc di rifiuti decadenti);
 - introduzione dell'attività di trattamento RAEE relativamente ai nuovi codici EER: 160214, 160209 e 200136;
 - introduzione dell'operazione R12;
- ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile – Ufficio Rifiuti – funzionario Dott.ssa Lucia Rossi;
- data di conclusione del procedimento: 150 gg. dalla data di presentazione della domanda in oggetto (art. 208, comma 8, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
- ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all'indirizzo intestato;
- rimedi esperibili in caso di inerzia:
 - attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
 - ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 190252/2022 del 13-10-2022
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Si richiede al Comune di provvedere affinché la presente comunicazione sia portata a conoscenza dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento richiesto è destinato a produrre effetti diretti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90.

Tale comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, unitamente all'istanza di che trattasi e che in copia si trasmette, per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'istanza inviata munita di relata di avvenuta pubblicazione e di annotazione relativa alla presentazione di eventuali opposizioni od eccezioni di sorta (da allegarsi in tale circostanza) dovrà essere prodotta allo scrivente ufficio.

Si comunica alla Ditta che gli oneri istruttori, stabiliti con D.g.p. n. 92 del 08.03.2010 ammontano a complessivi € 4.440,00 (*euro quattromilaquattrocentoquaranta/00*), così ripartiti:

€	600,00	Per esame documentazione amministrativa
€	1.680,00	Per esame e valutazione progetto definitivo
€	240,00	Per sopralluogo preliminare
€	1.200,00	Per sopralluoghi di controllo
€	480,00	Per predisposizione atti
€	240,00	collaudo finale inteso quale verifica di rispondenza dell'impianto al progetto

Considerato che la ditta ha già versato € 500,00 con bonifico bancario, la stessa è invitata a provvedere, non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente, al versamento della differenza che ammonta ad **€ 3.940,00 (euro tremilanovecentoquaranta/00)**, sul c.c.p. n. 16535254 intestato a: Amministrazione Provinciale Brescia – Servizio Tesoreria – Palazzo Broletto 25100 Brescia, specificando la causale oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio succursale di Brescia, via Benedetto Croce, 22 - 25121 Brescia, cod. IBAN IT 68C0569611200 000013340X48. L'attestazione di versamento o del bonifico dovrà essere trasmessa tramite PEC, specificando la causale.

Si comunica, infine, che ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è necessario che la documentazione trasmessa sia integrata come di seguito per poter consentire a codesto Ufficio di valutare le varianti richieste contestualmente all'istanza di rinnovo, completando i suoi contenuti per i seguenti aspetti:

- dichiarare se per i codici relativi ai rifiuti di piombo, zinco, stagno e loro leghe intende rispettare tutto quanto previsto dalla tipologia 3.2.3 lettera C) del Decreto Ministeriale del 05/02/1998 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;
- informazioni non indicate nelle norme tecniche del DM 05/02/98:
 - volumi massimi stoccabili di materiali recuperati e qualificati come EOW espressi in tonnellate e volume (m3) compatibile con gli spazi produttivi a disposizione della ditta;
 - quantità massima dei singoli lotti di EOW prodotto, espressa in tonnellate;
 - volumi massimi stoccabili di materiale recuperato in attesa di analisi (ai fini del calcolo della garanzia finanziaria);
 - tempo di conservazione del campione;
 - il tipo di sistema adottato dalla ditta per l'identificazione univoca del lotto; ciò deve permettere di verificare la data in cui l'EOW è stato prodotto;
 - il tempo massimo oltre il quale l'EOW torna ad essere rifiuto senza che intervengano necessariamente decadimenti/perdita delle caratteristiche prestazionali;
 - dichiarazione di conformità.
- specificazioni in merito alle caratteristiche e modalità di trattamento di alcuni codici EER che stoccati e sottoposti ad operazioni di recupero R4, potrebbero risultare polverulenti e produrre emissioni diffuse a seguito di manipolazione/trattamento, ovvero:

- 12 01 01 “limatura e trucioli di materiali ferrosi”;
- 12 01 02 “polveri e particolato di materiali ferrosi”;
- 12 01 03 “limatura e trucioli di materiali non ferrosi”;
- 12 01 04 “polveri e particolato di materiali non ferrosi”;

I trattamenti e le attività connesse, a cui i EER sono sottoposti, devono essere descritti puntualmente.

- specificazioni in merito all’attività di pretrattamento (R12) richiesto;
- aggiornare la planimetria rappresentando in particolare:
 - le modalità di spostamento dei rifiuti dalle aree di conferimento alle aree interne di messa in riserva e trattamento, stralciando dalla planimetria la rete fognaria dalla planimetria dei rifiuti;
 - i quantitativi totali dei rifiuti stoccati in riferimento alla quantità di messa in riserva istantanea, sia come rifiuti in ingresso in mc che come EOW in attesa di certificazione in mc , con i quantitativi decadenti più il trattamento totale in t/anno;
 - una nuova tabella dei codici EER con indicate le singole operazioni previste per ogni rifiuto (come da pag.37-38 della relazione tecnica);
 - inserire in planimetria gli specifici settori corrispondenti alle rispettive fasi di trattamento e messa in riserva nel rispetto dei requisiti indicati nel decreto legislativo n. 49/2014 sui R.A.E.E.;
- presentare un’ulteriore planimetria della rete fognaria con rappresentata solo la situazione degli scarichi;

Inoltre, si chiede di presentare la documentazione relativa agli scarichi in fognatura con tutti gli elementi indicati dall’Ufficio d’Ambito di cui alla nota del 1/09/2022 registrata al P.G. prov. n. 160743/2022 di seguito elencati:

- trasmettere un documento d’identità in corso di validità del tecnico Andrea Sfrecola;
- trasmettere i moduli “Dichiarazione sostanze pericolose” e “Dichiarazione sostanze pericolose diverse (D.M. 18/09/02)” reperibili sul sito www.aato.brescia.it;
- chiarire se sussiste una distanza di almeno 200 metri tra lo scarico delle acque reflue ed eventuali punti di captazione ad uso idropotabile;
- alla luce di quanto non dichiarato nel modulo “Domanda di rinnovo autorizzazioni scarichi industriali in pubblica fognatura”, trasmettere i dati tecnici dell’insediamento (superficie totale, superficie coperta, superficie scoperta impermeabile, superficie scolante ai sensi del R.R. 4/2006), specificando se il valore di tali superfici subisce variazioni rispetto a quanto indicato nell’allegato tecnico dell’autorizzazione n. 4210 del 09/11/2012;
- chiarire quanto indicato, a pag. 71 della relazione tecnica nel paragrafo “Acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture”, in riferimento al valore di superficie coperta, all’ampliamento di tale superficie e al recapito (punto di scarico S6) delle acque pluviali, poiché trattasi di informazioni incoerenti con la planimetria degli scarichi allegata all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto;

Le medesime integrazioni e gli stessi chiarimenti dovranno essere firmati digitalmente dalla Ditta e trasmessi, anche al Gestore dei servizi di fognatura e depurazione, Acque Bresciane S.r.l.

Si comunica inoltre che la presente comunicazione è da intendersi come richiesta del parere di competenza del Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione, Acque Bresciane S.r.l.,

Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare dalle 9.30 alle 12.30 (martedì ed il giovedì) l’Ing. Paolo Raccagni - tel. 030/8379414 dell’Ufficio d’Ambito di Brescia.



Si precisa che i termini del procedimento sono interrotti in attesa della documentazione mancante sopra elencata che dovrà essere inserita sulla Piattaforma dei Procedimenti della Regione Lombardia (SAUR), e trasmessa in copia a tutti gli Enti, entro 30 giorni dalla data della presente nota.

Infine considerato che ad oggi non si è concluso l'iter tecnico-amministrativo dell'istanza in oggetto e che inoltre lo stesso è prossimo alla scadenza, si invita la ditta a presentare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 12 del d.l.gs 152/06 e s.m.i., **un'estensione di 12 mesi della polizza fideiussoria** a favore di questo Ente prorogando la data di scadenza fino al 9/11/2024 (scadenza comprensiva di un anno in più), al fine di poter proseguire l'attività di gestione rifiuti fino al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Inoltre, al fine di consentire allo scrivente i necessari accertamenti d'ufficio, previsti dall'art. 43 c.1 e c. 5 del dpr 445/2000, sui dati contenuti nella documentazione depositata, con la presente si richiede al Comune in indirizzo, in qualità di amministrazione competente, di compilare il modulo allegato in relazione alla ditta (come da fac-simile allegato).

Si evidenzia a tutti gli Enti/uffici in indirizzo che la pratica è reperibile nel portale della Regione Lombardia:

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar

Per accedervi è necessario contattare tramite email Regione Lombardia Info-rifiuti@ariaspa.it che assisterà per la profilazione.

La presente nota viene pubblicata sul sito WEB della Provincia- Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Dott. Giovanmaria Tognazzi
Documento firmato digitalmente

Allegati:

- *Attestazione del comune;*

*Referenti per la pratica/ Il Responsabile del procedimento
Ufficio Rifiuti, Arch. Daniele Bilios / P.O. delegato Lucia Rossi*