



SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 210931/2022 del 11-11-2022
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia, _____

PEC: Alpi Legno S.r.l.
alpilegnosrl@legalmail.it
PEC: Comune di Flero (BS)
PEC: ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia
PEC: ATS di Brescia
PEC: Ufficio d'Ambito
PEC: Acque Bresciane S.r.l. SB
PEC: Vigili del fuoco di Brescia
e p.c. Dott Ferdinando Massari
PEC: ferdinando.massardi@biologo.onb.it

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
GMT/ra
cl 9.11.6

OGGETTO: Fascicolo n. 1025 – Pratica n. 3113 (procedimento SAUR 253606)
Domanda di rinnovo tal quale dell'autorizzazione n. 1173 del 03/04/2013 e s.m.i. per gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi.
Proponente: Ditta Alpi Legno S.r.l. con sede legale in comune di Flero (BS) Via Fermi, 11/13.
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi
Richiesta integrazioni per acquisire il parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

Con riferimento alla vs. domanda in oggetto, pervenuta in data 29/09/2022 e registrata al P.G. provinciale n. 179824 in pari data, si comunica, ai sensi dell'art. 7 e 8 della l. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:

- a) amministrazione competente: Provincia di Brescia;
- b) oggetto del procedimento: domanda di rinnovo tal quale dell'autorizzazione n. 1173 del 03/04/2013 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale – TUA) per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), e recupero (R3) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Flero (BS), via Fermi 11/13;
- c) ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile– Ufficio Rifiuti – dott.ssa Lucia Rossi;
- d) data di conclusione del procedimento: 150 gg. dalla data di presentazione della domanda in oggetto (art. 208, comma 8, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
- e) ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all'indirizzo intestato;
 - tecnico istruttore: Roberto Abbate (tel.: 0303749591).
- f) referente per l'istruttoria allo scarico idrico: Ufficio d'Ambito – direttore Dott. Marco Zemello (tel. 030/8379414);
 - tecnico istruttore allo scarico idrico: Ing. Paolo Raccagni - tel. 030/8379414;
- g) rimedi esperibili in caso di inerzia:
 - attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;

- ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Si comunica alla Ditta che gli oneri istruttori, stabiliti con D.g.p. n. 92 del 08.03.2010 ammontano a complessivi € **2.160,00 (euro duemilacentosessanta/00)**, così ripartiti:

€ 480,00 per esame documentazione amministrativa
€ 1.200,00 per sopralluoghi di controllo
€ 480,00 per predisposizione atti

Tenuto conto che la ditta ha versato € **2.000,00** in data 27/09/2022, la stessa è invitata a provvedere, non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente, al versamento della differenza pari a € **160,00 (euro centosessanta/00)** sul c.c.p. n. 16535254 intestato a: Amministrazione Provinciale Brescia – Servizio Tesoreria – Palazzo Broletto 25100 Brescia, specificando la causale oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio succursale di Brescia, via Benedetto Croce, 22 - 25121 Brescia, cod. IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48.

Fotocopia dell'attestazione di versamento o del bonifico dovrà essere trasmessa tramite PEC, specificando la causale.

Il Comune in indirizzo è invitato a verificare quanto dichiarato dalla ditta in relazione alla destinazione urbanistica e a compilare, in qualità di amministrazione competente, il modulo allegato in relazione al progetto in argomento al fine di consentire allo scrivente i necessari accertamenti d'ufficio, previsti dall'art. 43 c.1 e c. 5 del dpr 445/2000, sui dati contenuti nella documentazione depositata.

Si comunica, al riguardo che con nota registrata al P.G. provinciale n. 196968 del 24/10/2022, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha comunicato che la documentazione presentata in relazione alla domanda di cui in oggetto non risulta completa. La stessa deve essere pertanto integrata con gli elementi di seguito elencati:

- trasmettere un documento d'identità in corso di validità del tecnico Ferdinando Massardi;
- trasmettere il modulo “*Dichiarazione relativa all'utilizzo e presenza allo scarico di sostanze pericolose diverse di cui al D.M. 18/09/2002*” reperibile sul sito www.aato.brescia.it debitamente compilato e sottoscritto;
- alla luce delle incongruenze riscontrate tra il modulo “*Relazione tecnica*” e lo Studio di Compatibilità Ambientale, ritrasmettere i dati tecnici dell'insediamento completi e corretti, facendo quindi riferimento a tutta l'area di proprietà dell'azienda e non soltanto alla superficie di pertinenza del fabbricato “corpo C” (superficie totale, superficie coperta, superficie scoperta impermeabile, superficie scolante ai sensi del R.R. 4/2006) e specificando se il valore di superficie scolante è pari a 320 mq o 400 mq;
- chiarire il recapito delle acque meteoriche di dilavamento della superficie scoperta impermeabile non scolante (la porzione non scolante dell'area di manovra D, le aree di manovra E ed F e l'area di parcheggio G), evidenziandone in planimetria la rete di raccolta e smaltimento;
- trasmettere schema grafico (pianta e sezioni quotate) dei pozzetti di campionamento delle acque di prima e di seconda pioggia;
- trasmettere copia della planimetria degli scarichi aggiornata (si aggiorni anche la data), firmata digitalmente da tecnico abilitato, da cui si evincano, oltre a tutto quanto già riportato e alle indicazioni riguardanti la planimetria di cui ai punti precedenti:
 - 1) il confine di proprietà della Ditta;
 - 2) la distinzione con opportuna campitura delle superfici dove non già specificato (superficie coperta, superficie scoperta impermeabile, superficie scolante ai sensi del R.R. 4/2006);
 - 3) il punto di allaccio alla pubblica fognatura nera di via Lana individuato con idonea sigla (S01);
 - 4) la legenda aggiornata e modificata secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Le medesime integrazioni e gli stessi chiarimenti dovranno essere **firmati digitalmente dalla Ditta** e trasmessi, oltre che allo scrivente Ufficio, all'Ufficio d'Ambito di Brescia e al Gestore dei servizi di fognatura e depurazione, Acque Bresciane S.r.l., che qui legge per conoscenza.

L'Ufficio d'Ambito di Brescia evidenzia che la presente comunicazione è da intendersi come richiesta del parere di competenza del Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione, Acque Bresciane S.r.l., che qui legge per conoscenza.

Altresì la Ditta deve chiarire se al capannone utilizzato per l'attività di gestione rifiuti si accede da via Fermi 11 o da via F. Lana.

Inoltre, con riferimento al procedimento in oggetto si comunica che l'art. 34 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha modificato le disposizioni dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, che al comma 3 dispone quanto segue:

*“in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzati, **previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente**, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processo e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”.*

Visti e richiamati:

- la nota Arpa Lombardia in atti registrata al P.G. n. 158334 del 20/09/2021;
- il decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021 e relativi allegati.

Si chiede alla ditta, a seguito delle recenti indicazioni ricevute da ARPA, di integrare entro 30 giorni dalla presente la documentazione con la check list EOW, debitamente compilata e firmata digitalmente, al fine del rilascio del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Al riguardo in allegato alla presente si trasmette quanto di seguito indicato:

- check list EoW (doc.01 Adempimenti REACH CLP Check list EOW);
- documento tipo (doc 02 Relazione valutazione adempimenti POPS REACH CLP) sulla scorta della quale la ditta deve predisporre la propria relazione di valutazione degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; la suddetta documentazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal tecnico estensore, deve essere tenuta in azienda ed esibita in caso di controlli;
- decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021 avente per oggetto: *“Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28/07/2021”*;
- nota Arpa Lombardia in atti P.G. n. 158334 del 20/09/2021 recante: *“richiesta informazioni per evasione pareri in tema di EoW (End of Waste). Informazioni necessarie da richiedere alle ditte”*.

Si precisa infine che:

1. quanto sopra richiesto riguarda il completamento della documentazione necessaria all'avvio dell'attività istruttoria e non costituisce richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 208 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

2. i termini di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i sono interrotti in attesa della documentazione mancante sopra elencata che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data della presente nota, precisando che qualora la stessa non pervenisse entro il termine suddetto, si provvederà al diniego della domanda in oggetto ed in tal senso la presente nota è da considerarsi quale preavviso ai sensi dell'art. 10 bis. della L. 241/90 e s.m.i.

Si evidenzia a tutti gli Enti/uffici in indirizzo che la pratica è reperibile nel portale della Regione Lombardia:

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar

Per accedervi è necessario contattare tramite e-mail Regione Lombardia info-rifiuti@ariaspa.it che assisterà per la profilazione.

La presente nota viene pubblicata sul sito WEB della Provincia - Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale.

Distinti Saluti.

Il Direttore,
Dott. Giovanmaria Tognazzi
documento firmato digitalmente

Allegati:

- *richiesta integrazioni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia prot. 5963/21 del 08.10.2021;*
- *check list EOW;*
- *relazione valutazione degli adempimenti dei regolamenti POPS, REACH e CLP;*
- *decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021;*
- *nota Arpa Lombardia in atti P.G. n. 158334 del 20/09/2021.*

Allegato (per il Comune):

- *certificato di destinazione urbanistica, presenza assenza vincoli*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Rossi tel 0303749680
Referente per la pratica: Istruttore tec. Roberto Abbate tel 0303749591