


PIANTA DELLA COPERTURA



PRESCRIZIONI

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E MURI
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (Rck 30)
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
CLASSE DI CONSISTENZA S3
DIAM. MAX. AGGREGATI 30mm


ACCIAIO PER ARMATURE TIPO B450C
SOVRAPPOSIZIONE DELLE RETI 2 MAGLIE
SOVRAPPOSIZIONE DEI FERRI 1 METRO
STAFFE CHIUSE CON UNCINI A 135° L=10Ø
LA MISURA DELLE STAFFE E' QUELLA ESTERNA
COPRIFERRO MIN. 25mm CON DISTANZIATORI
SALVO DIVERSE INDICAZIONI NELLA TAVOLA

ACCIAIO PER CARPENTERIE TIPO S235JR
ACCIAIO PER BULLONERIE CLASSE 8.8


VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
PRIMA DI ESEGUIRE I GETTI AVVERTIRE IL DIRETTORE DEI LAVORI
NON AGGIUNGERE ACQUA AL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO.

PER LE FINITURE VEDERE LA TAVOLA A9

PIANTA DELLE FONDAZIONI



SEZIONE TRASVERSALE A-A



Comune di Paratico
Provincia di Brescia



Progetto esecutivo
Nuova mensa scolastica scuola primaria in via Risorgimento
PNRR avviso n. 48038 del 02/12/2021
C.I.G. _____ C.U.P. _____

Novembre 2022

Tavola **CA4**
Progetto delle strutture
Pensilina
scala 1:50 - 1:20

Committente Amministrazione Comunale di Paratico

Progetto architettonico e d.l.
Progetto strutture
Progetto impianti meccanici
Progetto impianti elettrici
Indagine geologica
C.s.p. - C.s.e.

arch. Guido L. Ferrari
ing. Francesco Rota
ing. Roberto Falletti
p.i. Matteo Pozza
geol. Marco Carraro
geom. Luciano Bellini

via Della Santa, 4/C - Paratico (Bs)
via Marconi, 78 - Palazzolo s/O (Bs)
via Galimberti, 8/D - Bergamo
via Basso, 9/C - Paratico (Bs)
via Malgoglio, 2 - Palazzolo s/O (Bs)
via Roma, 11 - Colnate (Bs)