

TUTTE LE STRATIGRAFIE DEVONO ESSERE DIMENSIONATE A CURA DELL'IMPRESA CONFORMEMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA I CARICHI STATICI SECONDO IL D.M. 14 GENNAIO 2008 NON RICHIEDENDO ALCUN ONERE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI IMPLEMENTAZIONI ALLE STRUTTURE PORTANTI

TUTTI I SISTEMI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL D.L.

IL PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE COORDINATO CON GLI IMPIANTISTI AL FINE DI OTTIMIZZARE E STUDIARE LA POSA DEI CORPI ILLUMINANTI, DELLE CANALIZZAZIONI D'ARIA E DI TUTTI GLI IMPIANTI CHE PREVEDANO FOROMETRIE

TUTTI LE PARETI E CONTROSOFFITTI PRESENTI NEI LOCALI UMIDI (SERVIZI, SPOGLIATOI, CUCINE, ... ECC) , ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATI, DOVRANNO AVERE CARATTERISTICHE DI IDROREPELLENZA TIPO IDROLASTRE (VERDE)

TUTTI GLI ELABORATI DEGLI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE AGGIORNATI IN VIA PREVENTIVA DALL'IMPRESA APPALTATRICE PER L'APPROVAZIONE FINALE DEL D.L. E COSTITUIRANNO LA BASE PER LA REDAZIONE DEGLI AS-BUILT FINALI DA CONSEGNARE IN FORMATO CARTACEO, ODF E DWG AL D.L. IN FASE DI FINE LAVORI

LEGENDA

nuova pavimentazione esterna - - - - -

ARCH 4.6  
AME2


Progetto  
dettaglio corte interna

aggiornamenti . . . . . scala 1:50  
01 08.12.2022  
02  
03  
04



PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  
RISTRUTTURAZIONE CON  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E ADEGUAMENTO  
SISMICO EDIFICIO IN VIA  
DE GASPERI INTERSEZIONE  
CON VIA BATTISTI

via A.de Gasperi 1-3,Ambivere (BG), Italia



PROG. ARCHITETTONICO: StudioCapitanoArchitetti

COLLABORATORI: Remo Capitano  
Alberto Valtulini  
Andrea Drago  
Greta Cortinovis  
Federica Merati

PROG. STRUTTURE: Myallonnier Ingegneria srl  
Sergio Myallonnier  
Sandro Brignoli

PROG. IMPIANTI: MCZ Ingegneria  
Enrico Zambonelli  
Sergio Moro

ACUSTICA: Andrea Breviaro  
GEOLOGIA: Castalia Geologia e Ambiente

COMMITTENTE

Comune di Ambivere  
Via Dante Alighieri, 2  
24030 - Ambivere (BG)  
R.U.P. dr. Nunzio Pantò

STUDIOCAPITANOARCHITETTI

arch. Remo Capitano - via montello 11, 24124 bergamo  
tel. +39 035 344203 - p. no 0368812041  
studio@capitanoarchitetti.it - www.capitanoarchitetti.it  
elaborato di proprietà di STUDIOCAPITANOARCHITETTI  
non cedibile e terzi ne riproducibile senza preventiva autorizzazione