

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI FRONT OFFICE-REFERENCE E DI REALIZZAZIONE
DI PROGETTI SPECIFICI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DI ANIMAZIONE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE "ARTURO SIGURTA"
PERIODO 1/7/2023-30/6/2026**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE -
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castiglione delle Stiviere Datore di lavoro amministrazione
aggiudicatrice: Arch. Maria Vittoria Tisi
Dirigente Area Amministrativa e Servizi alla Persona: dott.ssa Barbara Marangotto
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Sara Belluzzi
R.S.P.P. Comune di Castiglione delle Stiviere: Ing. Giovanni Porri

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., secondo il quale le stazioni appaltanti/amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Infatti, l'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e del punto 1 dell'Allegato XIII del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Per ciò che concerne l'appalto dei servizi bibliotecari si rilevano rischi interferenti in relazione alla gestione delle emergenze in quanto il personale della stazione appaltante non è sufficiente a garantire un congruo numero di addetti alla gestione delle emergenze per l'intera durata del periodo di apertura

al pubblico della sede di esecuzione dell'appalto: Palazzo Pastore. Pertanto tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà essere formato come addetto antincendio per attività di livello 2 ai sensi dei D.M. 1/9/2021, 2/9/2021 e 3/9/2021 e come addetto al primo soccorso per aziende di gruppo B ai sensi del D.M. 388/2003 e mantenuto regolarmente aggiornato. L'appaltatore dovrà inoltre trasmettere preventivamente i nominativi di tali addetti alla stazione appaltante che provvederà ad individuarli quali addetti alle emergenze nei propri Piani di Gestione delle Emergenze, soggetti ad approvazione congiunta. In caso di sostituzione degli addetti l'indicazione dei sostituti dovrà avvenire con congruo anticipo e sarà approvata previo verifica dei relativi requisiti formativi.

L'Amministrazione segnala inoltre di seguito i rischi generici rintracciabili presso le due sedi di svolgimento del servizio per i lavoratori che ivi svolgono la loro opera.

Negli ambienti in cui si svolgono i lavori i rischi presenti sono correlati alla presenza di piccola strumentazione elettrica, computer, fotocopiatrici, stampanti, presenza di materiale cartaceo facilmente combustibile, presenza a terra di torrette elettriche e di cavi di collegamento di computer o elettrici che sono comunque in quasi tutti i casi coperti come previsto dalla normativa.

Il servizio che dovrà essere svolto dal personale della ditta aggiudicataria dovrà operare alla presenza del pubblico e degli operatori comunali. Mentre sono presenti gli operatori della ditta aggiudicataria, invece, non sono previsti contestuali lavori da parte di altre imprese.

Rischio Elettrico

Nella valutazione del rischio elettrico, si prendono in considerazione l'impianto elettrico vero e proprio e le connessioni e le apparecchiature collegate.

Premesso che gli impianti elettrici sono a norma e solamente alcune volte può verificarsi la presenza di cavi di collegamento (solo temporanea) adagiati sul piano calpestabile le anomalie che possono rilevarsi sono collegate al rischio di inciampo anche se mino ed irrilevante. È necessario che il personale della ditta aggiudicataria eviti di effettuare collegamenti volanti di cavi adagiati sul pavimento o sulla vie di transito dell'utenza al fine di evitare problemi di deambulazione. È inoltre, vietato installare di propria iniziativa apparecchi e attrezzature alimentate elettricamente o a combustione anche potenzialmente infiammabili.

Rischio Ergonomico

Per l'utilizzo di video terminali, in sede di valutazione, è stato rilevato il rischio dell'affaticamento dell'vista, il rischio collegato alla postura sbagliata che può essere adottata dall'operatore.

Rischio Incendio

In tutte le sale del palazzo il rischio di incendio è per lo più legato a possibili comportamenti non consoni quali fumare o usare fiamme libere in ambienti aventi apprezzabili carichi d'incendio per la presenza di libri, riviste ed in genere di materiali cartacei.

Nella generalità dei casi, in fase di valutazione, sono stati rilevati rischi di media entità.

Gestione delle Emergenze

Per ciò che attiene alla gestione delle emergenze si deve far riferimento alle prescrizioni riportate nel piano di emergenza che verrà messo a disposizione della ditta aggiudicataria. Per la gestione del Pronto Soccorso attenersi alla segnaletica di emergenza presente anche per ciò che attiene all'ubicazione di pronto soccorso e ai numeri utili di emergenza.

Antincendio si fa riferimento alla segnaletica presente ed ai presidi costituiti dagli estintori e idranti.

Rischio chimico: residuo

Agli operatori della ditta aggiudicataria sarà chiesto di svolgere attività di utilizzo e di conduzione di stampanti e fotocopiatrici. In alcuni casi, ad esempio, l'operatore della mediateca, dovrà sostituire cartucce e toner. La stazione appaltante pertanto, fornirà le schede di sicurezza dei prodotti (toner, cartucce nere, cartucce a colori, ecc..) utilizzati e i manuali d'uso e manutenzione delle sopraccitate attrezzature. Sarà cura della ditta aggiudicataria la necessaria formazione e addestramento del suo personale alla sostituzione dei toner e delle cartucce con i necessari DPI specifici (es. mascherine filtranti, guanti, ecc.) forniti dalla ditta esecutrice dei lavori.

1.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure previste nel DUVRI per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e che non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione aggiudicatrice.

A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc. 3 e 5 del D.Lgs.n°81/2008 ed all'art. 97 del D.Lgs.n°50/2016).

2 ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei "Servizi bibliotecari di front office-reference e di realizzazione di progetti specifici di promozione alla lettura e di animazione presso la Biblioteca comunale «Arturo Sigurtà» per il periodo 1/7/2023-30/6/2026, secondo le modalità e condizioni meglio dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.

2.2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ente/Area: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Datore di lavoro per i servizi in appalto: Arch. Maria Vittoria Tisi;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Ing. Giovanni Porri

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: geom. Maura Bompieri e Giuseppe Pastori

2.3 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Impresa da selezionare in base a procedura negoziata Indirizzo sede legale:.....

Indirizzo unità produttiva:.....

Codice Fiscale e P.IVA :.....

Registro imprese:.....

Legale Rappresentante:.....

Datore di lavoro:.....

Referente del coordinamento:.....

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico competente
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza..

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, non si segnalano situazioni di interferenza.

4. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.

5. COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA (su base annuale)

€ 586,04 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, punto 22 del DPR 633/1972) non soggetti a ribasso. Si specifica che tali costi sono inerenti alla formazione del personale impiegato quale addetto antincendio e primo soccorso, come richiesto al precedente punto 1.2, ed alla partecipazione a riunioni di coordinamento.

6. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Castiglione delle Stiviere,

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE