



KEYPLAN




LUCERNARI

L1	LUCERNARIO	VELUX O SIMILARE
	CODICE	L1
	QUANTITA'	3
	DIMENSIONI cm (L)	80 x 80
	DIMENSIONE DEL APERTURA cm (A)	77,5 x 77,5
	APERTURA	MOTORIZZATA
	TELAIO	PVC
	COIBENTAZIONE	SI
	CLASSE ANTIEFFRAZIONE	2
	ISOLAMENTO ACUSTICO	48 dB

L2	LUCERNARIO	VELUX O SIMILARE
	CODICE	L2
	QUANTITA'	10
	DIMENSIONI cm (L)	100 x 100
	DIMENSIONE DEL APERTURA cm (A)	97,5 x 97,5
	APERTURA	MOTORIZZATA
	TELAIO	PVC
	COIBENTAZIONE	SI
	CLASSE ANTIEFFRAZIONE	2
	ISOLAMENTO ACUSTICO	48 dB

L3	LUCERNARIO	VELUX O SIMILARE
	CODICE	L3
	QUANTITA'	1
	DIMENSIONI cm (L)	120 x 120
	DIMENSIONE DEL APERTURA cm (A)	117,5 x 117,5
	APERTURA	MOTORIZZATA
	TELAIO	PVC
	COIBENTAZIONE	SI
	CLASSE ANTIEFFRAZIONE	2
	ISOLAMENTO ACUSTICO	48 dB

L4	LUCERNARIO	VELUX O SIMILARE
	CODICE	L4
	QUANTITA'	1
	DIMENSIONI cm (L)	120 x 120
	DIMENSIONE DEL APERTURA cm (A)	117,5 x 117,5
	APERTURA	NON APRIBILE
	TELAIO	PVC
	COIBENTAZIONE	SI
	CLASSE ANTIEFFRAZIONE	2
	ISOLAMENTO ACUSTICO	48 dB







LEGENDA

- USCITA DI SICUREZZA
- MANIGLIONE ANTIPANICO
- ZANZARIERA

NOTA BENE:

SERRAMENTI IN PVC CON VETRO SELETTIVO A CONTROLLO TERMICO E SOLARE; ISOLAMENTO ACUSTICO 48dB



COMUNE DI BORGOSATOLLO (BS)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. IVAN FADINI


Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

CUP C95E22000420007 - PROGETTO ESECUTIVO



E133

APR 2023 REV 00

ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI

SCALA 1:20

COORDINAMENTO GENERALE E PROGETTO ARCHITETTONICO
SBG ARCHITETTI
Via Geremia, 30 - 20144 Milano

PROGETTO DELLE STRUTTURE
PROGETTO DEGLI IMPIANTI
ADVANCED ENGINEERING SRL
Via Mattei Bianco, 34 - 20149 Milano

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
OPTIMA SERVIZI AMBIENTALI SC
Via Alessandro Manzoni, 28 - 20122 Milano