



Trave di fondazione a "Fondazione" 1-43




Sezione

scala 1/20




Trave di fondazione a "Fondazione" 2-44




Sezione

scala 1/20




Trave di fondazione a "Fondazione" 3-45




Sezione

scala 1/20




Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46



Sezione



scala 1/20



PORTICO


Trave di Fondazione Tipo Portico

scala 1/20



Cordolo di fondazione lato corto portico [60x40]

scala 1/50



MATERIALI:

- ACCIAIO DI ARMATURA: B450A 5 mm ϕ 8 - 10 mm
B450C 6 mm ϕ 8 - 40 mm
- CLS OPERE IN C.A. (TRAVI):
C25/30 (Rfca a 28 giorni: 30 N/mm²), XC1, S4,
max aggregato 52 mm
Conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 1104 e D.M. 17.01.2018.
Rapporto acciamento A/C = 0,5
Cemento tipo 325 - Quantità minima di cem. 350 q/m³.
Contenuto max cloruri 0,05%.

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE

Logo of Comune di San Gervasio Bresciano and other official seals.

Lavori di "AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA"
LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
MAG1 - Investimento 1.1
CUP H71B21001430001



Logo of Laura Aletti and other official seals.

OG	MAPPO 2021	VERIFICA PER VALUTAZIONE
OG	MAPPO 2021	VERIFICA PER VALUTAZIONE
OG	MAPPO 2021	VERIFICA PER VALUTAZIONE
OG	MAPPO 2021	VERIFICA PER VALUTAZIONE

OPERE IN CA: TRAVI DI FONDAZIONE 2di 2
CORPO B

REVISIONE
MAGGIO 2021
SCALA 1:100

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

TAVOLA

ST.B09

REV. 01

01/05/2021

MAGGIO 2021

SCALA 1:100