



Trave a "Piano 1" 1-13

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 15-22

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 10-25

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 8-22

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 1-15

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 2-16

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 4-18

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 6-20

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 11-26

scala 1/50



Trave a "Piano 1" 13-27

scala 1/50



MATERIALI:

- ACCIAIO DI ARMATURA: B450A 5 mm ϕ \leq 10 mm
B450C 6 mm ϕ \leq 40 mm
- CLS OPERE IN C.A. (TRAVI):
C25/30 (Rok a 28 giorni: 30 N/mm²), XC1, S4,
 ϕ max aggregato 22 mm
Conforma alle norme UNI EN 206-1,
UNI 1104 e D.M. 17.01.2018.
Rapporto acqua/cemento A/C = 0.5
Cemento tipo 325 - Quantit  minima di cem. 350 q./m³.
Contenuto max ciotoli 20%

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Provincia di Brescia

Lavori di "AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA"

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 - Investimento 1.1

CUP H71B21001430001

RUP dott. ing. Silvia Migliorati



PROGETTISTA

LAURA ALETTI

VIA CREMONA 10
20136 S. MARTINO V. (BO)
TEL. 0521 720428
E-MAIL: LAURA.ALETTI@UNIBO.IT



VERIFICA PER VALUTAZIONE SOSTANZIALIT  PREZZI

PRIMA EMERSON

REVISIONE

OPERE IN CA: TRAVI PRIMO ORIZ 1 di 2

CORPO A

LIVELLO DI PROGETTAZIONE ART. 23 D. LGS 50/16

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

TAVOLA

ST.A05

REV. 01

OCTOBRE 2021

MAGGIO 2021

SCALA 1:100