



Trave a "Piano 1" 22-27

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 22-36

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 26-38

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 25-37

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 36-39

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 27-39

scala 1/50




Trave a "Piano 1" 28-31

scala 1/50



Trave a "Piano 1" 32-35

scala 1/50



MATERIALI:

- ACCIAIO DI ARMATURA: B450A 5 mm ϕ \leq 10 mm
B450C 6 mm ϕ \leq 40 mm
- CLS OPERE IN C.A. (TRAVI):
C25/30 (Rck a 28 giorni: 30 N/mm²), XC1, S4,
max aggregato 22 mm
Conforma alle norme UNI EN 206-1,
UNI 1104 e D.M. 17.01.2018.
Rapporto acqua/cemento A/C = 0.5
Cemento tipo 325 - Quantità minima di cem. 350 g/mc.
Contenuto max ciotoli 20%
- Chiusura staffe

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia

Lavori di "AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO - POLO DELL'INFANZIA"

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 - Investimento 1.1

CUP H71B21001430001

RUP dott. ing. Silvia Migliorati

PROGETTISTA
LAURA ALETTI
P.I. 03080430131
VIA CREMONA 10
25035 SAN GERVASIO (BS)
TEL. 030 2100000
C.F. LETTURA 720425 ERSB2
P.IVA 02101000981
E-MAIL: ALETTID2@MAIL.COM
PEC: LAURA.ALETTI@PROPECU

PROF. ING. RESPONSABILE DEL PROGETTO
LAURA ALETTI
A3689
Ingegnere
Circ. di Aut. Brescia
02/08/2018

60	01/05/2021	VERIFICA PER VALUTAZIONE
60	01/05/2021	AGGIORNAMENTO PROGETTO
60	01/05/2021	PRIMA EMISSIONE
60	01/05/2021	REVISIONE

OPERE IN CA: TRAVI PRIMO ORIZ 2 di 2
CORPO A

REVISIONI:
REVISIONE 02
MAGGIO 2021
SCALA 1:100