



MATERIALI:

- ACCIAIO DI ARMATURA: B450A 5 mm ≤ ϕ ≤ 10 mm; B450C 6 mm ≤ ϕ ≤ 40 mm
- Chiusura staffe (≥10 Ø, 45°)
- N.B.: CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE
- CLS FONDAZIONI CONTINUE: C25/30 (RcK a 28 giorni 30 N/mmq), XC2, S4, ϕ max aggregato 22 mm. Conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, Rapporto acqua/cemento A/C = 0,5. Cemento tipo 325 - Quantità minima di cem. 350 q.li/mc. Contenuto max cloruri 20%
- CLS MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: C12/15 (RcK a 28 giorni 15 N/mmq), X0, S4,

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Italiadomani — Ministero dell'Istruzione

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Provincia di Brescia

Lavori di "AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO – POLO DELL'INFANZIA"

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

M4C1 – Investimento 1.1

CUP H71B21001430001

RUP dott. ing. Silvia Migliorati ....

PROGETTISTA
LAURA ALETTI
INGEGNERE
VIA CREMONA N° 10
25025 MANERBIO (BS)
TEL. 030 41 93 457
C.F. LTT LRA 72C42 E884Z
P.IVA 02100080981
E-MAIL: ALETTIL02@GMAIL.COM
PEC: LAURA.ALETTI2@INGPEC.EU
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA — A 3689 Ingegnere LAURA ALETTI Civile ed Ambientale Industriale dell'Informazione

LIVELLO DI PROGETTAZIONE ART. 23 D.LGS 50/16

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

NUMERO	DATA	REVISIONE
02	MARZO 2023	VERIFICA PER VALIDAZIONE
01	DICEMBRE 2022	AGGIORNAMENTO PREZZI
00	MAGGIO 2021	PRIMA EMISSIONE

TAVOLA

ST.B08

REV. 01 DICEMBRE 2022

OPERE IN CA: TRAVI DI FONDAZIONE 1di 2
CORPO B

MAGGIO 2021

SCALA 1:100

Questo elaborato è di proprietà dei progettisti. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata