

NOTE

Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal progettista e direttore lavori.

Tutte le misure devono essere preventivamente verificate in cantiere dall'appaltatore prima degli ordini e della produzione.

I dettagli costruttivi degli interventi indicati in pianta sono rappresentati negli elaborati "S04 - Tavola grafica interventi di progetto - dettagli 1 di 2" e "S05 - Tavola grafica interventi di progetto - dettagli 2 di 2".

Oltre agli interventi indicati in pianta, in caso di necessità dovrà essere effettuato anche l'intervento N.2 RISTILATURA DEI GIUNTI dove indicato dal Direttore Lavori.

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO SULLE MURATURE

- Nuova costruzione (INTERVENTO N.1)
- Demolizione (INTERVENTO N. 1)
- Nuova costruzione in muratura armata
- CRM: sp. 4cm fibre di vetro (INTERVENTO N.3) + RISTILATURA DEI GIUNTI
- INTERVENTO DI RISTILATURA DEI GIUNTI (INTERVENTO N. 2)

LEGENDA MURATURE ESISTENTI

- Muratura originaria in sassi
- Muratura originaria mattoni pieni
- Muratura Doppio UNI/Blocco Poroton
- Muratura in c.a.
- Tramezze
- Tramezze da demolire

MATERIALI

CLS CORDOLI	C25/30	Rck ≥ 30 MPa	ARMATURE
RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX	0,60		ACCIAIO PER OPERE IN CA IN BARRE A.M.
DIAMETRO INERTE MAX (mm)	16		Ø ≤ 26 mm B 450C controllato, saldabile.
CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP)	S5		conforme alle specifiche del D.M. 17.01.2018
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC1		
MURATURA ARMATA			MURATURA PER RIPRISTINI E CHIUSURE
BLOCCO SEMIPIENO (%for <45%) per muratura armata Dim. 30.19.21			MATTONE PIENO O SEMIPIENO (%for <45%)
Spessore muro = 30 cm - dimensioni 210x300x190mm			fbk > 25 MPa
fbk > 15 MPa			MALTA CLASSE M10 premiscelata certificata
MALTA CLASSE M10 premiscelata certificata			(analoga a intervento per CRM)

MARI FABIO

INGEGNERE CIVILE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova n° 1361

Via Imre Nagy, 58 - Mantova (MN)

mar@ingea34.it

INGEA34

Studio associato di ingegneria ed architettura

PROVINCIA	COMUNE
MANTOVA	GUIDIZZOLO
<div><div></div><div></div></div>	
TITOLO DEL PROGETTO:	
MUNICIPIO DI GUIDIZZOLO PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO	
UBICAZIONE:	RIFERIMENTI CATASTALI
Piazzale G. Marconi 1 Guidizzolo (MN)	Foglio n° 10 Mappale n° 143
TITOLO DELL'ELABORATO:	
Tavola grafica interventi di progetto	
Planimetria piano interrato	Planimetria piano terra
SCALA: 1:100	
CODICE ELABORATO:	
S02	

IL PROGETTISTA	
Ing. Mari Fabio (timbro e firma)	
IL COMMITTENTE	
	(timbro e firma)

Data	Revisione n°	Redatto	Controllato	Approvato
09/02/2023	Rev. 00	Mari	Mari	Mari
----	----	----	----	----

