



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. _____/23
Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2
Fasc. 21/2018
GA/ft
Pratica n. 149 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Società Agricola San Francesco Allevamenti srl con sede legale in comune di Pontevecchio (BS), C.na Sabbionere di sotto, 1 Fraz. Chiesuola ed insediamento produttivo in comune di Pontevecchio (BS), via Ceresole Nere n. 32 – C.na Torchiera - P.IVA e CUAA 06938820963, titolare dell’A.I.A. n° 2678 del 18/11/2020 e s.m.i. Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall’ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

In riferimento alla relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 10/05/2023, trasmessa con nota P.G. n. 122567 del 26/06/2023, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l’Agenzia non ha accertato inottemperanze, ma ha segnalato criticità all’A.I.A. in oggetto, di seguito elencate:

- non è stato possibile valutare le presenze medie per le singole categorie. Al fine di poter effettuare una valutazione di dettaglio della situazione reale aziendale, è necessario che l’azienda adotti un’ulteriore metodologia di registrazione, seguendo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio dell’AIA (ad esempio, utilizzando il “Modulo A” predisposto da ARPA Lombardia);
- la copertura della vasca di stoccaggio (STO-05) dovrebbe essere costituita da materiali alla rinfusa (paglia), all’atto del sopralluogo era completamente assente;
- considerato il sistema di riempimento per tracimazione, di 3 dei 4 settori della vasca (STO-05) si ritiene opportuno, al fine di ridurre il più possibile le emissioni nell’aria di ammoniacca, che l’azienda valuti la possibilità impiantistica di effettuare il carico dal basso;
- i valori dell’azoto e fosforo escreti ottenuti dai monitoraggi aziendali esibiti, relativi al 2021 e 2022 previsti dalla BAT 24, risultano superiori rispetto ai pertinenti valori di riferimento riportati nelle tabelle 1.1 (BAT 3) e 1.2 (BAT 4) delle BATC.

Si fa presente all’Azienda che ha l’obbligo di rispettare quanto indicato nell’Allegato Tecnico che contiene le condizioni di esercizio dell’impianto in oggetto e costituisce parte integrante e sostanziale dell’Atto vigente A.I.A. n° 2678 del 18/11/2020, pertanto le vasche di stoccaggio devono essere coperte con materiali leggeri alla rinfusa (paglia).

Visto inoltre il *Punto di miglioramento proposto all’Azienda* indicato nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l’Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l’Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-octies, c. 4 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l’avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia -Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
-----------------------------	--

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
 Protocollo Partenza N. 131025/2023 del 05-07-2023
 Doc. Principale - Class. 9.12.2 - Copia Del Documento Firmato digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Oggetto del procedimento:	aggiornamento e correzione dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale
Ufficio competente:	sulla base della normativa vigente, la documentazione inerente al progetto in esame è depositata presso l'Ufficio AIA IPPC – Sezione Zootecnica di questa Provincia, in via Milano n. 13, Brescia.
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 c) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole
Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi ftozzi@provincia.brescia.it Elisabetta Valente evalente@provincia.brescia.it

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salve interruzioni e sospensioni.

Si chiede all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di presentare:

- documentazione fotografica della copertura delle vasche di stoccaggio con paglia o del loro completo svuotamento;
- una proposta di intervento con descrizione delle attività già intraprese o in previsione, con cronoprogramma, per la modifica impiantistica della STO-05 per effettuare in tutte le vasche il caricamento dal basso;
- una proposta di aggiornamento dello scenario BAT-Tool coerente alla realtà aziendale e completa di fogli di calcolo;
- di provvedere ad effettuare le verifiche e/o interventi finalizzati a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza ambientale per il serbatoio interrato, secondo le procedure definite nelle: "Linee guida sui serbatoi interrati" di ARPA Lombardia (rif. doc. LG.BN.001 rev.0 del 15/3/2013) con trasmissione degli esiti dell'intervento;

Infine, si chiede conferma dell'applicazione della BAT 30.a.1 per tutte le strutture di stabulazione come indicato nella relazione dall'Agenzia, per poter provvedere ad aggiornare l'Allegato Tecnico. Si sottolinea che, qualora fosse corretta la tecnica BAT 30.a.0 indicata in AT, tale tecnica è ammissibile in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione delle emissioni come, ad esempio, una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, eventualmente da esplicitare.

Sia fornito un riscontro a tutto ciò che è stato segnalato nella relazione finale, al punto 4 *conclusioni*, anche se non esplicitamente richiesto nell'elenco soprastante come integrazione, mediante: memorie scritte e documenti, anche corredati di documentazione fotografica, con descrizione delle attività già intraprese o in previsione, con cronoprogramma.

Pertanto, si comunica che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti

Per Il Direttore,
Dott. Giovannaria Tognazzi
Dott. Riccardo Maria Davini
firmato digitalmente

AMBIENTE