

Controsoffittatura antisfondellamento

PIANO PRIMO


Controsoffittatura antisfondellamento

Controsoffittatura antisfondellamento






PIANO RIALZATO

PIANO TERRA


PREVENZIONE ANTISFONDELLAMENTO
MEDIANTE APPLICAZIONE SU INTONACO
ESISTENTE DI RETE BIASSIALE IN FIBRA
NATURALE DI BASALTO CON INTONACO
RASANTE CERTIFICATO EN 998 A BASE DI
PURA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3
E ANCORAGGI MEDIANTE BARRE ELICOIDI
CERTIFICATE EN 845



KERA KOLL
The Green Building Company



Ancoraggi meccanici per
realizzati tramite **STEEL
DRYFIX® 10** e **TASSELLI
STEEL DRYFIX® 10**. Per
informazioni sulle fasi e le
modalità di montaggio **STEEL
DRYFIX®** si consiglia di
consultare TAV 27B.



PROPRIETÀ /
/COMMITTENTE : COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Piazza Municipio n° 1 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
P. IVA e c.f. 00109690149
Tel. +39 0342 492108 Pec: comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it

TITOLO :	PIANTA E SEZIONI APPLICAZIONE STRUTTURA ANTI SFONDELLAMENTO	SCALA :	1:100
----------	---	---------	-------

<p>PROGETTO :</p> <p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO - BERBENNO DI VALTELLINA (SO) CODICE INTERVENTO CUP. G78J18000050001</p>	<p>TAVOLA :</p> <p>13</p>
--	---------------------------

PROGETTISTA :  **STUDIO DI INGEGNERIA FILIPPINI**
INGEGNERIA
ELETTRICA
ELETTRONICA

Dott. Ing. IVAN FILIPPINI
Via Aldo Moro n° 24 - 23100 Sondrio (SO).
P. IVA 00938000140 c.f. FLP VNI 83L07 L175U
Email: ivan.filippini@tfsudio.it Pec : ivan.filippini@ingpec.eu
Tel. +39 0342 511224 Cell. +39 3397515190