


Tutte le misure e quote devono essere verificate sul posto			
STUDIO ASSOCIATO CERIOLI ANTONIO CERIOLI ingegnere – ANNA GRAZIA CERIOLI architetto		Cremona – Viale Trento Trieste, 106 Tel. 0372/27540 E-mail: studio@studiotecnocerioli.it	
Comune di Pieve S. Giacomo		Prov. di Cremona	fav. n.
PROGETTO ESECUTIVO EDIFICIO ADIBITO a REFETTORIO–SALA POLIFUNZIONALE			6
oggetto SEZIONI TIPO		prat. n.	
committente Comune di Pieve S. Giacomo	scala 1:50	data Aprile 2023	file

1. Stratigrafia copertura
- Pannello sandwich sp. cm 17+4
 - Listelli da sp. cm 4 con interposta strato isolante in lana minerale
 - Feltro freno vapore con nastro per sigillatura sormonti
 - Doppio assito sp. tot cm 7,5
 - Struttura in legno composta da travi e puntoni e arcarecci
2. Stratigrafia parete perimetrale (2)
- Doppia lastra di cartongesso sp. 1,25 + 1,25 cm
 - Prima struttura metallica a montanti e traverse con interposto strato di isolamento in lana minerale sp. 7,5 cm
 - Strato di aria in quiete ~ 7 cm
 - Singola lastra di cartongesso sp. 1,25 cm
 - Seconda struttura metallica a montanti e traverse con interposto strato di isolamento in lana minerale sp. 15 cm
 - Lastra di cemento rinforzato con armatura per esterni sp. 1,25 cm
 - Strato di finitura con opera muraria decorativa
3. Stratigrafia parete perimetrale (3)
- Doppia lastra di cartongesso sp. 1,25 + 1,25 cm
 - Prima struttura metallica a montanti e traverse tipo LSF con interposto strato di isolamento in lana minerale sp. 15 cm
 - Strato di aria in quiete ~ 3 cm
 - Singola lastra di cartongesso sp. 1,25 cm
 - Seconda struttura metallica a montanti e traverse con interposto strato di isolamento in lana minerale sp. 15 cm
 - Lastra di cemento rinforzato con armatura per esterni sp. 1,25 cm
 - Strato di finitura con opera muraria decorativa
4. Stratigrafia pavimento
- Pavimento in linoleum incollato
 - Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. 12 cm
 - Sottofondo per impianti sp. 8 cm
 - Barriera al vapore
 - Isolamento XPS sp. 7 + 7 cm
 - Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. 20 cm
 - Stabilizzante sp. 40 cm

SEZIONE AA' - Scala 1:50



SEZIONE BB' - Scala 1:50

