

**SEZIONE 1**

Art. 26 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi al contratto di appalto"  
(D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

**Committente**

**COMUNE DI BRANDICO**  
**VIA IV NOVEMBRE – BRANDICO (BS)**

**Appaltatore**

.....  
.....

**Periodo di effettuazione:** .....

**DATI IDENTIFICATIVI DITTA COMMITTENTE:**

<b>Ragione sociale:</b>	<b>COMUNE DI BRANDICO</b>	
<b>Indirizzo:</b>	<b>VIA IV NOVEMBRE – BRANDICO (BS)</b>	
<b>Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta</b>	<b>PENSA FABIO</b>	telefono 030/975112
		E-mail sindaco@comune.brandico.bs.it
<b>RSPP</b>	<b>GANDAGLIA DAVIDE</b>	Telefono 030/223393
		E-mail gandaglia.davide@strabla81.it
<b>RLS</b>	<b>FEROLDI FEDERICA</b>	
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	<b>DOTT. RELLA CESARE</b>	

**DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE:**

<b>Ragione sociale:</b>		
<b>Indirizzo:</b>		
<b>Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta</b>		telefono
		E.mail
<b>RSPP</b>		telefono
		E.mail
<b>RLS</b>		
<b>MEDICO COMPETENTE</b>		

Si allegano, per la ditta appaltatrice:

- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45.
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato.
- Durc.

#### INFORMAZIONI GENERALI SUI LAVORI IN APPALTO

<b>Tipologia lavori in appalto:</b>	<b>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BRANDICO</b>	
<b>Ordine / contratto n°:</b>		
<b>Sono previsti lavori in SUBAPPALTO</b>	<i>Barrare la casella interessata</i>	
	<b>SI</b>	
	<b>NO</b>	
<b>Luogo svolgimento lavori:</b>	<b>Scuola primaria di Brandico Via Martiri della Libertà, 1 – Brandico (BS)</b>	
<b>Durata/ periodo svolgimento dei lavori:</b>	<b>dal 01/09/2023 al 30/06/2026</b>	

Il presente documento è stato redatto, illustrato e spiegato nell'incontro tra:

tra il Geom. Pensa Fabio nella qualità di Datore di lavoro **per la committente**

La ditta appaltatrice dichiara che le informazioni fornite corrispondono alla realtà, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art 485 del c.p.

e il Sig. ...., nella qualità di Datore di lavoro **per la ditta appaltatrice**

**Per il Committente**  
**Il Datore di lavoro**

data .....

Firma.....

**Per accettazione**  
**Firma e timbro**

**Il Datore di Lavoro ditta appaltatrice**

data .....

Firma.....

**Per conoscenza**

il Dott. Pietro Michele Dursi nella qualità di Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Brandico

data .....

firma.....

**SEZIONE 2**
**RISCHI PROPRI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN OGGETTO SCUOLA PRIMARIA DI BRANDICO**

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi Meccanici <b>- Inciampo/scivolamento, cadute a livello</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	Prestare attenzione a scale, gradini etc.
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi Elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	Impianto elettrico a norma Utilizzo di attrezzature a norma; Non operare su quadri elettrici o su prese spina senza averne l'autorizzazione
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi Ergonomici Posture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>M</b>	Formazione ed informazione <u>Pause</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi chimici/cancerogeni/mutageni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>L</b>	Formazione ed informazione degli addetti; Presenza delle schede di sicurezza; <u>Uso dei DPI prescritti dalle schede di sicurezza.</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi Biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>M</b>	Formazione ed informazione; Utilizzo DPI.
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: <u>spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>M</b>	Formazione ed informazione Procedure di emergenza In caso di incendio o in caso di emergenza seguire le indicazioni fornite dalla squadra di emergenza. Evacuare la scuola seguendo i percorsi indicati
<input type="checkbox"/> Rischi Ambientali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali  <b>Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa scuola o per altri committenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	Avvisare il personale scolastico prima di iniziare le operazioni; Per quanto possibile si provvederà a organizzare i lavori in modo da limitare le interferenze (es. sfasamento lavori)

**VERBALE DI SOPRALLUOGO CON L'IMPRESA APPALTATRICE O CON IL PRESTATORE D'OPERA PER  
L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... dell'impresa appaltatrice ....., con sede a ..... in Via ....., in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento ai lavori sopra illustrati

DICHIARA:

che in data ..... ha effettuato accompagnato da ....., quale rappresentante del Committente, un apposito SOPRALLUOGO nell'area che sarà sede dei lavori.

TIMBRO E FIRMA

**A seguito del sopralluogo sono stati evidenziati i seguenti possibili rischi:**

**RISCHI DA INTERFERENZA RILEVATI**

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici <b>Rischi dovuti a urti, superfici e spigoli</b> <b>Rischio termico: scottature</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	Formazione ed informazione
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	Attrezzature e impianti rispondenti alle normative vigenti. Procedura di controllo: le attrezzature non necessarie a fine turno devono essere lasciate spente
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>M</b>	Avvisare il personale presente nell'edificio prima di iniziare operazioni che potrebbero generare forti rumori ed eventualmente concordare orari prestabiliti
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature devono essere tenuti in luogo custodito, non accessibile ai bambini. Mantenere le schede di sicurezza sul luogo di utilizzo in modo che possano essere consultate in caso di necessità.
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici Presenza di microrganismi in grado di provocare infezioni, allergie, intossicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	Applicazione procedure haccp
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Nel caso in cui le vie di circolazione carrabili siano condivise sia dai pedoni che dagli autoveicoli: prestare attenzione e procedere sempre a passo d'uomo.
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/emergenze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rispetto del piano di evacuazione.

			<b>M</b>	<p>Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.</p> <p>In situazioni di emergenza i lavoratori dell'appaltatrice devono provvedere ad allertare il personale della scuola e seguire le loro istruzioni per l'esodo dai locali.</p>
<input type="checkbox"/> Rischi Ambientali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>B</b>	<p>L'accesso agli edifici è limitato esclusivamente alle zone interessate dai lavori.</p> <p>Il personale dell'appaltatrice è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni alle sedi.</p> <p>L'impiego di attrezzature, macchine, materiale di proprietà del Comune, escluse quelle per l'effettuazione delle operazioni oggetto dell'appalto, è vietata.</p> <p>Le competenze in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti in dotazione sono a carico della committente</p>

#### CONCLUSIONI DEL SOPRALLUOGO:

**A seguito del sopralluogo effettuato si dichiara che:**

- ☐ **esistono possibilità di interferenze tra le attività**
- ☐ **non esistono possibilità di interferenze tra le attività**

## ***DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE***

### **SOMMARIO**

<b>TIPO DI LAVORO IN APPALTO E AREE INTERESSATE.....</b>	<b>7</b>
<b>INGRESSI –VIABILITA’ INTERNA -ORARI.....</b>	<b>7</b>
<b>ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI.....</b>	<b>7</b>
<b>FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO .....</b>	<b>8</b>
<b>LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE.....</b>	<b>9</b>
<b>IMPIANTI O ATTIVITA’ CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>	<b>10</b>
<b>LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI .....</b>	<b>10</b>
<b>STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI – PULIZIA AREE .....</b>	<b>10</b>
<b>COSTI DELLA SICUREZZA .....</b>	<b>11</b>
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE.....</b>	<b>11</b>
<b>LAVORATORI DITTA APPALTATRICE.....</b>	<b>12</b>
<b>PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE .....</b>	<b>12</b>
<b>INADEMPIENZE .....</b>	<b>12</b>

**TIPO DI LAVORO IN APPALTO E AREE INTERESSATE**

PUNTO	TIPO LAVORI E AREE INTERESSATE DAI LAVORI	
1		
DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO	L'attività viene svolta nella mensa scolastica	

**INGRESSI -VIABILITA' INTERNA -ORARI**

PUNTO	INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA E VIABILITA' INTERNA	
2		
AREE DI TRANSITO	La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa appaltatrice avviene nel parcheggio esterno. I lavoratori della ditta appaltatrice accedono alla scuola mediante l'ingresso concordato a piedi	
ORARI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE	Giornaliero (orario pranzo)	
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE	È stato definito apposito ingresso pedonale con percorso dedicato per il trasporto dei materiali atti allo svolgimento dell'appalto.	
TESSERINO RICONOSCIMENTO	In relazione alle disposizioni della legge 81/2008 il personale della ditta dovrà essere munito di tesserino con indicati: fotografia e le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro	

**ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI**

PUNTO	ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI			
3				
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI IN OGGETTO:	MACCHINE / ATTREZZATURE	SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI		
	Banco scaldavivande	Prodotti per la sanificazione di locali attrezzature		
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE				
Tenere sempre a disposizione materiali adeguati per assorbire eventuali agenti chimici sversati. L'immagazzinamento dei prodotti è sotto la responsabilità della ditta appaltatrice che dovrà provvedere a custodirli in luogo sicuro e non accessibile (in particolare dagli utenti)				
SONO PREVISTE ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE UTILIZZATE DALL'APPALTATORE	Le attrezzature e gli impianti concessi in comodato d'uso alla ditta appaltatrice dovranno essere marcati CE e rispettare le normative vigenti di sicurezza	<div><div></div><div>SI</div></div>	NO	Elenco attrezzature di proprietà del Committente
		Banco scaldavivande. Si veda verbale di presa in consegna delle attrezzature, allegato 2		

<b>FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO</b>
--

PUNTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO
<b>4</b>	
<b>ELENCO POSSIBILI RISCHI IDENTIFICABILI NELLE VARIE FASI DI LAVORO</b>	
<b>Rischi Meccanici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rischi dovuti allo scivolamento, cadute a livello</li> <li>Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli</li> <li>Punture, perforazioni, tagli, abrasioni</li> <li>Urti, colpi, impatti, compressioni</li> </ul>	<b>Rischi Biologici</b> Presenza di microrganismi in grado di provocare: <ul style="list-style-type: none"> <li>Infezioni</li> <li>Allergie</li> <li>Intossicazioni</li> </ul>
<b>Rischi Elettrici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavori su cabine elettriche</li> <li>Contatti su quadri elettrici in tensione (220-380 V)</li> <li>Lavori su apparecchiature elettriche</li> </ul>	<b>Rischi legati al lay-out</b> (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>Presente rischio di caduta di materiali dall'alto</li> <li>Movimentazione di mezzi</li> </ul>
<b>Rischi Chimici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie)</li> <li>Gas</li> <li>Vapori</li> <li>Immersioni</li> <li>Getti, schizzi</li> <li>Metalli tossici,</li> <li>Sostanze irritanti</li> </ul>	<b>Rischi Ambientali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microclima</li> <li>illuminazione</li> </ul>
<b>Radiazioni Non Ionizzanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Campi Elettromagnetici</li> <li>Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza</li> <li>Sorgenti di radiazioni laser</li> <li>Sorgenti di radiazioni infrarosse</li> <li>Sorgenti da radiazioni ultraviolette</li> </ul>	<b>Rischi Termici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calore</li> <li>Fiamme</li> <li>Freddo</li> </ul>
<b>Rischio Rumore e Vibrazioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevista produzione di rumore</li> <li>Rumore (80&gt; db(A))</li> <li>Ultrasuoni</li> <li>Vibrazioni</li> </ul>	<b>Rischio Incendio/Esplosione</b>
<b>Rischi Ergonomici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disturbi muscolo scheletrici da postura o da movimenti ripetitivi</li> <li>Affaticamento visivo</li> </ul>	



PRINCIPALI FASI LAVORATIVE	Rischi	Misure messe in atto per eliminare le interferenze
<b>Accesso alla struttura e trasporto pasti</b> <b>Distribuzione scodellamento pasti</b> <b>posizionamento pane, condimenti e acqua</b> <b>Sbaraccamento e pulizia dei tavoli,</b> <b>sollevamento delle sedie, ritiro del</b> <b>materiale (attrezzature, vassoi, rifiuti</b> <b>umidi, tovaglioli in carta, plastica ecc) dalla</b> <b>sala mensa</b> <b>Conferimento rifiuti in appositi contenitori</b> <b>per la raccolta differenziata</b> <b>Pulizia e sanificazione locale mensa</b>	Rischi meccanici dovuti a urti, superfici e spigoli, rischio termico	Formazione ed informazione
	Rischio chimico	I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature devono essere tenuti in luogo custodito, non accessibile ai bambini. Mantenere le schede di sicurezza sul luogo di utilizzo in modo che possano essere consultate in caso di necessità.
	Rischio biologico	Applicazione procedure haccp
	Rischio elettrico	Attrezzature e impianti rispondenti alle normative vigenti. Procedura di controllo: le attrezzature non necessarie a fine turno devono essere lasciate spente
	Investimento	Gli autoveicoli o mezzi dell'impresa appaltatrice sostano nel parcheggio <u>esterno</u>
	Gestione emergenze	Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. In situazioni di emergenza i lavoratori dell'appaltatrice devono provvedere ad allertare il personale della scuola e seguire le loro istruzioni per l'esodo dai locali. Si veda allegato 1.

#### LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE

PUNTO	LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE	
<b>5</b>		
NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE	NOME E COGNOME	LAVORI
	NON PREVISTI	

**IMPIANTI O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

PUNTO	IMPIANTO E/O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI:	
<b>6</b>		
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO O ATTIVITÀ CHE DEVE ESSERE FERMATO	<b>IMPIANTO / ATTIVITA'</b> Previste Interruzioni nella fornitura: <input type="checkbox"/> Elettrica <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Rete dati <input type="checkbox"/> Linea telefonica  Prevista temporanea disattivazione dei sistemi antincendio: <input type="checkbox"/> Rilevazioni fumi <input type="checkbox"/> Allarme <input type="checkbox"/> Idranti  Prevista interruzione del: <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento <input type="checkbox"/> Altro:	<b>FASE LAVORATIVA APPALTO</b>  NON PREVISTI
NOTE:		
IMPIANTO ELETTRICO: - E' concesso l'uso dell'impianto in tutte le sue parti: prese spina e apparecchi di comando dell'illuminazione dei locali concessi. - Qualsiasi attività sulle parti elettriche deve essere prima comunicata al responsabile del comune e della struttura di riferimento ed autorizzata.		

**LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI**

PUNTO	LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI	
<b>7</b>		
LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PARTICOLARI
	NON PREVISTI	
NOTE		
Nel caso di episodi o eventi inattesi che possono comportare un rischio per gli operatori della Ditta Appaltatrice, sarà cura della Committente informare i lavoratori dei rischi e intraprendere le adeguate misure di prevenzione e protezione necessarie.		

**STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI - PULIZIA AREE**

PUNTO	STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE RIFIUTI - PULIZIA AREE	
<b>8</b>		
NECESSITA' DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZI	Vengono definiti adeguati spazi per lo stoccaggio di prodotti e attrezzature.	
RIFIUTI DI RISULTA	I rifiuti vengono conferiti dalla ditta appaltatrice in appositi contenitori per la raccolta differenziata, al termine di ogni attività di distribuzione, con regolare riconsegna dei <u>locali non appena concluso</u>	
PULIZIA AREE LAVORI	Lo sbarazzo/riassetto e la pulizia del locale mensa scolastica è a carico della ditta <u>appaltatrice</u> .	
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE	Lo sbarazzo/riassetto e la pulizia avverranno a pasto concluso, quando non sono presenti utenti. I prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature devono essere tenuti in luogo custodito, non accessibile ai bambini. Mantenere le schede di sicurezza sul luogo di utilizzo in modo che possano essere consultate in caso di necessità.	

NOTE
I luoghi ed i quantitativi di stoccaggio dei prodotti sono definiti dalla Committente. La Committente si riserva di verificare il corretto immagazzinamento dei prodotti e segnalare al responsabile della Ditta appaltatrice eventuali inadempienze

## COSTI DELLA SICUREZZA

PUNTO	COSTI DELLA SICUREZZA STIMATI
9	900 €

## INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

PUNTO	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
10	

Se le lavorazioni previste dovessero subire variazioni impreviste o necessitino di cautele particolari, è dovere da parte della ditta esecutrice i lavori, **INFORMARE il dirigente scolastico e la sig.ra Mariella Gatti (per la committente)**  
Le lavorazioni della ditta appaltatrice non devono interferire in modo da provocare pericoli con le attività in corso nelle U.O. /Reparti.

<b>SEGNALETICA E INFORMAZIONE</b>	La ditta dovrà altresì provvedere ad installare idonea segnaletica o delimitazioni fisiche delle aree dove sussistono dei pericoli ai sensi del Dlgs 81/08		
<b>COMUNICAZIONE</b>	I lavori oggetto di appalto e le modalità operative devono sempre essere comunicati:		
	<b>cosa comunicare</b>	<b>a chi</b>	<b>emittente comunicazione</b>
	Infortunio	Committente, Responsabile servizio	Responsabile servizio ditta appaltatrice
	Subappalto	Committente, Responsabile servizio	Responsabile servizio ditta appaltatrice
	Lavorazione pericolosa	Committente, Responsabile servizio	Responsabile servizio ditta appaltatrice

**IL PREPOSTO/RESPONSABILE DEL REPARTO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI HA IL COMPITO DI VIGILARE AFFINCHÉ I SUDDETTI LAVORI SIANO SVOLTI SENZA PROVOCARE RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI OSPITI.**

**E' cura del responsabile della ditta appaltatrice informare i propri dipendenti adibiti all'esecuzione dei lavori dei contenuti della presente informativa.**

## RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE

Nome	Qualifica / funzione	telefono

<b>LAVORATORI DITTA APPALTATRICE</b>
--------------------------------------

Lavoratori presenti addetti al servizio	Formazione sicurezza effettuata

<b>PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE</b>
---

Nome	Qualifica / funzione	Telefono
Gatti Mariella	Impiegata Ufficio Segreteria	030/975112

<b>INADEMPIENZE</b>
---------------------

*Qualora fossero ravvisate inadempienze che possono per qualsiasi circostanza causare un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori o degli ospiti, La Committente si riserva la facoltà di sospendere i lavori, segnalando 'accaduto al responsabile della sicurezza della ditta esecutrice.*