



1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare "Finger Joint", sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo MAICO ultimato colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 orenomense, cerniere regolabili tipo Zenit doppio gambo con coperture colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo, sagoma modanata barocco completi di un traverso alla lombarda, coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia interna tipo Colombo - modello AMA - colore "grafite mat".

Tipo: a due battenti

Meccanismo per aperture DK per anta ribalta

Occurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027

Trasmittanza: U_w input [W/m²K] 1,37
(rif. doc. IM - RCE_RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: 42 dB
(rif. doc. AC - RAC_RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

2. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO

01. Lastra in gessofibra tipo "FERMACELL" o similare - spessore 18 mm + 2 mm di finitura;
02. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;
03. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;
04. Occurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027;
05. Traverso alla lombarda con sagoma modanata barocco;
06. Costituzione di nuovo parapetto mediante materiale di recupero ricavato durante i disfacimenti;
07. Nuovo davanzale in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 30 mm;
08. Stralo di allestimento;
09. Maniglia interna tipo "COLOMBO" modello AMA colore "grafite mat";
10. Telaio per occurante ad incasso.

N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO - MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA PARTE DELLA D.L.

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA RICONTRATA.

IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.

LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.

IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:		data:	
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Civate al Piano (BG) Ufficio Tecnico Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI		16.06.2023	
Progetto architettonico:		aggiornamenti:	
STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO ARCH. ANDREA A. PREVITALI Collaboratori: arch. Iaria Basani - arch. Alex Benetti via Roma, 38 - 24064 Grumello del Monte (BG) TEL. 338.3047889 e-mail: arch.previtai@gmail.com		tavola:	
Progettazione specialistica:		SERRAMENTI DI FACCIATA FINESTRA F11	
Progetto strutturale: STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI ING. GIOVANNI ZANCHI Via Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG) T. 035.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiозanchi@iscali.it		PROTOCOLLO P.22.03	
Progetto meccanico: PER. IND. PIERANGELO RIVA via Michelangelo Marini, 14 - 24050 Spiranò (BG) T. 335.1008736 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it		SCALA 1:101:2	
Progetto elettrico: ING. LUCA MASTROGIACOMO via Mirangetta, 1 - 24046 - Orio Sotto (BG) T. 035.6811916 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it			
Progetto acustico: PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI via S.B. Trinità, 12 - 25052 - Chiarè (BS) T. 0302381687 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com			
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: ARCH. ANDREA COLLEONI via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo T. 338.9620550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com			
Consulenze: Interventi di restauro: RESTAURI MARCO VIROTTA via Sant'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo T. 3486146165 - e-mail: marco.virotta@reai.it			