



**VETRINE FISSE - V02**

**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Serramento in legno di Pino Lamellare "Finger Joint" - sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo, sagoma modanata barocco completo di coprifili laccati e guarnizioni di tenuta.

Tipo: fisso, a specchiatura unica

Trasmittanza: **Uw input [W/m²K] 1.37**  
(rif. doc. IM - RCE\_RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: **42 dB**  
(rif. doc. AC - RAC\_RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

**2. CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

01. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;  
02. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;  
03. Lastra in gessofibra tipo "FERMACELL" o similare - spessore 18 mm + 2 mm di finitura;  
04. Pannello in lamiera microforata - NON INCLUSO NEL 1° LOTTO;  
05. Nuova soglia in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 30 mm;  
06. Strato di allettamento.

**N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO - MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.**

**OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA PARTE DELLA D.L.**

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.  
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA RICONTRATA.  
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.  
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER VARIAZIONI NON APPROVATE.  
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

**COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**  
Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

**PROGETTO ESECUTIVO**

Committente: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG) Ufficio Tecnico Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI	<b>data:</b> 16.06.2023
Progetto architettonico: STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO ARCH. ANDREA A. PREVITALI Collaboratori: arch. Ilana Bassani - arch. Alex Beretta via Roma, 38 - 24064 Grumello del Monte (BG) TEL. 339.3047099 e-mail: arch.previtali@gmail.com	<b>aggiornamenti:</b>
Progettazione specialistica: Progetto strutturale: STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI ING. GIOVANNI ZANCHI Via Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG) t.: 035.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiozanchi@escale.it	<b>tavola:</b>
Progetto meccanico: PER. IND. PIERANGELO RIVA via Michelangelo Merisi, 14 - 24050 Spirano (BG) t.: 3351008738 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it	<b>SERRAMENTI DI FACCIATA VETRINA V02</b>
Progetto elettrico: ING. LUCA MASTROGIACOMO via Miranghetta, 1 - 24048 - Osio Sotto (BG) t.: 035861916 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it	<b>PROTOCOLLO</b> P.22.03
Progetto acustico: PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI via S.S. Trinità, 12 - 25032 - Chiari (BS) t.: 0302381687 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com	<b>SCALA</b> 1:10/1:2
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: ARCH. ANDREA COLLEONI via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo t.: 3389620550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com	
Consulenze: Interventi di restauro: RESTAURI MARCO VIROTTA via Sant'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo t.: 3496148165 - e-mail: marco.virotta@feaci.it	