CARATTERISTICHE DELLE ARMATURE METALLICHE


posizione	tipologia	tensioni caratteristiche	allungamenti
-----------	-----------	--------------------------	--------------


CONTROLLO DI ACCETTAZIONE MATERIALI (secondo Norme tecniche per le costruzioni 17/01/2018)

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

- Verificare le quote in cantiere.
- Controllare in opera le lunghezze dei ferri.
- Verificare i disegni con le tavole architettoniche.
- Verificare con i disegni impiantistici le posizioni e le dimensioni delle formerie.
- Rispetto coperture mediante uso obbligatorio di distanziatori negli sbalzi.
- Se non diversamente indicato nei disegni sovrapporre le barre d'armatura per almeno 40 diametri.
- Etre presenti sovrapposizioni della rete elettrosaldata, esse dovranno essere costituite da 2 maglie.
- L'impresa è obbligata a porre in atto tutti i provvedimenti necessari a proteggere dal gelo i getti dalle temperature inferiori a 5°C.
- Obbligatorio proteggere i getti dalle alte temperature.
- Discomunicare l'intero getto e l'intero d'ala e temperatura ambiente con le norme disposizioni delle D.P.

Il progettista declina ogni responsabilità per variazioni non autorizzate e/o non concordate.


COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI
 Via Roma, 37
 26010 Pozzaglio ed Uniti (Cr)
 P.IVA-C.F. 00330950197


 Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

**Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di
Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
CUP: H65E22000310006**

<h1 style="text-align: center;">PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</h1>		
foglio:		Tar. n.:
<h2 style="text-align: center;">FONDAZIONI STRUTTURA PREFABBRICATA - Mensa -</h2>		
committente	scala	data
Comune di Pozzaglio ed Uniti	1:100	16/06/2023
Disegnato: Denislav Sokolov Controllato: Ing. Francesco NOZZA Approvato: Ing. Dario NOZZA		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>NOZZA PROGETTI S.r.l. s.l.g. 24057 Martinengo (BG) via Pinetti, 15 Telefono 0363 808352 - Fax 0363 808358 Albo Ingg. di Bergamo n.° 3 - P. IVA 04307701040</p> </div>  </div>		