

LEGENDA ELEMENTI PRINCIPALI

1. *Struttura preabbricata in c.a. > R60'*

-

Piastri e travi preabbricate in c.a.

-

Tegoli a doppio T in c.a.p. sp. 60 cm

-

Pannelli di tamponamento a taglio termico sp. 30 cm
2. *Fondazioni in c.a. getiate in opera*

-

Fondazione a pilini e cordoli di collegamento
3. *Stratigrafia copertura*

-

Sotela in c.a. sp. 10 cm

-

Massetto per formazione pendenza 2 %

-

Barriera al vapore

-

Isolamento in polistirene espanso autostinguente, densità 300 KPa sp. 12 cm

-

Impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa protetta con scaglie di ardesia

-

Pavimento in quadrotti su supporti in PVC
4. *Stratigrafia pavimento*

-

Pavimento in linoleum incolato

-

Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. 12 cm

-

Sottolancio per impianti sp. 5 / 12 cm

-

Barriera al vapore

-

Isolamento XPS sp. 8 cm

-

Massetto in cls con rete elettrosaldata sp. 10 cm

-

Vespajo in ghiaia sp. 30 cm
5. *Controsoffitto forassorbente*

-


Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica sp. 40 mm su struttura metalica pendinata maglia 600 x 600 mm - Aw = 0,95 ; R = 1,14 m2K/W
6. *Contropareti*

-


Controparete in cartongesso sp. 15 cm con pannello termoisolante rigido in lana di vetro densità 20 kg/mc sp. 70 mm
7. *Tamponamenti esterni sotto i portici*

-

Tamponamento in cartongesso per esterno sp. 20 cm con pannello termoisolante rigido in lana di vetro densità 100 kg/mc sp. 150 mm, accoppiato a controparete di cui al punto 6.




SEZIONE TRASVERSALE AA'



SEZIONE LONGITUDINALE BB'


SOVRACCARICHI COPERTURA		
carichi agenti	DESCRIZIONE	KN/mq
VARIABLE	NEVE - D.M. 17/01/2018 + ACCUMULO	1,80
PERMANENTE	MANITO COPERTURA E ISOLAMENTO	0,40
PERMANENTE	SOTTOPONDO E PAVIMENTO COPERTURA	2,50
ALTRO	IMPIANTI FTV E RELATIVA STRUTTURA / IMPIANTI COZ	0,50
ALTRO	CARICHI APPESI INTRADOSSO	1,00
	Sommario (escluso p.p. strutture e solette collaboranti)	6,00



COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI
Via Roma, 37
28010 Pozzaglio ed Uniti (Cr)
P.IVA C.F. 00330950197



Pianificato dall'Unione Europea
Nei Generatore EU



FUTURA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"

Nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico di Brazzuoli in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)

CUP: H65E22000310006

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

Segeiro

SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

committente

Comune di Pozzaglio ed Uniti

scala

1:50

data

05/2023

inv. n.

6

STUDIO ASSOCIATO CERIOLI

Comuna – Viale Trento Trieste, 106
E-mail: info@studiocerioli.it
ANTONIO CERIOLI Ingegnere – ANNA GRIZIA CERIOLI architetto

181 03772/27540