



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia,

Alla Società Savoldi Angelo
Pec savoldi.angelo@arubapec.it

Al Comune di Calvisano (BS)

All'ATS di Brescia

All'ARPA di Brescia

Tecnico Aziendale: dott.Agr. Fabio Favalli
Pec favallifabioagronomo@epap.sicurezza postale.it

Prot. _____/23
Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2
Fasc. 33/2019
GA/ap/ft/ev
Pratica n. 38 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Società Savoldi Angelo con sede legale in Comune di Calvisano (BS) in Via Don Chiarini n.8 ed insediamento produttivo in Comune di Calvisano (BS) Via Ponte Rosso n.19, Fraz. Malpaga - P.IVA 02589620984, titolare dell'A.I.A. n° 1672 del 30/05/2019.

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

In riferimento alla relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 07/09/2023, trasmessa con nota P.G. n. 183937 del 02/10/2023, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia non ha accertato criticità, né segnalato inottemperanze e/o violazioni dell'A.I.A. in oggetto.

Visto inoltre il *Punto di miglioramento proposto all'Azienda* indicato nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l'Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-octies, c. 4 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia -Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	aggiornamento e correzione dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale
Ufficio competente:	sulla base della normativa vigente, la documentazione inerente al progetto in esame è depositata presso l'Ufficio AIA IPPC – Sezione Zootecnica di questa Provincia, in via Milano n. 13, Brescia.
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 a) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 187592/2023 del 05-10-2023
Doc. Principale - Class. 9.12.2 - Copia Del Documento Firmato digitalmente

AMBIENTE



PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

digitalmente
Firmato
Copia Del Documento
05-10-2023
187592/2023
N. Partenza
187592/2023
N. Protocollo
Brescia
di
Provincia
AOO

AMBIENTE

Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi ftozzi@provincia.brescia.it Elisabetta Valente evalente@provincia.brescia.it
------------------------------	--

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salve interruzioni e sospensioni.

Si chiede all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente:

- di dare riscontro ai punti di miglioramento proposti per l'azienda;
- di trasmettere le parti dell'Allegato Tecnico all'A.I.A. aggiornate come indicato nella relazione finale di ARPA;
- di fornire le caratteristiche tecniche del generatore (potenza termica del motore);
- di trasmettere planimetria aggiornata in formato pdf/a e firmata digitalmente in formato .p7m con indicata la posizione corretta della cella dei morti.

Pertanto, si comunica che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Dott. Giovanmaria Tognazzi
firmato digitalmente