

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="text-align: center;"> <br/> CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA<br/> AREA VASTA BRESCIA </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Verbali sedute di gara </div> | <br><br>Certificato di SGQ<br>N° 50 100 14229<br><br>IDC 88_CUC<br>Rev. 11 – 24.07.23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VERBALE di GARA del 12/12, 15/12 e 22/12/2023**  
*(valutazione offerte tecniche)*

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA PRESSO I COMUNI DI BOVEZZO, CAINO, CONCESIO E NAVE (BS) - CIG: A019CD5ED4 - CODICE NUTS: ITC47

In data 12/12/2023 alle ore 09:00, nella Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia – Via Matteotti, n. 327 – 25063 Gardone V.T. (BS), in seduta riservata, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 2657 del 05/12/2023, così composta:

- Dott. Giuseppe Rossi, Direttore Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico - in qualità di Presidente della Commissione;
- Arch. Claudia Mabellini, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Bovezzo (BS) - in qualità di Componente della Commissione;
- Geom. Stefano Magri, Responsabile Ufficio Manutenzioni del Comune di Nave (BS) - in qualità di Componente della Commissione;
- Geom. Jean Pierre Freda, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Caino (BS) - in qualità di Componente della Commissione;
- Arch. Giorgio Mainetti, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Concesio (BS) - in qualità di Componente della Commissione;

per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente partecipante, sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare di gara al paragrafo 18.1.

Il verbale della presente seduta è redatto ad opera del segretario verbalizzante: Andrea Dondi componente dell’Ufficio CUC di Area Vasta Brescia - Sdt di Valle Trompia.

Il Presidente e i Commissari confermano la validità del contenuto delle rispettive dichiarazioni di incompatibilità sottoscritte al momento della designazione e dell’atto di nomina.

L’Autorità di gara procede all’apertura della Busta telematica - Offerta Tecnica, relativa al concorrente in gara, al fine di esaminare la mera regolarità di presentazione e contenuto dell’Offerta e la relativa firma digitale così come richiesto nel Disciplinare di gara.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="text-align: center;">  <p><b>C.U.C.</b><br/>CENTRALE UNICA DI COMMITENZA<br/>AREA VASTA BRESCIA</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Verbali sedute di gara</p> </div> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>Certificato di SGQ<br/>N° 50 100 14229</p> <p>IDC_88_CUC<br/>Rev. 11 – 24.07.23</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La seduta viene sospesa alle ore 16:30 del giorno 12/12/2023.

Il giorno 15/12/2023 alle ore 09:00 la Commissione giudicatrice riprende la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti in gara.

La seduta viene sospesa alle ore 14:00 del giorno 15/12/2023.

Il giorno 22/12/2023 alle ore 09:00 la Commissione giudicatrice riprende la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti in gara.

Al termine della seduta riservata, la Commissione giudicatrice attribuisce il seguente punteggio tecnico:

| OFFERTA NR. | NOME PARTECIPANTE                           | PUNTEGGIO TECNICO |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1           | ECO. S.E.I.B. SRL – C.F./P.IVA: 01438530881 | 56,41/80,00       |
| 2           | Aprica S.p.A. – C.F./P.IVA: 00802250175     | 70,47/80,00       |

I dati relativi ai punteggi tecnici espressi dalla Commissione Giudicatrice sono desumibili dall'allegato A al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 12:10 del giorno 22/12/2023.


Letto confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: Dott. Giuseppe Rossi




I COMPONENTI:


Arch. Claudia Mabellini



Geom. Stefano Magri




Geom. Jean Pierre Freda



Arch. Giorgio Mainetti



SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Andrea Dondi



ALLEGATO A - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA ECOSEIB SRL

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE                                                                           | 80,00 | 80 | 80                                                                                | PESO  | n.  | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PESO | TIPO | Rossi | Mabellini | Freda | Mainetti | Magri | TOTALE PUNTEGGIO | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|-------|----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. QUALITA' COMPLESSIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DEL PROGETTO TECNICO | 50    | 33 | 1.1 Organizzazione complessiva della proposta dei servizi previsti dal Capitolato | 1.1.1 |     | Dettaglio tecnicooperativo di tutti i servizi base di cui al Capitolato                                                                                                                                                                                                                                                              | 22   | D    | 0,5   | 0,55      | 0,5   | 0,55     | 0,5   | 11,44            | Non si da evidenza dei dati del dimensionamento del servizio. Si propongono modifiche/migliorie in con le scelte progettuali (art. 25 del CSA, come ribadito nel FAQ n. 5). Si apprezzano alcune miglorie proposte |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.2 |     | Progetto di gestione dei CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | D    | 0,6   | 0,64      | 0,4   | 0,65     | 0,5   | 1,12             | Ancorchè la proposta sia buona non si rilevano miglorie di particolare interesse                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.3 |     | Progettazione dello spazzamento manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    | D    | 0,6   | 0,55      | 0,55  | 0,5      | 0,6   | 1,12             | Ancorchè la proposta sia buona non si rilevano miglorie di particolare interesse                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.4 |     | Progettazione dello spazzamento meccanizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | D    | 0,6   | 0,6       | 0,53  | 0,5      | 0,5   | 1,09             | Ancorchè la proposta sia buona non si rilevano miglorie di particolare interesse                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.5 |     | Piano di monitoraggio e controllo della qualità dei rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | D    | 0,6   | 0,67      | 0,5   | 0,5      | 0,6   | 0,57             | proposta buona                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.6 |     | Ulteriori analisi merceologiche di dettaglio                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | T    |       |           | 1     |          |       | 1,00             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.7 |     | Individuazione di modalità di raccolta specifiche per complessi condominiali                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | D    | 0,7   | 0,6       | 0,6   | 0,55     | 0,6   | 1,22             | si apprezza la soluzione proposta ancorchè non supportata da una specifica analisi delle situazioni territoriali                                                                                                   |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.1.8 |     | Sistema informativo di monitoraggio (piani di lavoro, reportistica, controllo documentale) ex Art. 14.2 del CSA                                                                                                                                                                                                                      | 1    | D    | 0,8   | 0,9       | 0,8   | 0,75     | 0,8   | 0,81             | la proposta risulta più che adeguata                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.2.1 |     | Parco mezzi, art. 18 del CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | D    | 0,8   | 0,9       | 0,6   | 0,8      | 0,7   | 3,04             | la proposta risulta più che adeguata                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 1.2.2 | 8   | Parco mezzi - manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | D    | 0,6   | 0,7       | 0,5   | 0,7      | 0,6   | 0,62             | la proposta risulta adeguata                                                                                                                                                                                       |
| 2. QUALITA' COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLE UTENZE            | 11,5  | 6  | 2.1 Specifiche del piano di comunicazione e sensibilizzazione                     | 2.1.1 |     | Parco mezzi - mezzi elettrici minori di 35 quintali (tipo Porter)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    | T    |       |           | 1     |          |       | 3,00             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.1.2 | 0,5 | Raccolta al piano per diversamente abili ed anziani relativamente a ingombranti e RAEE di grandi dimensioni                                                                                                                                                                                                                          | 0,5  | T    |       |           | 1     |          |       | 0,50             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.2   | 5   | Raccolta dei rifiuti organici con frequenza TRISETTIMANALE (3/7) invece che bisettimanale (2/7) nei mesi più caldi (giugno-luglio-agosto)                                                                                                                                                                                            | 5    | T    |       |           | 1     |          |       | 5,00             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.3   | 0,5 | Raccolte dedicate per utenze HACCP caratterizzate da ridotto spazio di conferimento                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5  | D    | 0,4   | 0,7       | 0,4   | 0,5      | 0,7   | 0,27             | Ancorchè la proposta sia buona non si rilevano miglorie di particolare interesse                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.4   | 1   | Raccolta dei tessili sanitari per le micro comunità private e pubbliche, gli asili privati o pubblici o ogni altra clinica o ogni altra struttura che produca tale tipologia di rifiuti con frequenza maggiorata rispetto a quanto previsto da CSA. Si richiede di attivare la raccolta con frequenza di 6 giorni a settimana (6/7). | 1    | D    | 0,8   | 0,9       | 0,6   | 0,65     | 0,6   | 0,71             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.5   | 5   | Descrizione delle modalità di verifica della corretta esecuzione dei servizi di spazzamento                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | D    | 0,7   | 0,85      | 0,6   | 0,6      | 0,6   | 3,35             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.6   | 1   | Completezza del piano di distribuzione dei kit e delle attrezzature alle utenze                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | D    | 0,6   | 0,85      | 0,3   | 0,65     | 0,7   | 0,62             | Proposta buona ma non particolarmente dettagliata negli aspetti operativi                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.7   | 0,5 | Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del compostaggio domestico (art. 22.2 del CSA)                                                                                                                                             | 0,5  | D    | 0,8   | 0,9       | 0,4   | 0,8      | 0,7   | 0,36             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.8   | 0,5 | Descrizione delle attività e dei mezzi operativi da utilizzare per i tutor ambientali (art. 43 del CSA)                                                                                                                                                                                                                              | 0,5  | D    | 0,7   | 0,8       | 0,8   | 0,65     | 0,7   | 0,37             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 2.9   | 4   | Incremento del monte ore dei tutor ambientali, rispetto a quanto previsto all'Art. 47 del CSA                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | T    |       |           | 1     |          |       | 4,00             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE E PIANO DI INSERIMENTO LAVORATIVO                          | 10    | 3  | 3.1 Piano di assorbimento del personale                                           | 3.1.1 |     | Descrizione del piano di assorbimento del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | D    | 0,7   | 0,8       | 0,5   | 0,6      | 0,6   | 1,92             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 3.2   | 4   | Descrizione del progetto di inserimento lavorativo per persone svantaggiate                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | D    | 0,6   | 0,7       | 0,4   | 0,5      | 0,6   | 1,68             | Soluzione buona                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 3.3   | 1   | Descrizione delle qualifiche e della formazione dei soggetti coinvolti nei progetti di inserimento lavorativo                                                                                                                                                                                                                        | 1    | D    | 0,6   | 0,7       | 0,6   | 0,55     | 0,4   | 0,57             | Soluzione buona                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 3.4   | 3   | Monte ore di persone in inserimento lavorativo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | T    |       |           | 1     |          |       | 3,00             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 4.1   | 1,5 | Attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti in ottica rifiuti zero                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5  | D    | 0,6   | 0,75      | 0,7   | 0,65     | 0,7   | 1,02             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 4.2   | 0,5 | Collaborazione con associazioni per la messa a disposizione di spazi al fine della creazione di punti di riparazione (repair café) di oggetti al fine di riutilizzarli                                                                                                                                                               | 0,5  | D    | 0,5   | 0,7       | 0,5   | 0,55     | 0,7   | 0,30             | Proposta più che adeguata                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 4.3   | 0,5 | Campagne promozionali sull'utilizzo dei pannolini lavabili                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5  | D    | 0,6   | 0,7       | 0,4   | 0,6      | 0,4   | 0,27             | Soluzione buona                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 5.1   | 2   | Descrizione del sistema di rendicontazioni periodiche sulle quantità di rifiuto raccolte per comune ai sensi dell'art. 42 del CSA                                                                                                                                                                                                    | 2    | D    | 0,7   | 0,85      | 0,6   | 0,8      | 0,8   | 1,50             | Soluzione buona e dettagliata                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 5.2   | 1   | Tutti gli automezzi utilizzati nel corso dell'appalto dotati di GPS e software di consultazione real-time e con archivio di 6 mesi e con app dedicata (art. 17 del CSA)                                                                                                                                                              | 1    | T    |       |           | 1     |          |       | 1,00             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 5.3   | 2   | Consistenza e qualità delle miglorie proposte non già ricomprese nei punti precedenti                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | D    | 0,8   | 0,85      | 0,8   | 0,8      | 0,8   | 1,62             | Soluzione ottimale                                                                                                                                                                                                 |
| 6. CERTIFICAZIONI                                                                                 | 1     | 1  | 6.1 Possesso delle certificazioni                                                 | 6.1.1 |     | Possesso della certificazione UNI EN ISO 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5  | T    |       |           | 1     |          |       | 0,50             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |       |    |                                                                                   | 6.1.2 |     | Possesso della certificazione UNI EN ISO 14000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5  | T    |       |           | 1     |          |       | 0,50             |                                                                                                                                                                                                                    |
| TOTALE PUNTEGGI                                                                                   | 80,00 | 80 |                                                                                   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80   |      |       |           |       |          |       | 56,41            |                                                                                                                                                                                                                    |

SOGLIA DI SBARRAMENTO 50 PUNTI

Presidente 

Commissari 

ALLEGATO A - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA APRICA SPA

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE                                                                           | PESO | 80,00                   | 80   | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO                        | 80   | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE                                                       | PESO                                                                     | 80  | TIPO                    | Rossi | Mabellini | Freda                       | Mainetti | Magri                                        | TOTALE PUNTEGGIO                                                                                                       | MOTIVAZIONI                                                                                                                                      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|-----------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. QUALITA' COMPLESSIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DEL PROGETTO TECNICO | 50   | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO | n.                      | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO | 1.1 Organizzazione complessiva della proposta dei servizi previsti dal Capitolato | 1.1.1                                                                    | 22  | D                       | 0,8   | 0,92      | 0,86                        | 0,85     | 0,9                                          | 19,05                                                                                                                  | Si apprezzano il grado di approfondimento dello studio e del dimensionamento effettuato, la completezza e la coerenza della proposta presentata. |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.2                                                                    | 2   | D                       | 1     | 0,9       | 0,84                        | 0,85     | 0,9                                          | 1,80                                                                                                                   | il progetto è ben strutturato e garantisce il soddisfacimento dei servizi grazie al potenziamento delle ore di fruibilità                        |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.3                                                                    | 2   | D                       | 0,8   | 0,9       | 0,7                         | 0,9      | 0,9                                          | 1,68                                                                                                                   | il progetto è ben strutturato e garantisce il soddisfacimento dei servizi anche grazie all'incremento delle ore di spazzamento                   |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.4                                                                    | 2   | D                       | 0,8   | 0,94      | 0,8                         | 0,95     | 1,72                                         | Si apprezzano il grado di approfondimento dello studio e delle soluzioni adottate                                      |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.5                                                                    | 1   | D                       | 0,75  | 0,9       | 0,8                         | 0,75     | 0,79                                         | si apprezzano le iniziative mirate al raggiungimento degli obiettivi del servizio                                      |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.6                                                                    | 1   | T                       |       | 1         |                             | 1,00     |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.7                                                                    | 2   | D                       | 1     | 1         | 0,8                         | 0,85     | 0,8                                          | 1,78                                                                                                                   | Si apprezzano il grado di approfondimento dell'analisi delle tipologie condominiali e le relative soluzioni proposte.                            |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.1.8                                                                    | 1   | D                       | 0,8   | 0,95      | 0,85                        | 0,86     | la proposta risulta più che adeguata         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.2.1                                                                    | 4   | D                       | 0,8   | 0,92      | 0,8                         | 0,85     | 0,9                                          | 3,42                                                                                                                   | la proposta risulta più che adeguata                                                                                                             |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.2.2                                                                    | 1   | D                       | 0,8   | 0,95      | 0,85                        | 0,87     | la proposta risulta più che adeguata         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.2.3                                                                    | 3   | T                       |       | 1         |                             | 3,00     |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| 2. QUALITA' COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLE UTENZE            | 11,5 | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO | n.                      | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO | 1.3 Raccolta degli ingombranti                                                    | 1.3.1                                                                    | 0,5 | T                       |       | 1         |                             |          |                                              | 0,50                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.4 Raccolta dell'organico per le utenze domestiche                      | 5   | T                       |       |           | 1                           |          | 5,00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.5 Raccolte dedicate per utenze HACCP                                   | 0,5 | D                       | 0,8   | 1         | 1                           | 0,7      | 0,9                                          | 0,44                                                                                                                   | La soluzione è ottimale e calibrata sulle esigenze del territorio                                                                                |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.6 Raccolta tessili sanitari per le utenze non domestiche               | 2   | T                       |       |           | 1                           |          | 2,00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 1.7 Controllo dei servizi di spazzamento                                 | 1   | D                       | 0,6   | 0,95      | 0,8                         | 0,75     | 0,85                                         | 0,79                                                                                                                   | Soluzione più che adeguata                                                                                                                       |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 2.1 Specifiche del piano di comunicazione e sensibilizzazione            | 6   | D                       | 0,8   | 0,9       | 0,8                         | 0,95     | 4,30                                         | La soluzione è ottimale, ben strutturata sulle modalità di comunicazione e nell'efficacia dei modelli grafici proposti |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 2.2 Incentivazione del compostaggio domestico                            | 0,5 | D                       | 0,7   | 0,8       | 0,7                         | 0,7      | 0,37                                         | Proposta ottima e dettagliata negli aspetti operativi                                                                  |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 2.3 Controlli nei servizi di raccolta                                    | 5   | D                       | 0,8   | 0,8       | 0,75                        | 0,8      | 0,40                                         | Soluzione più che adeguata                                                                                             |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 3.1 Piano di assorbimento del personale                                  | 3   | D                       | 0,7   | 0,6       | 0,4                         | 0,65     | 0,6                                          | 0,30                                                                                                                   | Soluzione adeguata                                                                                                                               |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 3.2 Modalità di inserimento lavorativo di persone                        | 4   | D                       | 0,8   | 0,95      | 0,6                         | 0,8      | 0,8                                          | 2,37                                                                                                                   | Soluzione più che adeguata                                                                                                                       |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 3. PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE E PIANO DI INSERIMENTO LAVORATIVO | 10  | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO  | n.        | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO     | 3.3 Ore di inserimento lavorativo di persone | 3.3.1                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                | T |
| 3.3.2                                                                                             | 1    | D                       | 0,8  | 0,8                     | 0,7                         | 0,8  | 0,9                                                                               |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | 0,80                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
| 3.3.3                                                                                             | 3    | T                       |      |                         |                             |      |                                                                                   |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |
| 4.1 Attività di prevenzione e riduzione                                                           | 2,5  | D                       | 0,8  | 0,95                    | 0,8                         | 0,85 | 0,9                                                                               |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | 1,29                                                                                                                   | Soluzione ottimale e ricca di progetti                                                                                                           |   |
| 4.2                                                                                               | 0,5  | D                       | 0,8  | 0,85                    | 0,65                        | 0,8  | 0,39                                                                              |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | Soluzione ottimale                                                                                                     |                                                                                                                                                  |   |
| 4.3                                                                                               | 0,5  | D                       | 0,8  | 0,85                    | 0,7                         | 0,8  | 0,40                                                                              |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | Soluzione ottimale                                                                                                     |                                                                                                                                                  |   |
| 5.1.1                                                                                             | 2    | D                       | 0,8  | 0,85                    | 0,8                         | 0,9  | 1,68                                                                              |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | Soluzione ottimale                                                                                                     |                                                                                                                                                  |   |
| 5.1.2                                                                                             | 1    | T                       |      |                         |                             |      |                                                                                   |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | 1,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
| 5.1.3                                                                                             | 2    | D                       | 0,5  | 0,75                    | 0,4                         | 0,65 | 0,7                                                                               |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | 1,20                                                                                                                   | Soluzione adeguata                                                                                                                               |   |
| 6.1.1                                                                                             | 0,5  | T                       |      |                         |                             |      |                                                                                   |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | 0,50                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
| 4. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN OTTICA RIFIUTI ZERO                        | 2,5  | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO | n.                      | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO | 4.1.1                                                                             |                                                                          |     |                         |       |           |                             |          |                                              | 4.1.1                                                                                                                  | 1,5                                                                                                                                              | D |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 4.1.2                                                                    | 0,5 | D                       | 0,8   | 0,85      | 0,65                        | 0,8      | 0,39                                         | Soluzione ottimale                                                                                                     |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 4.1.3                                                                    | 0,5 | D                       | 0,8   | 0,85      | 0,7                         | 0,8      | 0,40                                         | Soluzione ottimale                                                                                                     |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 5.1.1                                                                    | 2   | D                       | 0,8   | 0,85      | 0,8                         | 0,9      | 1,68                                         | Soluzione ottimale                                                                                                     |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 5.1.2                                                                    | 1   | T                       |       |           |                             |          |                                              | 1,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 5.1.3                                                                    | 2   | D                       | 0,5   | 0,75      | 0,4                         | 0,65     | 0,7                                          | 1,20                                                                                                                   | Soluzione adeguata                                                                                                                               |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 6.1.1                                                                    | 0,5 | T                       |       |           |                             |          |                                              | 0,50                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 6.1.2                                                                    | 0,5 | T                       |       |           |                             |          |                                              | 0,50                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                   |      |                         |      |                         |                             |      |                                                                                   | 70,47                                                                    |     |                         |       |           |                             |          |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |

SOGLIA DI SBARRAMENTO 50 PUNTI

Presidente 

Commissari  