



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### ALLEGATO 01-B

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

## - DUVRI-

(ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 3,5)

Ragione sociale committente (appaltante): \_\_\_\_\_

Ragione sociale operante: \_\_\_\_\_

Riferimento: **Servizio di Pulizia e Sanificazione Ambientale Degli Edifici  
Comunali**

Redatto il \_\_\_\_\_

| Figura                            | Nominativo – referente | Firma |
|-----------------------------------|------------------------|-------|
| Datore di Lavoro -<br>committente |                        |       |
| Datore di Lavoro -<br>appaltatore |                        |       |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. PREMESSA</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. NORME GENERALI</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.1. ACCESSO ALL'INSEDIAMENTO</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>2.2. PREVENZIONE INCENDI ED ESPLOSIONI</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>3. AZIENDA COMMITTENTE</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>4. IMPRESA OPERANTE</b>  | <b>13</b> |
| <b>5. DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO</b>                           | <b>15</b> |
| <b>6. RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE</b>                      | <b>22</b> |
| <b>8.1. FASI INTERFERENTI:</b>                                    | <b>22</b> |
| <b>8.2. PRESCRIZIONI GENERALI</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>8.3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZE</b> | <b>23</b> |
| <b>7. COSTI DELLA SICUREZZA</b>                                   | <b>25</b> |
| <b>8. MODELLI</b>   | <b>26</b> |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la società appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La società appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

### Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "*Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto*". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 2. NORME GENERALI

#### **Al personale dipendente dell'Appaltatore, non è consentito:**

- a) accedere ai reparti o zone dell'insediamento diversi da quelli nei quali è comandato a prestare la propria opera;
- b) utilizzare le attrezzature di proprietà del committente per cui non sia stato specificatamente previsto il prestito/comodato d'uso;
- c) rimuovere o modificare qualsiasi presidio o dispositivo di sicurezza, salvo se oggetto di specifici lavori di riparazione o manutenzione per cui saranno prese idonee misure di sicurezza sostitutive;
- d) modificare macchine ed attrezzature eventualmente avute in eccezionale prestito d'uso da terzi e/o dal Committente, oppure impiegarle per scopi non autorizzati dal contratto d'opera

#### **L'Appaltatore e i relativi Preposti dell'Impresa devono:**

- e) utilizzare solo macchine e attrezzature idonee e regolarmente mantenute (art.70 D.lgs 81/2008);
- f) informare il referente del Comune di Concesio circa eventuali deficienze riscontrate;
- g) informare il referente della società Comune di Concesio degli incidenti ed infortuni occorsi al proprio personale impegnato nell'appalto fornendo una relazione il più possibile dettagliata;
- h) notificare con adeguato anticipo l'introduzione di macchine e materiali fonti di particolari rischi, fornendone una descrizione delle caratteristiche e delle modalità adottate per la prevenzione dei rischi da essi derivanti;
- i) fornire adeguata formazione e informazione ai propri dipendenti riguardo i rischi propri dell'attività appaltata che saranno stati valutati attraverso il documento di valutazione dei rischi aziendale;
- j) fornire adeguata formazione e informazione ai propri dipendenti riguardo i rischi interferenziali definiti nel verbale allegato;
- k) fornire adeguata formazione e informazione ai propri dipendenti riguardo i rischi relativi ai luoghi di lavoro comunicati dal committente con il presente documento;
- l) vigilare sul rispetto delle procedure previste per l'appalto e più in generale sul rispetto della normativa antinfortunistica.

#### **L'Impresa Appaltatrice, assume in ogni caso la piena responsabilità dell'organizzazione delle proprie attività durante l'appalto, garantendone:**

- la gestione delle attività operative attraverso un proprio responsabile;



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

- il mantenimento in sicurezza dei luoghi, delle strutture e degli eventuali mezzi e attrezzature affidate;
- la fornitura e la sicurezza delle attrezzature e sostanze ausiliarie necessarie alle attività in appalto, nonché dell'abbigliamento e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- il mantenimento e il ripristino dell'ordine e della pulizia;
- la riconsegna dei luoghi di lavoro alla fine dell'appalto in perfetto stato di sicurezza;

***Prima di iniziare i lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti destinati all'appalto sui rischi derivanti dall'attività da svolgere***

### **2.1. ACCESSO ALL'INSEDIAMENTO**

I dipendenti di società esterne sono autorizzati ad accedere all'insediamento solamente dopo aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal presente documento.

- E' consentito l'accesso solo agli addetti segnalati nell'elenco dei dipendenti abilitati.
- Il personale di imprese esterne addetto al servizio deve essere munito di tessera di riconoscimento o di altro idoneo documento rilasciato dal proprio datore di lavoro. L'accesso nell'insediamento non sarà consentito a persone non dotate di questa tessera.
- Si devono rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale, pedonale e antinfortunistica interna.
- La possibilità di utilizzare qualsiasi servizio di proprietà del Committente (spogliatoi, docce, refettori, ecc.) deve essere chiesto con sufficiente anticipo e le richieste devono essere chiaramente quantificate, Le eventuali successive variazioni devono essere di volta in volta concordate con sufficiente anticipo.
- L'impiego dei servizi acqua ed energia elettrica deve essere concordato con il referente del Comune di Concesio, che indicherà espressamente punti e modalità di approvvigionamento.
- La messa fuori servizio e il conseguente permesso di lavoro all'appaltatore degli impianti deve essere preventivamente concordato con il referente del Comune di Concesio.
- A fine lavori, la rimessa in esercizio e il conseguente permesso di lavoro degli impianti deve essere preventivamente concordato con il referente del Comune di Concesio.
- E' vietato somministrare e consumare bevande alcoliche o stupefacenti sul posto di lavoro.
- E' vietato fumare in tutto lo stabilimento fuori dalle aree appositamente identificate.
- E' vietato mangiare o consumare bevande fuori dalle aree di ristoro.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 2.2. PREVENZIONE INCENDI ED ESPLOSIONI

Le lavorazioni ed i depositi anche a carattere temporaneo di materiali, macchine e attrezzature che con la loro presenza possono provocare pericolo di innesco di incendio e di esplosione devono essere costituiti a distanza non inferiore a 10 metri da tutte le zone a rischio di incendio ed esplosione (cabine di decompressione metano, deposito combustibili, deposito di lubrificanti, centraline oleodinamiche, grossi quantitativi di carta e legna, locali caldaie, altri depositi di infiammabili anche temporanei, ecc.).

E' dovere del preposto dell'impresa:

- a) acquistare la conoscenza ed istruire il personale dipendente dell'Appaltatore, sull'ubicazione delle uscite di emergenza dei reparti in cui la società è chiamata ad operare.
- b) acquistare la conoscenza dell'ubicazione e del funzionamento dei mezzi antincendio di insediamento e nel caso che questi siano insufficienti o non idonei per la lavorazione specifica, è dovere dell'Appaltatore provvedere alla necessaria dotazione.
- c) assumere tutte le informazioni atte ad individuare le aree con elevato rischio di incendio.
- d) segnalare immediatamente al referente del Comune di Concesio l'avvenuto impiego o il danneggiamento dei mezzi antincendio di proprietà del Committente.
- e) vigilare e dare disposizioni affinché i depositi di materiali, attrezzature e macchinari non costituiscano impedimento all'immediata individuazione e utilizzazione dei mezzi antincendio interni e/o esterni e pregiudizio all'evacuazione di emergenza.

***Qualsiasi onere che dovesse derivare a carico del Committente a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolo presente sarà a carico dell'Appaltatore.***

### 2.3. ANALISI DEI RISCHI e MISURE ATTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

L'analisi di tipo probabilistico è stata effettuata considerando che il rischio è funzione della probabilità di accadimento dell'evento incidentale per la gravità delle conseguenze possibili ed è esprimibile con la formula  $R = f(p, M)$ , dove  $p$  rappresenta la probabilità di accadimento e  $M$  la Magnitudo, ossia la gravità delle conseguenze dell'incidente; tale funzione è quindi il prodotto  $p \times M$ . Per classificare sia la probabilità di accadimento sia la Magnitudo sono state adottate due scale, entrambe a tre livelli.

#### Stima della probabilità di accadimento

|           |                                      |  |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Bassa = 1 | Condizioni di sicurezza migliorabili | Incidenti non prevedibili e non sufficienza dell'evento singolo a provocare il danno, oppure incidenti causati esclusivamente da manovre errate dell'operatore |
|-----------|--------------------------------------|--|





Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

|           |                                       |  |
|-----------|---------------------------------------|--|
| Media = 2 | Condizioni di sicurezza carenti       | Incidenti non prevedibili e sufficienza dell'evento singolo a provocare il danno |
| Alta = 3  | Condizioni di sicurezza molto carenti | Incidenti prevedibili; assenza di certificazioni obbligatorie                    |

### Stima della gravità del danno (Magnitudo)

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Modesta = 1 | Lesioni rapidamente reversibili  | Infortuni con assenze dal lavoro fino a 3 gg       |
| Media = 2   | Lesioni lentamente o difficilmente reversibili<br>Perdita parziale di funzioni | Infortuni con assenze dal lavoro da 3 a 30 gg      |
| Grande = 3  | Lesioni irreversibili<br>Perdita totale di funzioni<br>Morte                   | Infortuni con assenze dal lavoro superiori a 30 gg |

Il risultato del prodotto  $p \times M$  determina a sua volta la classificazione del rischio a tre livelli (basso, *medio*, **alto**), in dipendenza della sua collocazione in una delle diagonali dei valori rappresentati nella matrice di rischio così raffigurabile:

Valori di rischio basso: 1 e 2.

Valori di rischio *medio*: 3 e 4.

Valori di rischio **alto**: 6 e 9.

|       |   | Probabilità |          |          |
|-------|---|-------------|----------|----------|
|       |   | 1           | 2        | 3        |
| Danno | 1 | 1           | 2        | 3        |
|       | 2 | 2           | 4        | <u>6</u> |
|       | 3 | 3           | <u>6</u> | <u>9</u> |

Insieme a questo procedimento matematico-oggettivo è stato adottato un criterio più soggettivo, basato sulla considerazione del grado di attenzione che i lavoratori devono porre nell'eseguire operazioni anche elementari, considerate a non elevato livello di rischio purché siano svolte nel pieno rispetto delle procedure stabilite.

Gli strumenti impiegati per l'individuazione dei rischi sono stati:

- piantine rappresentanti l'insediamento e il lay-out degli impianti;
- libretti d'uso e manutenzione di macchine e apparecchiature utilizzate;
- schede di sicurezza sostanze e preparati utilizzati.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### 3. AZIENDA COMMITTENTE

|  |   |
|--|---|
| Società  | <b>COMUNE DI CONCESIO</b>   |
| Datore di lavoro                                       | Sig. Agostino Damiolini<br>Nato a Sellero (BS) il 10/06/1971<br>C.F. DMLGTN71H10I588L   |
| Sede legale  | Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS)  |
| Sedi operative   | MUNICIPIO: Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS)   |
|  | UFFICI DELLA POLIZIA: Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS)  |
|  | UFFICIO TECNICO: Via De Gasperi, 5 - 25062 Concesio (BS)  |
|  | BIBLIOTECA: Via E. Mattei, 99 - 25062 Concesio (BS)   |
|  | MAGAZZINO: Via Lodrine, 18 - 25062 Concesio (BS)  |
|  | CIMITERO: Costorio Via Don Cattina  |
|  | CIMITERO: San Vigilio Via Rizzardi  |
|  | CIMITERO: Della Pieve Via F.lli Lordone   |
| VILLA REGGIA: Via Guglielmo Marconi 54/D Concesio (BG) |   |
|  |   |
| Telefono   | 030 2184000   |
| E- mail pec  | protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it   |
| Partita IVA  | 00350520177   |
| Codice fiscale   | 00350520177   |
| Codice ISTAT di attività                               | 84.11   |
| A.T.S. / A.S.L. competente                             | ATS Brescia<br>Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia<br>CF e Partita IVA: 03775430980<br>030.38381 (Centralino) 030.3838233 (Fax)<br>protocollo@pec.ats-brescia.it |
| Direzione Provinciale del Lavoro competente            | BRESCIA<br>Via Cefalonia, 50 - cap 25124<br>centralino tel. 030.2235011- fax 030.2423178<br>E-mail: DTL-Brescia@lavoro.gov.it<br>PEC: dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it       |
| Classificazione Attività Insalubre ai                  | SI, per le attività svolte all'interno dell'area cimiteriale  |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

|   |    |
|---|----|
| sensi del DM 5 settembre 1994               |    |
| Insedimento a rischio d'incidente rilevante | NO |

|  |   |
|--|---|
| <b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b> | <b>Sig. Benzoni Giacomo</b><br><b>Nominato in data 26/02/2020</b><br><input type="checkbox"/> Coincide con il datore di lavoro<br><input type="checkbox"/> Interno alla Società<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Esterno</b> |
| <b>Medico Competente</b>                                     | <b>Dott. Campostrini Gianfranco</b><br><b>Iscritto al registro dei medici competenti regione Lombardia, numero I.D. 15853</b><br><b>Incaricato con lettera di nomina in data 03/01/2022</b>   |
| <b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</b>        | <b>Butti Nicoletta</b>  |

|  |
|--|
| <b>Addetto al servizio antincendio</b> |
| <b>Cinelli Alessandro</b>              |
| <b>Giacomelli Lara</b>                 |
| <b>Ardesi Marco</b>                    |
| <b>Todeschini Alessandro</b>           |
| <b>Codenotti Melissa</b>               |
| <b>Locci Tiziana</b>                   |
| <b>Merli Elena</b>                     |
| <b>Paterlini Claudia</b>               |
| <b>Zoni Giuseppina</b>                 |
| <b>Tonghini Janis</b>                  |
| <b>Sharifi Rodolfo</b>                 |
| <b>Tedoldi Federica</b>                |
| <b>Boglioni Fabio</b>                  |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <b>Addetto al servizio di primo soccorso</b> |
| <b>Terzi Alessandro</b>                      |
| <b>Vultaggio Biagio</b>                      |
| <b>Ardesi Marco</b>                          |
| <b>Todeschini Alessandro</b>                 |
| <b>Codenotti Melissa</b>                     |
| <b>Locci Tiziana</b>                         |
| <b>Merli Elena</b>                           |
| <b>Paterlini Claudia</b>                     |
| <b>Zoni Giuseppina</b>                       |
| <b>Sharifi Rodolfo</b>                       |
| <b>Tedoldi Federica</b>                      |
| <b>Boglioni Fabio</b>                        |
| <b>Preposto</b>                              |
| <b>Ardesi Marco</b>                          |
| <b>Labolani Chiara</b>                       |
| <b>Ponzoni Elena</b>                         |
| <b>Rescigno Domenico</b>                     |
| <b>Gusberti Flavia</b>                       |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 4. IMPRESA OPERANTE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Impresa</b>           |  |
| Titolare dell'impresa    |  |
| Sede legale              |  |
| Sede operativa           |  |
| Telefono                 |  |
| Fax                      |  |
| Partita IVA              |  |
| Codice fiscale           |  |
| Numero REA               |  |
| Attività lavorativa      |  |
| Codice ISTAT di attività |  |
| Data di inizio attività  |  |
|                          |  |
| Attività affidata        |  |

### ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

|  |  |
|--|--|
| Responsabile del Servizio di<br>Prevenzione e Protezione |  |
| Medico Competente  |  |
| Rappresentante dei Lavoratori per<br>la Sicurezza        |  |

| Addetto al servizio antincendio       | Formazione | Ultimo aggiornamento |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
|                                       | Data       | Data                 |
|                                       |            |                      |
|                                       |            |                      |
|                                       |            |                      |
| Addetto al servizio di primo soccorso | Formazione | Ultimo aggiornamento |
|                                       | Data       | Data                 |
|                                       |            |                      |
|                                       |            |                      |
|                                       |            |                      |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE

| <i>Lavoratore</i> | <i>Qualifica</i> | <i>Mansione<br/>per la sicurezza</i> | <i>Presente in<br/>azienda</i> |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |
|                   |                  |                                      |                                |

### ORARI DI LAVORO PREVISTI

**Periodo: dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi**

Gli orari saranno concordati con l'amministrazione prima dell'intervento.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 5. DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO

#### UFFICIO TECNICO

##### ***Operazioni a frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì***

- areazione dei locali;
- Svuotamento cestini e/o contenitori portarifiuti
- Spolveratura ad umido scrivanie, telefoni, computer (escluso presenza cartacea)
- Ripristino di materiale d'uso nei servizi igienici
- Sanificazione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura dei pavimenti e scale interne
- Lavaggio dei pavimenti e delle scale con apposito detergente sanificante nelle aree aperte al pubblico (ingresso-sala d'attesa, bagni e scale)
- Sanificazione maniglie, interruttori, pulsantiere, passamano scale interne
- Vetri esterni ed interni un ufficio al giorno

##### **Operazioni a frequenza bisettimanale:**

- Lavaggio dei pavimenti di tutti gli ambienti e delle scale con apposito detergente sanificante
- Accumulo e separazione dei rifiuti negli appositi contenitori forniti e svuotati a cura del personale del Comune
- Scopatura e lavaggio dei pavimenti scale esterne e portico
- deragnatura delle superfici in muratura

##### **Operazioni a frequenza mensile:**

- Disincrostazione dei sanitari
- Spolveratura a umido degli arredi
- Spolveratura ad umido di porte per l'eliminazione di impronte e macchie
- pulizia vetrata divisorio sala attesa piano terra/ufficio ecologia

##### **Operazioni a frequenza semestrale:**

- Spolveratura ad umido infissi, porte, davanzali, tapparelle, caloriferi e termoconvettori.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### SEDE MUNICIPALE

***Operazioni a frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì e il sabato per il solo ufficio anagrafe e i 6 bagni P.T:***

- areazione dei locali;
- Svuotamento cestini e/o contenitori portarifiuti
- Spolveratura ad umido scrivanie, telefoni, computer (escluso presenza cartacea)
- Ripristino di materiale d'uso nei servizi igienici
- Sanificazione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura dei pavimenti e scale interne
- Lavaggio dei pavimenti e delle scale con apposito detergente sanificante nelle aree aperte al pubblico (ingresso municipio, atrio anagrafe, atrio protocollo, bagni e scale)
- Sanificazione maniglie, interruttori, pulsantiere, passamano scale interne
- Spolveratura ad umido superfici vetrate dei front-office degli uffici anagrafe, servizi sociali e protocollo
- Vetri esterni ed interni un ufficio al giorno

### **Operazioni a frequenza bisettimanale:**

- Lavaggio dei pavimenti di tutti gli ambienti e delle scale con apposito detergente sanificante
- Accumulo e separazione dei rifiuti negli appositi contenitori forniti e svuotati a cura del personale del Comune
- Deragnatura delle superfici in muratura

### **Operazioni a frequenza mensile:**

- Disincrostazione dei sanitari
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Spolveratura ad umido di porte per l'eliminazione di impronte e macchie

### **Operazioni a frequenza semestrale:**

- Deceratura ed inceratura Sala Consiglio
- Spolveratura ad umido infissi, porte, davanzali, tapparelle, caloriferi e termoconvettori.





Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### SEDE POLIZIA LOCALE

#### ***Operazioni a frequenza giornaliera dal lunedì al sabato***

- areazione dei locali;
- Svuotamento cestini e/o contenitori portarifiuti
- Spolveratura ad umido scrivanie, telefoni, computer (escluso presenza cartacea)
- Ripristino di materiale d'uso nei servizi igienici
- Sanificazione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura dei pavimenti e scale interne
- Lavaggio dei pavimenti e delle scale con apposito detergente sanificante nelle aree aperte al pubblico
- Sanificazione maniglie, interruttori, pulsantiere, passamano scale interne
- Vetri esterni ed interni un ufficio al giorno

#### **Operazioni a frequenza bisettimanale:**

- Lavaggio dei pavimenti di tutti gli ambienti e delle scale con apposito detergente sanificante
- Accumulo e separazione dei rifiuti negli appositi contenitori forniti e svuotati a cura del personale del Comune
- deragnatura delle superfici in muratura
- pulizia camminatoio esterno

#### **Operazioni a frequenza mensile:**

- Disincrostazione dei sanitari
- Spolveratura a umido degli arredi
- Spolveratura ad umido di porte per l'eliminazione di impronte e macchie

#### **Operazioni a frequenza semestrale:**

- Depolveratura ad umido di infissi, porte, davanzali, tapparelle, caloriferi e termoconvettori.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### **BIBLIOTECA e SOPPALCO**

#### ***Operazioni a frequenza giornaliera dal martedì al sabato:***

- Svuotamento cestini e/o contenitori portarifiuti
- Ripristino di materiale d'uso nei servizi igienici
- Sanificazione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Aspirazione del tappeto sito nell'area bimbi
- Scopatura dei pavimenti e scale
- Sanificazione maniglie
- Vetri ogni giorno a rotazione

#### **Operazioni a frequenza trisettimanale:**

- Spolveratura ad umido delle scrivanie, computer (escluso presenza cartacea)
- Spolveratura a secco passamano scale
- Lavaggio dei pavimenti e delle scale con apposito detergente sanificante

#### **Operazioni a frequenza bisettimanale:**

- Spolveratura ad umido porte eliminazione impronte
- Aspirazione moquette
- Scopatura a secco viale d'ingresso

#### **Operazioni a frequenza mensile:**

- Disincrostazione dei sanitari
- Pulizia vetrate e vetri

#### **Operazioni a frequenza semestrale:**

Depolveratura ad umido di infissi, porte, davanzali, tapparelle, caloriferi e termoconvettori.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **SALA RIUNIONI COMPLESSO ALBERINA**

#### **Operazioni a frequenza bisettimanale:**

- Svuotamento cestini e/o contenitori portarifiuti
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Ripristino di materiale d'uso nei servizi igienici
- Sanificazione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura e lavaggio dei pavimenti
- Sanificazione maniglie
- Scopatura del portico esterno all'occorrenza

#### **Operazioni a frequenza quindicinale:**

- Disincrostazione dei sanitari
- Pulizia vetrate e vetri

### **RITROVO ANZIANI DI VIA ANTONELLI, 4**

**(Ingresso, cucina, sala pranzo, servizi igienici, portico esterno e scale e pianerottoli interni)**

#### **Operazioni a frequenza quindicinale:**

- Depolveratura passamano scale
- Scopatura dei pavimenti e scale interne e portico esterno
- Lavaggio delle scale e portico esterno
- Spolveratura ad umido degli arredi
- Disinfezione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura dei pavimenti
- Lavaggio pavimenti



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### Operazioni a frequenza mensile:

Depolveratura ad umido infissi, porte, davanzali, tapparelle, caloriferi e termoconvettori e lavaggio vetri;

### Operazioni a frequenza semestrale:

Depolveratura muri, zoccolature, sporgenze e soffitti;

### SPOGLIATOI OPERAI via Lodrine

#### Operazioni a frequenza settimanale:

- Disinfezione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura dei pavimenti servizi igienici
- Lavaggio dei pavimenti servizi igienici
- Disinfezione maniglie
- Scopatura a secco e lavaggio pavimentazione portico esterno

#### Operazioni a frequenza mensile:

- Disincrostazione dei sanitari
- lavaggio vetri dove possibile;

#### Operazioni a frequenza semestrale:

- Spolveratura ad umido infissi, porte, davanzali, tapparelle, caloriferi e termoconvettori

### AUDITORIUM SCUOLE MEDIA DI SANT'ANDREA E SAN VIGILIO

La pulizia degli auditorium sarà effettuata a richiesta dell'Ufficio Tecnico, sulla scorta dell'utilizzo programmato. Le operazioni da svolgere sono le seguenti, salvo operazioni specifiche richieste all'occorrenza:

- aereazione locali
- svuotamento cestini portarifiuti



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

- Sanificazione di sanitari, complementi del servizio igienico e pareti adiacenti gli stessi
- Scopatura e lavaggio dei pavimenti servizi igienici
- Sanificazione maniglie
- Scopatura a secco e lavaggio pavimentazione
- aspirazione tratto di pavimento in moquette
- controllo e rifornimento del materiale di consumo di ogni servizio igienico aziendale: carta igienica, carta asciugamani, saponi e quant'altro;

Si precisa che la Scuola media di Sant'Andrea, compreso l'auditorium, è oggetto attualmente di riqualificazione ed il termine dei lavori è previsto per settembre 2024.

**.I possibili interventi straordinari dovranno essere concordati preventivamente con la committenza e gestiti ai fini della sicurezza attraverso “VERBALE D'INCONTRO TRA IMPRESE APPALTATRICI AI FINI DELLA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO”**



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 6. RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice dovrà garantire la corretta informazione del proprio personale:

- sulle procedure concordate nel presente DUVRI;
- sui nominativi del personale addetto alla gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi aziendali dove si interviene;
- sui recapiti dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

#### 8.1. Fasi interferenti:

Le lavorazioni non presentano interferenze con le attività dei luoghi in quanto organizzativamente si privilegia l'intervento al di fuori degli orari di attività dei locali, comunque in caso di coincidenza di orari tra le attività l'appaltatore provvederà a confinarsi nei luoghi dove sta operando.

#### 8.2. Prescrizioni generali

Per garantire il corretto coordinamento delle diverse fasi lavorative si stabilisce quanto segue:

- l'accesso all'interno dell'insediamento potrà avvenire solo dopo autorizzazione da parte del personale della società committente;
- non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dell'insediamento, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.
- eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.
- il responsabile di sede e l'incaricato dell'impresa appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_ in data \_\_\_\_\_

- il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e smi ed indosserà idonei Dispositivi di Protezione Individuale.

L'impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi, la cui presenza sarà consentita solo dopo la verifica dei requisiti tecnico-professionali

- Indossare sempre idonei DPI: calzature antiscivolo, indumenti da lavoro e ad alta visibilità, guanti

### 8.3. Individuazione dei rischi specifici e di interferenze

I rischi introdotti all'interno del Ns. insediamento da parte di dell'appaltatore sono:

| Rischi  | Presente presso committenza | Introdotti nella realtà | Misure di prevenzione   |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| Luoghi di lavoro<br>- cadute in piano<br>- cadute dall'alto | X                           |                         | Scarpe antinfortunistiche;<br>ove necessario (>2mt) utilizzare dispositivi anticaduta.  |
| Agenti biologici  |                             |                         |   |
| Agenti cancerogeni e mutageni                               |                             |                         |   |
| Agenti chimici  | X                           |                         | Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati devono essere sempre disponibili nei luoghi di utilizzo.<br>Usare i dpi necessari. |
| Amianto   |                             |                         |   |
| Apparecchi in pressione                                     |                             |                         |   |
| Campi elettromagnetici                                      |                             |                         |   |
| Contatto con fluidi ad alta/bassa temperatura               |                             |                         |   |
| Esposizione a polveri e fumi                                |                             |                         |   |
| Esposizione a radiazioni ionizzanti                         |                             |                         |   |
| Esposizione a silice libera cristallina                     |                             |                         |   |
| Esposizione ad atmosfere esplosive                          |                             |                         |   |
| Impianto elettrico (elettrocuzione – folgorazione)          | X                           |                         | Non è consentito l'utilizzo dell'impianto elettrico   |
| Incendio od esplosione                                      | X                           |                         | Seguire la procedura di emergenza   |



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

| Rischi  | Presente presso committenza | Introdotti nella realtà | Misure di prevenzione   |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| Lavoro su turni   |                             |                         |   |
| Macchine, attrezzature, impianti.                             | X                           |                         | È vietato utilizzare senza previa autorizzazione le attrezzature o gli impianti dei luoghi di operatività |
| Movimentazione meccanizzata di carichi                        | X                           |                         | È consentito l'utilizzo degli ascensori nei modi consentiti.  |
| Movimentazione manuale di carichi                             |                             |                         |   |
| Abrasioni, tagli  |                             |                         |   |
| Presenza di atmosfere esplosive ai sensi della direttiva ATEX |                             |                         |   |
| Radiazioni ottiche artificiali                                |                             |                         |   |
| Radon   |                             |                         |   |
| Rumore  |                             |                         |   |
| Trasporto di prodotti in regime ADR                           |                             |                         |   |
| Utilizzo di videotermini                                      |                             |                         |   |
| Vibrazioni  |                             |                         |   |





Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_ in data \_\_\_\_\_

### 7. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavoratori di appalto/subappalto, forniture o servizi:

Oneri di sicurezza: **€ 4000**

Importo di base d'asta: **€ 257.600**

#### **Costi definitivi:**

Oneri di sicurezza: \_\_\_\_\_

Importo appalto: \_\_\_\_\_



Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### 8. MODELLI

#### VERBALE D'INCONTRO TRA IMPRESE APPALTATRICI AI FINI DELLA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ presso la sede della Società \_\_\_\_\_, si sono riuniti:

• il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile della società \_\_\_\_\_,

e le seguenti Imprese/ Lavoratori Autonomi appaltatrici e subappaltatrici:

- per l'impresa \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_
- per l'impresa \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_
- per l'impresa \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_
- per l'impresa \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_
- per l'impresa \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_

al fine di:

- ☐ promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi relativi all'appalto;
- ☐ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'area;
- ☐ presentare delle novità/variazioni al documento DUVRI;
- ☐ .....
- ☐ .....

Dopo articolata analisi e discussione, le risultanze emerse sono le seguenti:

.....  
.....  
.....

Rilievo punti critici:

.....  
.....  
.....

Proposte:

.....  
.....  
.....

Disposizioni da parte del Committente:

.....  
.....  
.....

L'incontro termina alle ore \_\_\_\_\_, con l'approvazione delle risultanze emerse da parte delle rappresentanze presenti all'incontro.




Comune di Concesio (BS)  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030  
2184000  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Per Accettazione  
(Firma dei presenti)



## Revisione \_\_\_\_ in data \_\_\_\_

Check-list di parametri di controllo che il committente potrà utilizzare durante il prosegno dei lavori:

pag. 28