



SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Tel. 030/37.49.911

Ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, _____

PEC Spett.le Cava Manganina srl
cavamanganina@legalmail.it

PEC Spett.le Comune di Coccaglio (BS)

PEC Spett.le Arpa Brescia

PEC Spett.le ATS di Brescia

PEC Spett.le Ufficio d'Ambito

PEC Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Aria e Rumore sportello IPPC

PEC Spett.le Terna S.p.a.

PEC Spett.le Acque Bresciane Srl

e p.c. PEC Spett.le Green Evolution Srl
green-evolution@pec.it

OGGETTO: Fascicolo n. 87/2023 - n. Pratica 3085 n. SAUR 318339
Richiesta di varianti non sostanziali all'autorizzazione n. 1210 del
21.04.2023 dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in
comune di Coccaglio in via Casanuova snc.
Ditta Cava Manganina Srl con sede legale in via dei Fabbri n. 12 – Chiari
(BS);
**Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi
della L. 241/90 e smi con contestuale richiesta di integrazioni.**

Con riferimento alla vs. domanda in oggetto, pervenuta in data 16.11.2023 e registrata al
P.G. provinciale con n. 219095 in pari data, caricata sulla Piattaforma Regione
Lombardia (ID SAUR 318339), si comunica, ai sensi dell'art. 7 e 8 della l. 241/1990,
l'avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:

- a) amministrazione competente: Provincia di Brescia;
- b) oggetto del procedimento: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208
del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA) alla realizzazione di varianti
non sostanziali dell'autorizzazione n. 1210 del 21.04.2023 e relativamente a:
 - rimozione di una parte di area verde e barriera ambientale (piantumazione) pari a
710 m² nella zona collocata a ovest e sud-ovest dell'impianto, provvedendo a
realizzare una pavimentazione di calcestruzzo spolverato a quarzite e
sostituendola con barriera in blocchi prefabbricati in calcestruzzo di circa 3 m;
 - riorganizzazione del layout produttivo e revisione del sistema di nebulizzazione
di acqua (irrigatori mobili e fissi) per l'abbattimento delle polveri diffuse
prodotte;
 - aumento dei quantitativi di stoccaggio (R13) di rifiuti in ingresso da 2020 mc a
2160 mc, aumento dello stoccaggio dei rifiuti decadenti (R13/D15) da 30 a 90 mc
e aumento dello stoccaggio di EOW in attesa di certificazione da 6.000 mc a
9.000 mc;
 - introduzione di un vaglio – Sandvik Modello QE241 in abbinamento al frantoio
già autorizzato;
 - revisione della rete di raccolta e smaltimento acque con ricollocazione del
sistema di separazione trattamento delle acque meteoriche (vasca di prima
pioggia, disoleatore, accumulo e pozzetti di ispezione e campionamento).
- c) ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Sostenibilità Ambientale e
Protezione Civile– Ufficio Rifiuti – funzionario Dott.ssa Lucia Rossi;
- d) data di conclusione del procedimento: 90 gg. dalla data di presentazione della

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 31301/2024 del 09-02-2024
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato digitalmente

AMBIENTE



- domanda in oggetto (art. 208, comma 8, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
- e) ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all'indirizzo intestato;
- tecnico istruttore: geom. Marco Masetti (tel.: 0303749656).
- f) referente per l'istruttoria delle emissioni in atmosfera: Settore Ambiente – Ufficio Aria e Rumore – funzionario Dott. Pierangelo Barossi (tel. n. 030/3749576);
- tecnico istruttore delle emissioni in atmosfera: geom. Gianluca Rossini (tel. n. 030/3749853);
- g) referente per l'istruttoria allo scarico idrico: Ufficio d'Ambito – direttore Dott. Marco Zemello (tel. 030/8379414);
- tecnico istruttore allo scarico idrico: ing. Giovanna Gagliotti (tel. n. 030/8379414);
- h) rimedi esperibili in caso di inerzia:
- attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
 - ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Si comunica, infine, che ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è necessario che la documentazione trasmessa sia integrata **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, con la documentazione di seguito indicata (caricandola sull'applicativo SAUR):

- in riferimento alla realizzazione della barriera prefabbricata chiarire se viene richiesta la sostituzione del titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs 152/06;
- si chiede di trasmettere la scheda tecnica e il numero di matricola del nuovo vaglio;
- chiarire quali sono le aree adibite a EOW certificati e EOW in attesa di certificazione;
- nella planimetria dovrà essere identificata un'area per lo stoccaggio dei rifiuti o delle frazioni in ingresso non conformi e i cumuli di EoW provenienti dal Reg. 69/18 e dal DM 152/22 dovranno essere separati;
- valutazioni ambientali approfondite sulle varianti richieste, dimostrazione della conformità alle condizioni già valutate in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, in particolare dimostrazione che la nuova barriera svolge la stessa funzione di mitigazione e inserimento ambientale della barriera a verde originariamente prevista non solo in termini di rumore ma anche dal punto di vista del contenimento delle emissioni diffuse e del paesaggio;
- valutazione previsionale di impatto acustico firmata da tecnico abilitato, comprensiva del contributo del nuovo vaglio;

Si precisa che i termini del procedimento sono interrotti in attesa della documentazione sopra elencata.

Si evidenzia a tutti gli Enti/uffici in indirizzo che la pratica è reperibile nel portale della Regione Lombardia:

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar

Per accedervi è necessario contattare tramite e-mail Regione Lombardia

info-rifiuti@ariaspa.it che assisterà per la profilazione.

La presente nota viene pubblicata sul sito WEB della Provincia - Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale.

Distinti saluti.

Il Direttore,
Dott. Giovanmaria Tognazzi
documento firmato digitalmente