







CORDOLO C1



TRAVE 4-5




PARTICOLARI AGGANCIO 6 VELA





PIANTA

PARTICOLARI AGGANCIO 7-8 VELA



PARTICOLARI CORDOLO PORTA PANNELLO



PIANTA COPERTURA PIANO INTERRATO / FONDAZIONI -0.30/±0.00 m

NOTE

- L'IMPRESA DOVRA' ESEGUIRE PER LA DIREZ. LAV. UN CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO OGN 300 m² DI GETTO EFFETTUANDO 3 PRELIEVI COMPOSTI DA 2 CUBETTI CIASCUNO;
- DOVRA' INOLTRE ESEGUIRE UN CONTROLLO IN CANTIERE SULLE BARRE DI ARMATURA, IN RAGIONE DI 3 SPEZZONI MARCHIATI DI UNO STESSO DIAMETRO, PER I GRUPPI DI DIAMETRI 5/12,12/18, >18 mm
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
- LE SOVRAPPOSIZIONI D'ARMATURA DEVONO ESSERE DI ALMENO 50Ø
- VERIFICARE SUL POSTO LE MISURE DEI FERRI
- TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
- PRIMA DELL'INIZIO DEI GETTI, L'IMPRESA E' TENUTA A FAR CONTROLLARE ALLA D.L. STRUTTURALE LA DISPOSIZIONE DEI FERRI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N.1086 DEL 5/11/1971
- LA PRESENTE TAVOLA NON E' VALIDA AI FINI ARCHITETTONICI. QUALSIASI ALTRA SCELTA DI CARATTERE STRUTTURALE (CALCESTRUZZI, PARTI IN ACCIAIO, LEGNO ETC...) CHE ABBA RILEVANZA VISIVA, DEVE SEMPRE ESSERE APPROVATA DAL PROGETTISTA O D.L. ARCHITETTONICO. IN CASO DI EVENTUALE DISCORDANZA TRA GLI ELABORATI GRAFICI, FARE SEMPRE AFFIDAMENTO ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE PREVIO CONFRONTO CON IL PROGETTISTA CAPOGRUPPO

VITA NOMINALE
(TAB.2.4.1 DELLE NTC 2018)
V_n >= 50 ANNI

CLASSE D'USO
(P.TO 2.4.2 DELLE NTC 2018)
CLASSE II

MATERIALI

PRESCRIZIONI CEMENTO ARMATO : - CALCESTRUZZO PER MAGRONE - CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI, TRAVI e SOLAI - COPRIFERRO MINIMO	C12/15	XC0
	C25/30	XC2
	2,5 cm	
- ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (DEL TIPO CONTROLLATO IN STABILIMENTO, CON CERTIFICATO UFFICIALE)	B450C	

CARICHI

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
PROVINCIA DI BERGAMO

RECUPERO RICETTO
- progetto definitivo/esecutivo -
1° lotto

DISEGNI ESECUTIVI OPERE IN CEMENTO ARMATO

TAVOLA:

3

COPERTURA PIANO
INTERRATO

SCALA:
1:50 - 1:20

DATA:
08 / 06 / 2023

AGGIORNAMENTO:
V

Committente:

Comune di Civate al Piano

Direttore dei Lavori per le opere architettoniche:

Arch. Andrea Previtali

Impresa:

/

Progettista e Direttore dei Lavori per le opere in cemento armato:

Dott. Ing. ZANCHI GIOVANNI

via Europa n.42 - 24022 Alzano L.do BG
telefono 035/4536745 - cell 338/5935031
Ordine degli Ingegneri di Bergamo n. 3221