

Campo di calcio a 11 giocatori: mt 100.00x60.00  
Omologabile per la categoria ECCELLENZA della Lega Nazionale Dilettanti


Campo per destinazione lato corto: min mt 3.50  
Campo per destinazione lato lungo: min mt 2.50

**MANTO:** Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica drenante del tipo omologato F.I.G.C. / L.N.D. realizzata in monofilo H min 50 mm costituito fibre verdi in polietilene, prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità. Compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco eseguita mediante intaglio ed incollaggio delle linee bianche di materiale identico al manto. - spessore maggiore di 100 micron per un totale maggiore di 9000 dtex.

**INTASO DI STABILIZZAZIONE:** Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie e idonea all'omologazione del sistema.

**INTASO PRESTAZIONALE:** Fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantità necessaria a formare l'intaso prestazionale e idonea all'omologazione del sistema.

**Il sistema completo ed installato sarà conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e sarà in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento "LND STANDARD" approvato dalla C.I.S.E.A. in data 7 Dicembre 2018.**



studio**28**architettura  
a r c h i t e t t i a s s o c i a t i  
24128 Bergamo, via Nullo 28/a Tel. 035.243747 Fax 035.248074 [info@studio28.it](mailto:info@studio28.it)

**Arch. Alberto Roscini**  
Iscritto Albo Arch. Bg n.645

**Arch. Francesco Di Prisco**  
Iscritto Albo Arch. Bg n.1493

**Arch. Marco Benedetti**  
Iscritto Albo Arch. Bg n. 2156

**COMMITTENTE**  
Comune di Grumello del Monte (BG)

**OGGETTO**  
Progetto definitivo/esecutivo per i lavori di  
riqualificazione del campo da calcio secondario  
presso il Centro Sportivo Comunale

**TAVOLA**  
Campo da calcio:  
pianta delle tracciatore

**DATA**  
Luglio 2023

**SIGLA**  
2188-C - DEF-ESEC - 05

**FILE**

05  
scala  
1:200